

78	TRAMO DESTINO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioDestino	FRANCODESTINO	conting	0	100			Artículo optativo para expresar la publicación destino que limita al tramo de la carretera cuando el ID del domicilio sea 3 o 4	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CARRETERA/TRAMODESTINO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TRAMODESTINO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CARRETERA/TRAMODESTINO,'
79	CARRERAMENTO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioCarretera	CARRERAMENTO	conting	0	50			Artículo optativo para expresar el bitumen en el que se ubica el domicilio cuando el ID del domicilio sea 3 o 4	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CARRETERA/CARRERAMENTO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CARRETERAMENTO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CARRETERA/CARRERAMENTO,'
80	TIPO CARRERAMENTO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioCarretera	CARRERAMENTOID	conting	1	1	1, 5	Cat.TerminoGenerico	Artículo requerido para expresar el termino generico con el que se identifica a la vialidad cuando el ID del domicilio sea 4	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/CYTERMINOGENERICO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CYTERMINOGENERICO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/CYTERMINOGENERICO,'
81	TRAMO ORIGEN	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioOrigen	FRANCOORIGEN	conting	0	100			Artículo optativo para expresar la publicación origen que limita al tramo de la carretera cuando el ID del domicilio sea 3 o 4	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/TRAMORIGEN,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TRAMORIGEN' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/TRAMORIGEN,'
82	TRAMO DESTINO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioDestino	FRANCODESTINO	conting	0	100			Artículo optativo para expresar la publicación destino que limita al tramo de la carretera cuando el ID del domicilio sea 3 o 4	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/TRAMODESTINO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TRAMODESTINO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/TRAMODESTINO,'
83	MARGEN	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioMargen	MARGEN	conting	1	1	1, 2	Cat.Margen	Artículo optativo para expresar el margen de ancho al tramo origen y destino (no deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/MARGEN,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+MARGEN' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO CAMINO/MARGEN,'
84	CARRERAMENTO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioCarretera	CARRERAMENTO	conting	0	50			Artículo optativo para expresar el bitumen en el que se ubica el domicilio cuando el ID del domicilio sea 3 o 4	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00MCIU/DOMICILO CAMINO/CARRERAMENTO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CARRETERAMENTO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO CAMINO/CARRERAMENTO,'
85	NOMBRE_EXTERIOR_NUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreExteriorNumerico	NUMEROEXTERIORNUMERO	conting	0	5			Artículo requerido para expresar el número exterior en su parte numérica que identifica al inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORNUMERO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NUMEROEXTERIORNUMERO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORNUMERO,'
86	NOMBRE_EXTERIOR_ALFANUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreExteriorAlfanumerico	NUMEROEXTERIORALFA	conting	0	50			Artículo optativo para expresar el número exterior en su parte alfanumérica que identifica al inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORALFA,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NUMEROEXTERIORALFA' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORALFA,'
87	NOMBRE_EXTERIOR_ANTERIOR	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreExteriorAnterior	NUMEROEXTERIORANT	conting	0	50			Artículo optativo para expresar el número exterior anterior que identifica al inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORANT,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NUMEROEXTERIORANT' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORANT,'
88	NOMBRE_INTERIOR_NUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreInteriorNumerico	NUMEROINTERIORNUMERO	conting	0	5			Artículo optativo para expresar el número interior en su parte numérica que identifica al inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROINTERIORNUMERO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NUMEROINTERIORNUMERO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROINTERIORNUMERO,'
89	NOMBRE_INTERIOR_ALFANUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreInteriorAlfanumerico	NUMEROINTERIORALFA	conting	0	50			Artículo optativo para expresar el número interior en su parte alfanumérica que identifica al inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROINTERIORALFA,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NUMEROINTERIORALFA' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NUMEROINTERIORALFA,'
90	TIPO ASESANAMIENTO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioTipoAsesamientoId	TIPOASESANAMIENTOID	conting	1	2	1, 4, 5	Cat.TipoAsesamiento	Artículo requerido para expresar la clase del tipo de asentamiento (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00EANTAMTID,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TP00EANTAMTID' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00EANTAMTID,'
91	NOMBRE_ASESANAMIENTO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreAsesamiento	NOMBREASESANAMIENTO	conting	1	100			Artículo requerido para expresar el nombre del asentamiento donde se encuentra el inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREASESANAMIENTO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NOBREASESANAMIENTO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREASESANAMIENTO,'
92	COLEGIO POSTAL	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioCodigoPostal	CDGPOSTAL	conting	1	5			Artículo requerido para expresar el código postal convalidado por 5 dígitos.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CDGPOSTAL,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CDGPOSTAL' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CDGPOSTAL,'
93	LOCALIDAD ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioLocalidad	LOCALIDADID	conting	1	4			Artículo optativo para expresar la clase de la localidad (sumado de 4 dígitos proporcionado en los catálogos de INEGI).	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/LOCALIDADID,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+LOCALIDADID' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/LOCALIDADID,'
94	MUNICIPIO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioMunicipioId	MUNICIPIOID	conting	1	3		INEGI	Artículo requerido para expresar la clase del municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) asignada por el INEGI.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/MUNICIPIOID,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+MUNICIPIOID' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/MUNICIPIOID,'
95	ESTADO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioEstado	ESTADOLID	conting	2	2		INEGI	Artículo requerido para expresar la clase del estado federativo asignada por el INEGI.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/ESTADOLID,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+ESTADOLID' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/ESTADOLID,'
96	TIPO VIALIDAD ID REF1	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioTipoVialidadRef1	TIPOVIALIDADREF1	conting	1	2	0, 26	Cat.TipoVialidad	Artículo requerido para expresar la clase del tipo de vialidad de referencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00VIALIDADREF1,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TP00VIALIDADREF1' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00VIALIDADREF1,'
97	NOMBRE_VIALIDAD_REF1	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreVialidadRef1	NOMBREVIALIDADREF1	conting	1	100			Artículo requerido para expresar el nombre de la vialidad principal de referencia donde se encuentra el inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREVIALIDADREF1,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NOBREVIALIDADREF1' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREVIALIDADREF1,'
98	CLAVE_VIALIDAD_REF1	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioClaveVialidadRef1	CLAVEVIALIDADREF1	conting	0				Artículo optativo para expresar la clase de la vialidad de referencia.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF1,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVEVIALIDADREF1' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF1,'
99	TIPO VIALIDAD ID REF2	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioTipoVialidadRef2	TIPOVIALIDADREF2	conting	1	2	0, 26	Cat.TipoVialidad	Artículo requerido para expresar la clase del tipo de vialidad de referencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00VIALIDADREF2,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TP00VIALIDADREF2' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00VIALIDADREF2,'
100	NOMBRE_VIALIDAD_REF2	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreVialidadRef2	NOMBREVIALIDADREF2	conting	1	100			Artículo requerido para expresar el nombre de la vialidad principal de referencia donde se encuentra el inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREVIALIDADREF2,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NOBREVIALIDADREF2' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREVIALIDADREF2,'
101	CLAVE_VIALIDAD_REF2	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioClaveVialidadRef2	CLAVEVIALIDADREF2	conting	0				Artículo optativo para expresar la clase de la vialidad de referencia.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF2,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVEVIALIDADREF2' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF2,'
102	TIPO VIALIDAD ID REF3	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioTipoVialidadRef3	TIPOVIALIDADREF3	conting	1	2, 26		Cat.TipoVialidad	Artículo requerido para expresar la clase del tipo de vialidad de referencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00VIALIDADREF3,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+TP00VIALIDADREF3' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/TP00VIALIDADREF3,'
103	NOMBRE_VIALIDAD_REF3	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioNombreVialidadRef3	NOMBREVIALIDADREF3	conting	1	100			Artículo requerido para expresar el nombre de la vialidad principal de referencia donde se encuentra el inmueble.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREVIALIDADREF3,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+NOBREVIALIDADREF3' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/NOBREVIALIDADREF3,'
104	CLAVE_VIALIDAD_REF3	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioClaveVialidadRef3	CLAVEVIALIDADREF3	conting	0				Artículo optativo para expresar la clase de la vialidad de referencia.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF3,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVEVIALIDADREF3' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF3,'
105	DESCRIPCION DE UBICACION	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioDescripcionUbicacion	DESCRIPCIONUBICACION	conting	1	255			Artículo requerido para expresar la descripción de ubicación; deberá proporcionar información complementaria de forma clara y precisa, que permita ubicar de manera clara cualquier domicilio geográfico.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/DESCRIPCIONUBICACION,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+DESCRIPCIONUBICACION' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/DOMICILIO GEOGRAFICO/DESCRIPCIONUBICACION,'
106	CURIA PRELAD	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/segmento/DomicilioCuriaPrelad	CURIA_PRELAD	conting	0	50			Artículo requerido para expresar el número de cuenta predial.	false	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CURIA_PRELAD' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
107	REGION	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralRegion	CLAVE_REGION	conting	0				Artículo requerido para expresar la clase de región inscrita en la bolsa predial y conforme a código fiscal vigente para el Distrito Federal.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_REGION,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_REGION' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
108	MANZANA	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralManzana	CLAVE_MANZANA	conting	0				Artículo requerido para expresar la clase de manzana inscrita en la bolsa predial y conforme a código fiscal vigente para el Distrito Federal.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_MANZANA,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_MANZANA' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
109	LOTE	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralLote	CLAVE_LOTE	conting	0				Artículo requerido para expresar la clase del lote inscrita en la bolsa predial y conforme a código fiscal vigente para el Distrito Federal.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_LOTE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_LOTE' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
110	LOCALIDAD	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralLocalidad	CLAVE_LOCALIDAD	conting	0				Artículo requerido para expresar la clase de la localidad inscrita en la bolsa predial y conforme a código fiscal vigente para el Distrito Federal.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_LOCALIDAD,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_LOCALIDAD' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
111	DIGITO	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralDigito	CLAVE_DIGITO	conting	0	1			Artículo requerido para expresar la clase del dígito inscrita en la bolsa predial y conforme a código fiscal vigente para el Distrito Federal.	true	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_DIGITO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_DIGITO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
112	CUADRO	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralCuadro	CLAVE_CUADRO	conting	0	100		X	Artículo requerido para expresar el número de cuadro de referencia del catastro de un inmueble.	false	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_CUADRO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_CUADRO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
113	CONDOMINIO	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralCondominio	CLAVE_CONDOMINIO	conting	0	100		X	Artículo requerido para expresar la categoría de condominio de un inmueble.	false	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_CONDOMINIO,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_CONDOMINIO' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
114	LATITUD	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralLatitud	CLAVE_LATITUD	conting	0	100		X	Artículo requerido para expresar la latitud donde se encuentra el inmueble.	false	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_LATITUD,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_LATITUD' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
115	ALTITUD	InformacionGeneralInmueble/CuentasCatastrales/segmento/DomicilioCuentaCatastralAltitud	CLAVE_ALTITUD	conting	0	100		X	Artículo requerido para expresar la altitud donde se encuentra el inmueble.	false	'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_ALTITUD,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_ALTITUD' type='url+string' /> 'AS 'INFORMACION GENERAL INMUEBLE/CUENTA_PREDIAL,'
116	CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA ZONA	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasContaminacionAmbienta	CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONE	conting	0	250		X	Artículo requerido para expresar la contaminación ambiental que se encuentra en la zona	false	'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONE,'
117	CLASIFICACION DE LA ZONA	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasClasificacionDeLaZona	CLASIFICACION_ZONE	conting	1	2	0 a D	Cat.ClasificacionZona	Artículo requerido para expresar la clasificación de la zona de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la autoridad local (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/CLASIFICACION_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLASIFICACION_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/CLASIFICACION_ZONE,'
118	USO GENERAL DE PROMANIO URBANO V	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasUsoGeneralDePromanioUrbanoV	USO_GENERAL_URBANO_ZONE	conting	1	1	0, 5	Cat.UsoGeneralZona	Artículo requerido para expresar el uso general de promanío urbano (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/USO_GENERAL_URBANO_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+USO_GENERAL_URBANO_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/USO_GENERAL_URBANO_ZONE,'
119	USO GENERAL DE PROMANIO URBANO Z	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasUsoGeneralDePromanioUrbanoZ	USO_GENERAL_URBANO_ZONE	conting	1	1	0, 5	Cat.UsoGeneralZona	Artículo requerido para expresar el uso general de promanío urbano (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/USO_GENERAL_URBANO_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+USO_GENERAL_URBANO_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CARACTERISTICAS URBANAS/USO_GENERAL_URBANO_ZONE,'
120	USO DE ARELLOS DE LAS CONTRICCIONES	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasUsoDeArellosDeLasConstricciones	USO_CONTRICCIONES_ZONE	conting	0	1	0, 50	X	Artículo requerido para expresar el uso de arellos de las constricciones en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_CONTRICCIONES_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+USO_CONTRICCIONES_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_CONTRICCIONES_ZONE,'
121	USO DE LOS CONTRICCIONES (CLAVE)	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasUsoDeLosConstriccionesClave	USO_CONTRICCIONES_ZONE	conting	1	1	0, 50	Cat.UsoConstricciones	Artículo requerido para expresar el uso de arellos de las constricciones en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_CONTRICCIONES_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+USO_CONTRICCIONES_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_CONTRICCIONES_ZONE,'
122	OTRO_USO_CONTRICCIONES	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasOtroUsoConstricciones	OTRO_USO_CONTRICCIONES_ZONE	conting	0	50			Artículo optativo para expresar otro uso diferente cuando el valor del artículo sea de las constricciones 0-1	true	'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_OTRO_USO_CONTRICCIONES_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+USO_OTRO_CONTRICCIONES_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_OTRO_USO_CONTRICCIONES_ZONE,'
123	INDICE DE SATURACION EN LA ZONA	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasIndexDeSaturacionEnLaZona	INDEX_DESATURACION_ZONE	conting	1	1	5, 800	X	Artículo requerido para expresar el porcentaje aproximado de las constricciones con relación al 80 de los metros cuadrados, considerando una zona con un radio de 1000 metros. Regla de validación 0 <= Datos <= 300	true	'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_INDEX_DESATURACION_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+INDEX_DESATURACION_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_INDEX_DESATURACION_ZONE,'
124	ENDOSIA DE POLICACION	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasEndosiaDePolicacion	ENDOSIA_POLICACION_ZONE	conting	1	1	0, 2	Cat.EndosiaPolicacion	Artículo requerido para expresar el endosio de habilitación que limita los derechos de construcción de los valores del catálogo definido para este artículo	true	'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_ENDOSIA_POLICACION_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+ENDOSIA_POLICACION_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_ENDOSIA_POLICACION_ZONE,'
125	USO SOCIAL ECONOMICO EN LA ZONA	CaracteristicasUrbanas/segmento/DomicilioCaracteristicasUrbanasUsoSocialEconomicoEnLaZona	USO_SOCIAL_ECONOMICO_ZONE	conting	1	1	0, 2	Cat.UsoSocialEconomico	Artículo requerido para expresar el uso social/económico que limita los derechos de construcción de los valores del catálogo definido para este artículo	true	'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_USO_SOCIAL_ECONOMICO_ZONE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+USO_SOCIAL_ECONOMICO_ZONE' type='url+string' /> 'AS 'CONSTRUCCIONES/PREDOMINANTE/USO_USO_SOCIAL_ECONOMICO_ZONE,'
126	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	InformacionZonaAguasPotables/segmento/DomicilioRedDeDistribucionDeAguaPotable	CLAVE_AGUA_POTABLE	conting	1	1	0, 2	Cat.RedDistribucion	Artículo requerido para expresar el sistema de distribución que limita los derechos de construcción de los valores del catálogo definido para este artículo	true	'AS 'INFRASTRUCTURA_ZONA/AGUA_POTABLE/CLAVE_AGUA_POTABLE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_AGUA_POTABLE' type='url+string' /> 'AS 'INFRASTRUCTURA_ZONA/AGUA_POTABLE/CLAVE_AGUA_POTABLE,'
127	RED DE RECIBICION DE AGUAS RESIDUALES	InformacionZonaAguasPotables/segmento/DomicilioRedDeRecibicionDeAguasResiduales	CLAVE_RECIBICION_AGUAS_RESIDUALES	conting	1	1	0, 2	Cat.RedRecibicion	Artículo requerido para expresar el sistema de recolección que limita los derechos de construcción de los valores del catálogo definido para este artículo	true	'AS 'INFRASTRUCTURA_ZONA/AGUA_POTABLE/CLAVE_RECIBICION_AGUAS_RESIDUALES,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_RECIBICION_AGUAS_RESIDUALES' type='url+string' /> 'AS 'INFRASTRUCTURA_ZONA/AGUA_POTABLE/CLAVE_RECIBICION_AGUAS_RESIDUALES,'
128	RED DE DRENAJE PLUVIAL CALLE CALI	InformacionZonaAguasPotables/segmento/DomicilioRedDeDrenajePluvialCalle	CLAVE_DRENAJE_PLUVIALES_CALLE	conting	1	1	0, 2	Cat.SistemaDrenaje	Artículo requerido para expresar el sistema de drenaje pluvial en la calle (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	true	'AS 'INFRASTRUCTURA_ZONA/DRENAJE/CLAVE_DRENAJE_PLUVIALES_CALLE,'	tests => ReplicarInmuebles, 'cont+dom+name+CLAVE_DRENAJE_PLUVIALES_CALLE' type='url+string' /> 'AS 'INFRASTRUCTURA_ZONA/DRENAJE/CL

155	TIPO DE VIGILANCIA	Infraestructuras/Vigilancia	CVE_VIGILANCIA	integer	1	1	0 a 3	Cat.Vigilancia	X	X	Rehuido requerido para expresar el tipo de vigilancia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_INFRAESTRUCTURAZONA/VIGILANCIA/CVE_VIGILANCIA'	info = RequiereDefiniciones...
156	RECUPERACION DE DESHECHOS	Infraestructuras/RecuperacionDesechos	CVE_RECUPERACION_DESHECHOS_BASURA	boolean	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existe instalación de deshechos (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_INFRAESTRUCTURAZONA/RECOLCCOCCIONBASURA/CVE_RECUPERACION_DESHECHOS'	info = RequiereDefiniciones...
157	PRESENCIA DE RECOLECCION	Infraestructuras/RecuperacionDesechos	CVE_RECUPERACION_DESHECHOS_MUNICIPAL	boolean	0	2			X	X	Rehuido requerido para expresar la existencia en días de recolección de deshechos	valor	'AS_INFRAESTRUCTURAZONA/RECOLCCOCCIONBASURA/PREUCENCIA_RECUPERACION_DESHECHOS_MUNICIPAL'	info = RequiereDefiniciones...
158	NIVEL DE INFRAESTRUCTURA URBANA (N)	Infraestructuras	CVE_NIVEL_INFRAESTRUCTURA	integer					X	X	Rehuido requerido para expresar el porcentaje de infraestructura urbana	valor	'AS_INFRAESTRUCTURAZONA/NIVEL_INFRAESTRUCTURA'	info = RequiereDefiniciones...
159	NIVEL DE INFRAESTRUCTURA URBANA (LAVAS)	Infraestructuras	CVE_NIVEL_INFRAESTRUCTURA	integer	1	1	1 a 4	Cat.NoInfraestructura	X	X	Rehuido requerido para expresar el nivel de infraestructura urbana observada en la ciudad asumiendo el promedio (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_INFRAESTRUCTURAZONA/NIVEL_INFRAESTRUCTURA'	info = RequiereDefiniciones...
160	GUARA	Equipamientos/Edificios/Guara	CVE_TEMPLO	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existe templo religioso en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/GUARA/CVE_TEMPLO'	info = RequiereDefiniciones...
161	IGLESIA	Equipamientos/Edificios/Guara	CVE_DISTANCIA_IGLESIA	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/GUARA/CVE_DISTANCIA_IGLESIA'	info = RequiereDefiniciones...
162	MERCADOS	Equipamientos/Edificios/Mercados	CVE_MERCADOS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen mercados en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/MERCADOS/CVE_MERCADOS'	info = RequiereDefiniciones...
163	IGLESIA	Equipamientos/Edificios/Mercados	CVE_DISTANCIA_MERCADOS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/MERCADOS/CVE_DISTANCIA_MERCADOS'	info = RequiereDefiniciones...
164	SUPERMERCADOS	Equipamientos/Edificios/Supermercados	CVE_SUPERMERCADOS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen supermercados en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/SUPERMERCADOS/CVE_SUPERMERCADOS'	info = RequiereDefiniciones...
165	IGLESIA	Equipamientos/Edificios/Supermercados	CVE_DISTANCIA_SUPERMERCADOS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/SUPERMERCADOS/CVE_DISTANCIA_SUPERMERCADOS'	info = RequiereDefiniciones...
166	LOCALES COMERCIALES	Equipamientos/Edificios/LocalesComerciales	CVE_LOCALS_COMERCIALES	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen locales comerciales en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/LOCALESCOMERCIALES/CVE_LOCALS_COMERCIALES'	info = RequiereDefiniciones...
167	NÚMERO DE LOCALES	Equipamientos/Edificios/LocalesComerciales	CVE_NUM_LOCALS_COMERCIALES	integer	1	2			X	X	Rehuido requerido para expresar el número de locales comerciales y cuando exista el número del plano sea mayor a 5	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/LOCALESCOMERCIALES/CVE_NUM_LOCALS_COMERCIALES'	info = RequiereDefiniciones...
168	IGLESIA COMERCIALES	Equipamientos/Edificios/LocalesComerciales	CVE_DISTANCIA_LOCALS_COMERCIALES	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/LOCALESCOMERCIALES/CVE_DISTANCIA_LOCALS_COMERCIALES'	info = RequiereDefiniciones...
169	PLAZAS PÚBLICAS	Equipamientos/Edificios/PlazasPublicas	CVE_PLAZAS_PUBLICAS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen plazas públicas en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/PLAZASPUBLICAS/CVE_PLAZAS_PUBLICAS'	info = RequiereDefiniciones...
170	IGLESIA PARQUES	Equipamientos/Edificios/PlazasPublicas	CVE_DISTANCIA_PLAZASPUBLICAS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/PLAZASPUBLICAS/CVE_DISTANCIA_PLAZASPUBLICAS'	info = RequiereDefiniciones...
171	PARKINGS	Equipamientos/Edificios/Parques	CVE_PARKINGS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen parques en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/PARKINGS/CVE_PARKINGS'	info = RequiereDefiniciones...
172	IGLESIA PARKINGS	Equipamientos/Edificios/Parques	CVE_DISTANCIA_PARKINGS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/PARKINGS/CVE_DISTANCIA_PARKINGS'	info = RequiereDefiniciones...
173	JARDINES	Equipamientos/Edificios/Jardines	CVE_JARDINES	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen jardines en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/JARDINES/CVE_JARDINES'	info = RequiereDefiniciones...
174	IGLESIA JARDINES	Equipamientos/Edificios/Jardines	CVE_DISTANCIA_JARDINES	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/JARDINES/CVE_DISTANCIA_JARDINES'	info = RequiereDefiniciones...
175	CANCHAS DEPORTIVAS	Equipamientos/Edificios/CanchasDeportivas	CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen canchas deportivas en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CANCHASDEPORTIVAS/CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS'	info = RequiereDefiniciones...
176	IGLESIA CANCHAS	Equipamientos/Edificios/CanchasDeportivas	CVE_DISTANCIA_CANCHAS_DEPORTIVAS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CANCHASDEPORTIVAS/CVE_DISTANCIA_CANCHAS_DEPORTIVAS'	info = RequiereDefiniciones...
177	CENTRO DEPORTIVO	Equipamientos/Edificios/CanchasDeportivas	CVE_CENTRO_DEPORTIVO	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existe centro deportivo en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CENTRODEPORTIVO/CVE_CENTRO_DEPORTIVO'	info = RequiereDefiniciones...
178	IGLESIA CENTRO DEPORTIVO	Equipamientos/Edificios/CanchasDeportivas	CVE_DISTANCIA_CENTRO_DEPORTIVO	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CENTRODEPORTIVO/CVE_DISTANCIA_CENTRO_DEPORTIVO'	info = RequiereDefiniciones...
179	ESCUELAS PRIMARIAS	Equipamientos/Edificios/EscuelasPrimarias	CVE_ESCUELAS_PRIMARIAS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen escuelas primarias en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASPRIMARIAS/CVE_ESCUELAS_PRIMARIAS'	info = RequiereDefiniciones...
180	IGLESIA ESCUELAS PRIMARIAS	Equipamientos/Edificios/EscuelasPrimarias	CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_PRIMARIAS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASPRIMARIAS/CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_PRIMARIAS'	info = RequiereDefiniciones...
181	ESCUELAS SECUNDARIAS	Equipamientos/Edificios/EscuelasSecundarias	CVE_ESCUELAS_SECUNDARIAS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen escuelas secundarias en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASSECUNDARIAS/CVE_ESCUELAS_SECUNDARIAS'	info = RequiereDefiniciones...
182	IGLESIA ESCUELAS SECUNDARIAS	Equipamientos/Edificios/EscuelasSecundarias	CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_SECUNDARIAS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASSECUNDARIAS/CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_SECUNDARIAS'	info = RequiereDefiniciones...
183	ESCUELAS PREPARATORIAS	Equipamientos/Edificios/EscuelasPreparatorias	CVE_ESCUELAS_PREPARATORIAS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen escuelas preparatorias en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASPREPARATORIAS/CVE_ESCUELAS_PREPARATORIAS'	info = RequiereDefiniciones...
184	IGLESIA ESCUELAS PREPARATORIAS	Equipamientos/Edificios/EscuelasPreparatorias	CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_PREPARATORIAS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASPREPARATORIAS/CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_PREPARATORIAS'	info = RequiereDefiniciones...
185	UNIVERSIDAD	Equipamientos/Edificios/Universidades	CVE_UNIVERSIDAD	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen universidades en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASUNIVERSIDAD/CVE_UNIVERSIDAD'	info = RequiereDefiniciones...
186	IGLESIA UNIVERSIDAD	Equipamientos/Edificios/Universidades	CVE_DISTANCIA_UNIVERSIDAD	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASUNIVERSIDAD/CVE_DISTANCIA_UNIVERSIDAD'	info = RequiereDefiniciones...
187	OTRAS ESCUELAS	Equipamientos/Edificios/Universidades	CVE_OTRAS_ESCUELAS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen otras escuelas en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASOTRASUNIVERSIDAD/CVE_OTRAS_ESCUELAS'	info = RequiereDefiniciones...
188	IGLESIA ESCUELAS MAS CERCA	Equipamientos/Edificios/Universidades	CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_CERCANA	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/ESCUELASOTRASUNIVERSIDAD/CVE_DISTANCIA_ESCUELAS_CERCANA'	info = RequiereDefiniciones...
189	SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL	Equipamientos/Edificios/HospitalesServiciosPrimerNivel	CVE_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen servicios de salud de primer nivel en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/HOSPITALES/SERVICIOSPRIMERNIVEL/CVE_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL'	info = RequiereDefiniciones...
190	IGLESIA SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL	Equipamientos/Edificios/HospitalesServiciosPrimerNivel	CVE_DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/HOSPITALES/SERVICIOSPRIMERNIVEL/CVE_DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL'	info = RequiereDefiniciones...
191	SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	Equipamientos/Edificios/HospitalesServiciosSegundoNivel	CVE_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen servicios de salud de segundo nivel en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/HOSPITALES/SERVICIOSSEGUNDONIVEL/CVE_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL'	info = RequiereDefiniciones...
192	IGLESIA SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	Equipamientos/Edificios/HospitalesServiciosSegundoNivel	CVE_DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/HOSPITALES/SERVICIOSSEGUNDONIVEL/CVE_DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL'	info = RequiereDefiniciones...
193	SERVICIOS DE SALUD TERCER NIVEL	Equipamientos/Edificios/HospitalesServiciosTercerNivel	CVE_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen servicios de salud de tercer nivel en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/HOSPITALES/SERVICIOSTERCERNIVEL/CVE_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL'	info = RequiereDefiniciones...
194	IGLESIA SERVICIOS DE SALUD TERCER NIVEL	Equipamientos/Edificios/HospitalesServiciosTercerNivel	CVE_DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/HOSPITALES/SERVICIOSTERCERNIVEL/CVE_DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL'	info = RequiereDefiniciones...
195	BANCOS	Equipamientos/Edificios/Bancos	CVE_BANCOS	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen bancos en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/BANCOS/CVE_BANCOS'	info = RequiereDefiniciones...
196	IGLESIA BANCOS	Equipamientos/Edificios/Bancos	CVE_DISTANCIA_BANCOS	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/BANCOS/CVE_DISTANCIA_BANCOS'	info = RequiereDefiniciones...
197	CENTRO COMUNITARIO	Equipamientos/Edificios/CentroComunitario	CVE_CENTRO_COMUNITARIO	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si existen centros comunitarios en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CENTROCOMUNITARIO/CVE_CENTRO_COMUNITARIO'	info = RequiereDefiniciones...
198	IGLESIA CENTRO COMUNITARIO	Equipamientos/Edificios/CentroComunitario	CVE_DISTANCIA_CENTRO_COMUNITARIO	integer	0				X	X	Rehuido requerido para expresar la distancia en metros lineales (se asume siempre tangente) distancia sea = 0, de lo contrario la distancia sea = 8	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CENTROCOMUNITARIO/CVE_DISTANCIA_CENTRO_COMUNITARIO'	info = RequiereDefiniciones...
199	NIVEL DE EQUIPAMIENTO URBANO (LAVAS)	Equipamientos/Edificios	CVE_NIVEL_EQUIPAMIENTO_URBANO	integer	1	1	1 a 4	Cat.NoEquipamiento	X	X	Rehuido requerido para expresar el nivel de equipamiento urbano (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_EQUIPAMIENTOSUANO/CENTROCOMUNITARIO/CVE_NIVEL_EQUIPAMIENTO_URBANO'	info = RequiereDefiniciones...
200	INDICACION DE INMUEBLE	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_INDICACION_INMUEBLE_TIEMPO	integer	1	1	1 a 5	Cat.IndicacionInmuebles		X	Rehuido requerido para expresar la indicación del tiempo donde se define el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/INDICACION_INMUEBLE_TIEMPO'	info = RequiereDefiniciones...
201	INDICACION DE INMUEBLE	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_CONFIGURACION_INMUEBLE	integer	1	1	0 a 2	Cat.IndicacionInmuebles		X	Rehuido requerido para expresar la configuración del terreno donde se define el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/CONFIGURACION_INMUEBLE'	info = RequiereDefiniciones...
202	TOPOGRAFIA DE INMUEBLE	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_TOPOGRAFIA_INMUEBLE	integer	1	1	0 a 4	Cat.Topografia		X	Rehuido requerido para expresar el tipo de topografía del terreno donde se define el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/TOPOGRAFIA_INMUEBLE'	info = RequiereDefiniciones...
203	CARACTERISTICAS PANORAMICAS	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_CARACTERISTICASPANORAMICAS	integer	0	250			X	X	Rehuido requerido para expresar las características panorámicas del inmueble	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/CARACTERISTICASPANORAMICAS'	info = RequiereDefiniciones...
204	USO DE SUELO	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_USO_SUELO	NonEmptyString	0	50			X	X	Rehuido requerido para expresar el uso de suelo. Debe corresponder a la nomenclatura emitida por la autoridad respectiva. Cuando exista una registración de uso, si bien, no se tenga definido un uso, este se deberá indicar de acuerdo con la observación, definiendo correspondencia al uso predominante en la zona	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/USO_SUELO'	info = RequiereDefiniciones...
205	AREA LIBRE OBLIGATORIA	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_AREA_LIBRE_OBLIGATORIA	integer	0	1	0 a 100		X	X	Rehuido requerido para expresar el área obligatoria libre de construcción de acuerdo al plan de desarrollo urbano vigente	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/AREA_LIBRE_OBLIGATORIA'	info = RequiereDefiniciones...
206	NÚMERO DE NIVEL/MAX A CONSTRUIR	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_NUMERO_MAXIMO_NIVEL_A_CONSTRUIR	integer	0	1	0 a 100		X	X	Rehuido requerido para expresar el número de niveles máximos a construir en la zona de acuerdo al plan de desarrollo urbano vigente	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/NUMERO_MAXIMO_NIVEL_A_CONSTRUIR'	info = RequiereDefiniciones...
207	COS	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_COEFICIENTE_USO_SUELO	integer	0	250			X	X	Rehuido requerido para expresar el factor multiplicador por uso de suelo en base al área libre y otros máximos a construir	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/COEFICIENTE_USO_SUELO'	info = RequiereDefiniciones...
208	VAN DE ACCESO E IMPORTANCIA	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_VAN_ACCESO_IMPORTANCIA	NonEmptyString	1	250			X	X	Rehuido requerido para expresar el tipo de comunicación vial por importancia de la misma, así como la representación e intensidad del flujo vehicular	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/VAN_ACCESO_IMPORTANCIA'	info = RequiereDefiniciones...
209	DENSIDAD HABITACIONAL (PARANTE)	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_DENSIDAD_HABITACIONAL	integer	1	1	0 a 5	Cat.DensidadHabitacional	X	X	Rehuido requerido para expresar la densidad habitacional por vivienda, deberá corresponder con la registración urbana o ser resultado de la observación directa de un valor de 200 m ²	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/DENSIDAD_HABITACIONAL'	info = RequiereDefiniciones...
210	DENSIDAD HABITACIONAL (VIVIENDAS)	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_DENSIDAD_HABITACIONAL_VIVIENDAS	integer	1				X	X	Rehuido requerido para expresar la densidad habitacional por vivienda, deberá corresponder con la registración urbana o ser resultado de la observación directa de un valor de 200 m ²	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/DENSIDAD_HABITACIONAL_VIVIENDAS'	info = RequiereDefiniciones...
211	SERVICIOS/REDES O RESTRICCIONES	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_SERVICIOS_REDES_O_RESTRICCIONES	integer	0	250			X	X	Rehuido requerido para expresar la existencia o no de servicios y/o restricciones de la zona o funcionamiento.	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/SERVICIOS_REDES_O_RESTRICCIONES'	info = RequiereDefiniciones...
212	REPORTE DE DENSIDAD DE ALBERGADO	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_REPORT_DENSIDAD	integer	1	1	1 a 2	Cat.ReporteDensidad	X	X	Rehuido requerido para expresar el número de camas de donde se obtiene la densidad habitacional (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/REPORT_DENSIDAD'	info = RequiereDefiniciones...
213	USO ACTUAL	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_USO_ACTUAL	integer	1	2000			X	X	Rehuido requerido para expresar el uso actual del inmueble observado en el terreno y en caso, con un referente similar. La descripción que se use se deberá adecuar que permita identificar la distribución de los diferentes usos o espacios que conforman el inmueble, considerando la vivienda con un máximo de tres tipos de terreno, uso común, trabajo y espacios delimitados e independientes	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/USO_ACTUAL'	info = RequiereDefiniciones...
214	ESPACIO DE USO MULTIPLE	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_ESPACIO_USO_MULTIPLE	integer	1	1	0 a 2	Cat.Suministro	X	X	Rehuido requerido para expresar si es un espacio terreno abierto o integrado en integrales actividades relativas a comer, beber y recreación conexas. Esta categoría es independiente del número de unidades que componen el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo)	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/ESPACIO_USO_MULTIPLE'	info = RequiereDefiniciones...
215	NO RECAMARAS	Caracteristicas/Inmuebles	CVE_NUMERO_RECAMARAS	integer					X	X	Rehuido requerido para expresar el número de recamaras que tiene el inmueble	valor	'AS_CHARACTERISTICASINMUEBLES/NUMERO_RECAMARAS'	info =

214 FUENTE DE INFORMACION LEGAL	Terceros/Funcionaj	BU FUENTE INFORMACION LEGAL	estadaje	1	1	1 A 5	Cal Funcionaj	X	X	Activo requerido para expresar la fuente de informacion legal donde se obtiene la superficie del terreno, colindancias, linderos, etc. (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo).	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/FUENTE_INFORMACION_LEGAL'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de BU FUENTE INFORMACION LEGAL","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_INFORMACION_LEGAL/estadaje/1/1/1 A 5/valor
215 NUMERO DE ESCRITURA	Terceros/Funcionaj/escritura	NUMERO ESCRITURA	estadaje	0	20			X	X	Activo requerido para expresar el número de escritura pública cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/ESCRITURA/NUMERO_ESCRITURA'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO ESCRITURA","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/20/valor
216 NUMERO DE VOLUNTAD	Terceros/Funcionaj/escritura	NUMERO VOLUNTAD	estadaje	0	20			X	X	Activo requerido para expresar el número de voluntades de la escritura pública cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/VOLUNTAD/NUMERO_VOLUNTAD'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO VOLUNTAD","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/20/valor
217 NUMERO DE NOTARIA	Terceros/Funcionaj/escritura	NUMERO NOTARIA	estadaje	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el número de notarios a lo que se hace referencia en la escritura pública cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/NOTARIA/NUMERO_NOTARIA'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO NOTARIA","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/100/valor
218 NUMERO DEL NOTARIO	Terceros/Funcionaj/escritura	NUMERO NOTARIO	estadaje	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el número de notarios cuando se forma la escritura pública cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/NOTARIO/NUMERO_NOTARIO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO NOTARIO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/100/valor
219 DISTRITO JUDICIAL NOTARIO	Terceros/Funcionaj/escritura	DISTRITO JUDICIAL NOTARIO	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el distrito judicial donde se emitió la escritura pública cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/DISTRITO_JUDICIAL_NOTARIO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de DISTRITO JUDICIAL NOTARIO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
220 FERIA	Terceros/Funcionaj/escritura	FERIA SENTENCIA	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el artículo donde se emite la sentencia cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/SENTENCIA/JUDICIAL_SENTENCIA'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FERIA SENTENCIA","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
221 NUMERO EXPEDIENTE	Terceros/Funcionaj/escritura	NUMERO EXPEDIENTE SENTENCIA	estadaje	0	20			X	X	Activo requerido para expresar el número del expediente de la sentencia cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/SENTENCIA/EXPEDIENTE_SENTENCIA'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO EXPEDIENTE SENTENCIA","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/20/valor
222 FERIA	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	FERIA CONTRATO	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la feria en que se emite el contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/FAERIA_CONTRATO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FERIA CONTRATO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
223 NUMERO ADJUDICANTE	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	NUMERO ADJUDICANTE	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el número del adjudicatario del contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/NUMERO_ADJUDICANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO ADJUDICANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
224 APORTE ADJUDICANTE	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	APORTE ADJUDICANTE	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el aporte del adjudicatario del contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/APORTE_ADJUDICANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de APORTE ADJUDICANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
225 APORTE ADJUDICANTE	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	APORTE ADJUDICANTE	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el aporte del adjudicatario del contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/NUMERO_ADJUDICANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de APORTE ADJUDICANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
226 NUMERO EMBAJANTE	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	NUMERO EMBAJANTE	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el número del representante del contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/EMBAJANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO EMBAJANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
227 APORTE EMBAJANTE	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	APORTE ADJUDICANTE	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el aporte del representante del contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/EMBAJANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de APORTE ADJUDICANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
228 APORTE EMBAJANTE	Terceros/Funcionaj/contratoajudicial	APORTE ADJUDICANTE	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el aporte del representante del contrato privado cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/CONTRATOPRIVADO/EMBAJANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de APORTE ADJUDICANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
229 FERIA	Terceros/Funcionaj/ajudicialmento	FERIA AJUAMIENTO	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la feria del ajuamiento cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/AJUEAMIENTO/FAERIA_AJUEAMIENTO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FERIA AJUEAMIENTO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
230 NUMERO FOLIO	Terceros/Funcionaj/ajudicialmento	NUMERO FOLIO AJUAMIENTO	estadaje	0	20			X	X	Activo requerido para expresar el número del ajuamiento cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/AJUEAMIENTO/NUMERO_FOLIO_AJUEAMIENTO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO FOLIO AJUAMIENTO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/20/valor
231 FERIA	Terceros/Funcionaj/ajudicialmento	FERIA OTRO FOLIO	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la feria de otro ajuamiento cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/AJUEAMIENTO/OTRO_FOLIO_AJUEAMIENTO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FERIA OTRO FOLIO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/10/valor
232 NUMERO FOLIO	Terceros/Funcionaj/ajudicialmento	NUMERO FOLIO OTRO FOLIO	estadaje	0	20			X	X	Activo requerido para expresar el número de otro ajuamiento cuando el valor en el dominio de valores del artículo fuente de informacion legal sea 1.	valor	AS TERRENO/FUENTELEGALA/OTROFOLIO/NUMERO_FOLIO_OTRO_FOLIO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO FOLIO OTRO FOLIO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/FUENTE_LEGAL/ESTADAJE/0/20/valor
233 ORIENTACION	Terceros/medidascondicionadas	ORIENTACION	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la orientación en la que se orientará la colindancia.	valor	AS TERRENO/MEDIDASCONDICIONADAS/ORIENTACION'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de ORIENTACION","type","id","string") /* \$AreaTerreno/MEDIDAS_CONDICIONADAS/estadaje/0/10/valor
234 MEDIDA EN METROS	Terceros/medidascondicionadas	MEDIDA METROS	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la medida a metros lineales a lo que se orientará la colindancia.	valor	AS TERRENO/MEDIDASCONDICIONADAS/MEDIDA_METROS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de MEDIDA METROS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/MEDIDAS_CONDICIONADAS/estadaje(1,2)/0/10/valor
235 DESCRIPCION CONDANTE	Terceros/medidascondicionadas	DESCRIPCION CONDANTE	estadaje	0	500			X	X	Activo requerido para expresar la descripción de la colindancia.	valor	AS TERRENO/MEDIDASCONDICIONADAS/DESCRIPCION_CONDANTE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de DESCRIPCION CONDANTE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/MEDIDAS_CONDICIONADAS/estadaje/0/500/valor
236 IDENT DE LA FRACCION N	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	IDENTIFICACION FRACCION	estadaje(1)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el número de la colindancia que se describe (valor incremental).	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/IDENTIFICADOR_FRACCION'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de IDENTIFICACION FRACCION","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1)/0/100/valor
237 SUPERFICIE TERRENO DEL CONJUNTO	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	SUPERFICIE TERRENO CONJUNTO	estadaje(1,2)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar la superficie del terreno del conjunto.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/SUPERFICIE_TERCERO_CONJUNTO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de SUPERFICIE TERRENO CONJUNTO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
238 SUPERFICIE TERRENO DE LA VIVIENDA	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	SUPERFICIE TERRENO	estadaje(1,2)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar la superficie del terreno de la vivienda.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/SUPERFICIE_TERCERO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de SUPERFICIE TERRENO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
239 FOLIA	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	FOLIO	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el folio de una zona que se aplica a la fracción.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/FOLIO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FOLIO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
240 FURACION	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	FURACION	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el factor de obtención que se aplica a la fracción.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/FURACION'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FURACION","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
241 FORMA	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	FORMA	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el factor de forma que se aplica a la fracción.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/FORMA'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FORMA","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
242 FUERZA	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	FUO	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el factor de fuerza que se aplica a la fracción.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/FUO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FUO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
243 DESCRIPCION POT	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	DESCRIPCION POT	estadaje	0	100			X	X	Activo requerido para expresar la descripción a lo que hace referencia el valor del coeficiente que aplica a la fracción.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/DESCRIPCION_POT'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de DESCRIPCION POT","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
244 PROBABILIDAD	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	PRE	estadaje(1,6)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el factor de probabilidad que se aplica a la fracción.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/PRE'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de PRE","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,6)/0/100/valor
245 CLAVE AREA DE VALOR, CORREDOY O ENLAJE	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	CLAVE AREA VALOR	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la clave de área, condante o enlaje que corresponde a la fracción de acuerdo al código fiscal vigente de la Fracción del Distrito Federal.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/CLAVE_AREA_VALOR'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de CLAVE AREA VALOR","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,6)/0/10/valor
246 VALOR DE LA FRACCION N	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	VALOR UNITARIO TERRA_MZ	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el valor unitario por resultado del análisis del cualquier comparativo de mercado o residual.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/VALOR_UNITARIO_TERRA_MZ'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de VALOR UNITARIO TERRA MZ","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
247 VALOR UNITARIO TERRA_MZ	Terceros/Terceros/estudio/Superficie_Tercero	VALOR UNITARIO TERRA	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el valor unitario por resultado de la aplicación del factor resultante de valor unitario por m2.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/SUPERFICIE_TERCERO/VALOR_UNITARIO_TERRA_MZ'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de VALOR UNITARIO TERRA MZ","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
248 VALOR TOTAL TERRENO	Terceros/Terceros/estudio	VALOR TOTAL TERRENO	estadaje(1,2)	0	10			X	X	Activo requerido para expresar el valor total del terreno. Es la suma del registro en condante y el valor resultante de la aplicación del índice correspondiente.	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/TOTAL_VALOR_TERCERO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de VALOR TOTAL TERRENO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,2)/0/10/valor
249 INDICES DE LA CONSTRUCCION	Terceros/Terceros/estudio	INDICES CONSTRUCCION	estadaje(1,6)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el porcentaje de subsidio de la construcción (cuando el registro en condante el valor sea < 200 y > 0 en otro caso el valor sea = 200).	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/TOTAL_VALOR_TERCERO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de INDICES CONSTRUCCION","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,6)/0/100/valor
250 DESCRIPCION TERRENO	Terceros/Terceros/estudio	DESCRIPCION TERRENO	estadaje(1,6)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el porcentaje de subsidio de la construcción (cuando el registro en condante el valor sea < 200 y > 0 en otro caso el valor sea = 200).	valor	AS TERRENO/TERCEROS/ESTUDIO/TOTAL_VALOR_TERCERO'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de DESCRIPCION TERRENO","type","id","string") /* \$AreaTerreno/TERCEROS/ESTUDIO/ESTADAJE(1,6)/0/100/valor
251 CLAVE DE USO	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	CLAVE USO PRIVADAS	estadaje	1	10			X	X	Activo requerido para expresar el número de partes que se registra en el tipo de construcción (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo).	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/CLAVE_USO_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de CLAVE USO PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/1/10/valor
252 NUMERO DE NIVELES DE TERRO	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	NUMERO NIVELES_TPO_PRIVADAS	estadaje	1	2			X	X	Activo requerido para expresar el número de niveles del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo).	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/NUMERO_NIVELES_TPO_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de NUMERO NIVELES_TPO PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/1/2/valor
253 CLAVE RANGO DE NIVELES	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	CLAVE RANGO NIVELES PRIVADAS	estadaje	1	2			X	X	Activo requerido para expresar el rango de niveles del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo).	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/CLAVE_RANGO_NIVELES_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de CLAVE RANGO NIVELES PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/1/2/valor
254 PUNTAJE DE CLASIFICACION	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	PUNTAJE CLASIFICACION PRIVADAS	estadaje	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el puntaje resultante de la clasificación de la matriz de puntos de acuerdo al procedimiento del tipo de construcción (valor de acuerdo al catálogo definido para este artículo).	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/PUNTAJE_CLASIFICACION_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de PUNTAJE CLASIFICACION PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/0/100/valor
255 CLAVE CLASE	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	CLAVE CLASE PRIVADAS	estadaje	1	1	0 a B	Cal ClaseConstruccion	X	X	Activo requerido para expresar la clave de la clase del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo).	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/CLAVE_CLASE_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de CLAVE CLASE PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/1/1/0 a B/valor
256 EDAO	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	EDAO PRIVADAS	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la edad del tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/EDAD_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de EDAD PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/0/10/valor
257 VIDA ÚTIL TOTAL DEL TIPO	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	VIDA UTIL_TOTAL_TPO_PRIVADAS	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la vida útil total del tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/VIDA_UTIL_TOTAL_TPO_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de VIDA UTIL TOTAL TPO PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/0/10/valor
258 VIDA ÚTIL REMANENTE	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	VIDA UTIL_REMANENTE PRIVADAS	estadaje	0	10			X	X	Activo requerido para expresar la vida útil remanente del tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/VIDA_UTIL_REMANENTE_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de VIDA UTIL REMANENTE PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/0/10/valor
259 CLASE CONSTRUCCION	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	CLASE CONSTRUCCION PRIVADAS	estadaje	1	1	0 a F	Cal EstadConstruccion	X	X	Activo requerido para expresar la clase del estado de construcción del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este artículo).	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/CLASE_CONSTRUCCION_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de CLASE CONSTRUCCION PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE/1/1/0 a F/valor
260 SUPERFICIE	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	SUPERFICIE PRIVADAS	estadaje(1,2)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el área de superficie sobre la que se describe el tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/SUPERFICIE_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de SUPERFICIE PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
261 VALOR UNITARIO DE REPOSICION NUEVO	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	VALOR UNITARIO REPOSICION NUEVO PRIVADAS	estadaje(1,2)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el valor de reposición sobre el tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/VALOR_UNITARIO_REPOSICION_NUEVO_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de VALOR UNITARIO REPOSICION NUEVO PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
262 FACTOR DE EDAD	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	FACTOR EDAD PRIVADAS	estadaje(1,2)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el factor de edad del tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/FACTOR_EDAD_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FACTOR EDAD PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
263 FACTOR DE CONSERVACION	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	FACTOR CONSERVACION PRIVADAS	estadaje(1,2)	0	100			X	X	Activo requerido para expresar el factor de conservación del tipo de construcción que se describe.	valor	AS DESCRIPCION/MUEBLE/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/FACTOR_CONSERVACION_PRIVADAS'	valor	valor = Replicio(terreno,"concatenar nombre de FACTOR EDAD PRIVADAS","type","id","string") /* \$AreaTerreno/DESCRIPCION_COMUNES/CONSTRUCCION/CONSTRUCCION/PRIVATIVA/ESTADAJE(1,2)/0/100/valor
264 AVANCE DE OBRA	DescrIPCionComunMUEBLE/ConstruccionComunes/Privativas/Privat	AVANCE OBRA PRIVADAS	estadaje(1,2)	0	100	</								

