

No.	Campo	SecciónTagEnEsquema	NombreCampoEsquema	TipoDato	Min	Max	Dominio de valores	Fuente	Habitacional	Terreno	Comentarios	Nulable	XSD	Replace
1	FECHA DEL AVALÚO	Identificación	FECHA_AVALUO	xs:date					X	X	Atributo requerido para expresar la fecha en la que se estiman los valores, que deberá corresponder a la fecha de emisión del dictamen se expresa en la forma ddmmaaaa	false	" AS 'IDENTIFICACION/FECHA_AVALUO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FECHA_AVALUO' type='xs:string' />", NuevoTexto("FECHA_AVALUO", "xs:date", "", "", false))
2	CLAVE DE AVALÚO SHF	Identificación	CLAVE_AVALUO	NonEmptyString	1	17			X	X	Atributo requerido para expresar el número de Avalúo que la Unidad de Valuación le asignará: Se deberá anotar el número de Avalúo que la Unidad de Valuación le asignará de acuerdo con el siguiente orden: EENNNYSSMMMMMMAV. • EENN = Clave SHF de la unidad de valuación. • YY = Año de realización del Avalúo. • SS = Clave del estado donde se ubica el inmueble según la clave INEGI. • R = Regional. • MMMMM = Consecutivo de los Avalúos, por año y por unidad de valuación. • V = Dígito verificador.	false	" AS 'IDENTIFICACION/CLAVE_AVALUO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_AVALUO' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_AVALUO", "NonEmptyString", "17", "1", "", false))
3	NOMBRE UNIDAD DE VALUACIÓN	Identificación	NOMBRE_UNIDAD_VALUACION	NonEmptyString	1	256			X	X	Atributo requerido para el nombre de la unidad de valuación inscrita en la Sociedad.	false	" AS 'IDENTIFICACION/NOMBRE_UNIDAD_VALUACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_UNIDAD_VALUACION' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_UNIDAD_VALUACION", "NonEmptyString", "256", "1", "", false))
4	CLAVE UNIDAD DE VALUACIÓN	Identificación	CLAVE_UNIDAD_VALUACION	NonEmptyString	1	5			X	X	Atributo requerido para expresar la clave de la unidad de valuación otorgada por la Sociedad.	false	" AS 'IDENTIFICACION/CLAVE_UNIDAD_VALUACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_UNIDAD_VALUACION' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_UNIDAD_VALUACION", "NonEmptyString", "5", "1", "", false))
5	CLAVE SOCIEDAD (TESORERÍA)	Identificación	CLAVE_SOCIEDAD	xs:string	0	20					Dato obligatorio únicamente para avalúos fiscales dentro del D.F.	true	" AS 'IDENTIFICACION/CLAVE_SOCIEDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_SOCIEDAD' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_SOCIEDAD", "xs:string", "20", "0", "", true))
6	RFC UNIDAD DE VALUACIÓN	Identificación	RFC_UNIDAD_VALUACION	xs:string	0	13			X	X	Atributo requerido para el RFC de la unidad de valuación inscrita en la Sociedad.	false	" AS 'IDENTIFICACION/RFC_UNIDAD_VALUACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='RFC_UNIDAD_VALUACION' type='xs:string' />", NuevoTexto("RFC_UNIDAD_VALUACION", "xs:string", "13", "0", "", false))
7	NUMERO_INTERNO DEL AVALUO	Identificación	NUMERO_AVALUO	NonEmptyString	1	30			X	X	Atributo requerido para indicar el número(folio) con el que la unidad de valuación identifica cada avalúo	false	" AS 'IDENTIFICACION/NUMERO_AVALUO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_AVALUO' type='xs:string' />", NuevoTexto("NUMERO_AVALUO", "NonEmptyString", "30", "1", "", false))
8	CLAVE UNICA DE VIVIENDA (CUV)	Identificación	CUV	xs:string	0	16					Dato de control proporcionado por FOVISSTE.	true	" AS 'IDENTIFICACION/CUV',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CUV' type='xs:string' />", NuevoTexto("CUV", "xs:string", "16", "0", "", true))
9	NO. REGISTRO (FOLIO INFONAVIT)	Identificación	CEDULA	xs:string	0	17					Es un dato de control interno. Se genera por sistema del INFONAVIT, no por la unidad de valuación. Es un dato que se puede registrar para avalúos de paquete (conjuntos habitacionales). No aplica para avalúos de MAI. Se refiere al No de registro del conjunto habitacional de 16 dígitos que asigna INFONAVIT.	true	" AS 'IDENTIFICACION/CEDULA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CEDULA' type='xs:string' />", NuevoTexto("CEDULA", "xs:string", "17", "0", "", true))
10	NO. REGISTRO (CONJUNTO INFONAVIT)	Identificación	CONJUNTO_INFONAVIT	xs:string	0	16					Es un dato que se puede registrar para avalúos de paquete (conjuntos habitacionales). No aplica para avalúos de MAI. Se refiere al No de registro del conjunto habitacional de 16 dígitos que asigna INFONAVIT.	true	" AS 'IDENTIFICACION/CONJUNTO_INFONAVIT',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CONJUNTO_INFONAVIT' type='xs:string' />", NuevoTexto("CONJUNTO_INFONAVIT", "xs:string", "16", "0", "", true))
11	CLAVE ENTIDAD OTORGANTE DEL CRÉDITO	Identificación	CLAVE_OTORGANTE	xs:string	0	6			X	X	Atributo requerido para expresar la clave de la entidad otorgante del crédito.	false	" AS 'IDENTIFICACION/CLAVE_OTORGANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_OTORGANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_OTORGANTE", "xs:string", "6", "0", "", false))
12	APELLIDO PATERNO CONTROLADOR	DatosGenerales/Controlador	APELLIDO_PATERNO_CONTROLADOR	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido paterno del controlador.	false	" AS 'DATOSGENERALES/CONTROLADOR/APELLIDO_PATERNO_CONTROLADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_PATERNO_CONTROLADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_PATERNO_CONTROLADOR", "xs:string", "50", "0", "", false))
13	APELLIDO MATERNO CONTROLADOR	DatosGenerales/Controlador	APELLIDO_MATERNO_CONTROLADOR	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido materno del controlador.	false	" AS 'DATOSGENERALES/CONTROLADOR/APELLIDO_MATERNO_CONTROLADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_MATERNO_CONTROLADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_MATERNO_CONTROLADOR", "xs:string", "50", "0", "", false))
14	NOMBRE COMPLETO CONTROLADOR	DatosGenerales/Controlador	NOMBRE_CONTROLADOR	xs:string	0	100			X	X	Atributo requerido para expresar el nombre del controlador profesional.	false	" AS 'DATOSGENERALES/CONTROLADOR/NOMBRE_CONTROLADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_CONTROLADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_CONTROLADOR", "xs:string", "100", "0", "", false))
15	CLAVE CONTROLADOR (SHF)	DatosGenerales/Controlador	CLAVE_CONTROLADOR	xs:string	0	7			X	X	Se refiere al No de registro que le otorga la SHF, este debe de estar vigente. Cuando el registro pierda vigencia la unidad de valuación no deberá enviar avalúos correspondientes a ese controlador.	false	" AS 'DATOSGENERALES/CONTROLADOR/CLAVE_CONTROLADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_CONTROLADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_CONTROLADOR", "xs:string", "7", "0", "", false))
16	RFC CONTROLADOR	DatosGenerales/Controlador	RFC_CONTROLADOR	xs:string	0	13			X	X	Atributo requerido para expresar el RFC del controlador.	false	" AS 'DATOSGENERALES/CONTROLADOR/RFC_CONTROLADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='RFC_CONTROLADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("RFC_CONTROLADOR", "xs:string", "13", "0", "", false))
17	APELLIDO PATERNO VALUADOR	DatosGenerales/Valuador	APELLIDO_PATERNO_VALUADOR	NonEmptyString	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido paterno del valuador profesional	false	" AS 'DATOSGENERALES/VALUADOR/APELLIDO_PATERNO_VALUADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_PATERNO_VALUADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_PATERNO_VALUADOR", "NonEmptyString", "50", "0", "", false))
18	APELLIDO MATERNO VALUADOR	DatosGenerales/Valuador	APELLIDO_MATERNO_VALUADOR	NonEmptyString	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido materno del valuador profesional.	false	" AS 'DATOSGENERALES/VALUADOR/APELLIDO_MATERNO_VALUADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_MATERNO_VALUADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_MATERNO_VALUADOR", "NonEmptyString", "50", "0", "", false))
19	NOMBRE COMPLETO VALUADOR	DatosGenerales/Valuador	NOMBRE_VALUADOR	NonEmptyString	1	100			X	X	Atributo requerido para expresar el nombre del valuador profesional.	false	" AS 'DATOSGENERALES/VALUADOR/NOMBRE_VALUADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_VALUADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_VALUADOR", "NonEmptyString", "100", "1", "", false))
20	CLAVE VALUADOR (SHF)	DatosGenerales/Valuador	CLAVE_VALUADOR	NonEmptyString	0	7			X	X	Se refiere al No de registro que le otorga la SHF, este debe de estar vigente. Cuando el registro pierda vigencia la unidad de valuación no deberá enviar avalúos correspondientes a ese valuador.	false	" AS 'DATOSGENERALES/VALUADOR/CLAVE_VALUADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_VALUADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_VALUADOR", "NonEmptyString", "7", "0", "", false))
21	CLAVE VALUADOR (TGDF)	DatosGenerales/Valuador	CLAVE_VALUADOR_TGDF	xs:string	0	20			X	X	Atributo requerido para expresar la clave del registro del valuador otorgado por la Tesorería del Distrito Federal.	false	" AS 'DATOSGENERALES/VALUADOR/CLAVE_VALUADOR_TGDF',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_VALUADOR_TGDF' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_VALUADOR_TGDF", "xs:string", "20", "0", "", false))
22	RFC VALUADOR	DatosGenerales/Valuador	RFC_VALUADOR	xs:string	0	13			X	X	Atributo requerido para expresar el RFC del valuador.	false	" AS 'DATOSGENERALES/VALUADOR/RFC_VALUADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='RFC_VALUADOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("RFC_VALUADOR", "xs:string", "13", "0", "", false))
23	TIPO SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	TIPO_SOLICITANTE	xs:integer	1	1	1 A 2	Cat.TipoPersona	X	X	Atributo requerido para expresar el Tipo de solicitante (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/TIPO_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='TIPO_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("TIPO_SOLICITANTE", "xs:integer", "1", "1", "1 A 2", false))
24	A. PATERNO SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	APELLIDO_PATERNO_SOLICITANTE	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido paterno de la persona que solicita el avalúo cuando el valor del tipo solicitante es =1	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/APELLIDO_PATERNO_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_PATERNO_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_PATERNO_SOLICITANTE", "xs:string", "50", "0", "", false))
25	A. MATERNO SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	APELLIDO_MATERNO_SOLICITANTE	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido materno de la persona que solicita el avalúo cuando el valor del tipo solicitante es =1	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/APELLIDO_MATERNO_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_MATERNO_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_MATERNO_SOLICITANTE", "xs:string", "50", "0", "", false))
26	NOMBRE(S) SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	NOMBRE_SOLICITANTE	xs:string	0	100			X	X	Atributo requerido para expresar el nombre de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/NOMBRE_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_SOLICITANTE", "xs:string", "100", "0", "", false))
27	CALLE SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	CALLE_SOLICITANTE	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar la calle del domicilio fiscal de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/CALLE_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CALLE_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("CALLE_SOLICITANTE", "xs:string", "50", "0", "", false))
28	NUMERO_INTERIOR SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	NUMERO_INTERIOR_SOLICITANTE	xs:string	0	30			X	X	Atributo requerido para expresar el número exterior del domicilio fiscal de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/NUMERO_INTERIOR_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_INTERIOR_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("NUMERO_INTERIOR_SOLICITANTE", "xs:string", "30", "0", "", false))
29	NUMERO_EXTERIOR SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	NUMERO_EXTERIOR_SOLICITANTE	xs:string	0	25			X	X	Atributo requerido para expresar el número interior del domicilio fiscal de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/NUMERO_EXTERIOR_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_EXTERIOR_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("NUMERO_EXTERIOR_SOLICITANTE", "xs:string", "25", "0", "", false))
30	COLONIA SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	COLONIA_SOLICITANTE	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar la colonia del domicilio fiscal de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/COLONIA_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='COLONIA_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("COLONIA_SOLICITANTE", "xs:string", "50", "0", "", false))
31	CODIGO POSTAL SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	CODIGO_POSTAL_SOLICITANTE	xs:string	1	5			X	X	Atributo requerido para expresar el código postal del domicilio fiscal de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/CODIGO_POSTAL_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CODIGO_POSTAL_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("CODIGO_POSTAL_SOLICITANTE", "xs:string", "5", "1", "", false))
32	DELEGACION SOLICITANTE	DatosGenerales/Solicitante	DELEGACION_SOLICITANTE	xs:string	1	50			X	X	Atributo requerido para expresar la delegación o municipio del domicilio fiscal de la persona que solicita el avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/SOLICITANTE/DELEGACION_SOLICITANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DELEGACION_SOLICITANTE' type='xs:string' />", NuevoTexto("DELEGACION_SOLICITANTE", "xs:string", "50", "1", "", false))
33	TIPO PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	TIPO_PROPIETARIO	xs:integer	1	1	1 A 2	Cat.TipoPersona	X	X	Atributo requerido para expresar el Tipo de propietario (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false		
34	A. PATERNO PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	APELLIDO_PATERNO_PROPIETARIO	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido paterno del propietario del inmueble cuando el valor del tipo propietario es =1.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/APELLIDO_PATERNO_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_PATERNO_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_PATERNO_PROPIETARIO", "xs:string", "50", "0", "", false))
35	A. MATERNO PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	APELLIDO_MATERNO_PROPIETARIO	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el apellido materno del propietario del inmueble usando el valor del tipo propietario es =1.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/APELLIDO_MATERNO_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='APELLIDO_MATERNO_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("APELLIDO_MATERNO_PROPIETARIO", "xs:string", "50", "0", "", false))
36	NOMBRE(S) PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	NOMBRE_PROPIETARIO	xs:string	0	100			X	X	Atributo requerido para expresar el nombre del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/NOMBRE_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_PROPIETARIO", "xs:string", "100", "0", "", false))
37	CALLE PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	CALLE_PROPIETARIO	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar la calle del domicilio fiscal del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/CALLE_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CALLE_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("CALLE_PROPIETARIO", "xs:string", "50", "0", "", false))
38	NUMERO_INTERIOR PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	NUMERO_INTERIOR_PROPIETARIO	xs:string	0	30			X	X	Atributo requerido para expresar el número exterior del domicilio fiscal del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/NUMERO_INTERIOR_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_INTERIOR_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("NUMERO_INTERIOR_PROPIETARIO", "xs:string", "30", "0", "", false))
39	NUMERO_EXTERIOR PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	NUMERO_EXTERIOR_PROPIETARIO	xs:string	0	25			X	X	Atributo requerido para expresar el número interior del domicilio fiscal del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/NUMERO_EXTERIOR_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_EXTERIOR_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("NUMERO_EXTERIOR_PROPIETARIO", "xs:string", "25", "0", "", false))
40	COLONIA PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	COLONIA_PROPIETARIO	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar la colonia del domicilio fiscal del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/COLONIA_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='COLONIA_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("COLONIA_PROPIETARIO", "xs:string", "50", "0", "", false))
41	CODIGO POSTAL PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	CODIGO_POSTAL_PROPIETARIO	xs:string	1	5			X	X	Atributo requerido para expresar el código postal del domicilio fiscal del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/CODIGO_POSTAL_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CODIGO_POSTAL_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("CODIGO_POSTAL_PROPIETARIO", "xs:string", "5", "1", "", false))
42	DELEGACION PROPIETARIO	DatosGenerales/Propietario	DELEGACION_PROPIETARIO	xs:string	1	50			X	X	Atributo requerido para expresar la delegación o municipio del domicilio fiscal del propietario del inmueble.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPIETARIO/DELEGACION_PROPIETARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DELEGACION_PROPIETARIO' type='xs:string' />", NuevoTexto("DELEGACION_PROPIETARIO", "xs:string", "50", "1", "", false))
43	PROPOSITO	DatosGenerales	PROPOSITO_AVALUO	xs:string	1	50			X	X	Atributo requerido para expresar el propósito del avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/PROPOSITO_AVALUO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='PROPOSITO_AVALUO' type='xs:string' />", NuevoTexto("PROPOSITO_AVALUO", "xs:string", "50", "1", "", false))
44	OBJETO DEL AVALUO	DatosGenerales	OBJETO_AVALUO	xs:string	0	50			X	X	Atributo requerido para expresar el objeto del avalúo.	false	" AS 'DATOSGENERALES/OBJETO_AVALUO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='OBJETO_AVALUO' type='xs:string' />", NuevoTexto("OBJETO_AVALUO", "xs:string", "50", "0", "", false))
45	REGIMEN DE PROPIEDAD	DatosGenerales	CAT_REGIMEN_PROPIEDAD	xs:integer	1	1	1 a 4	Cat.Regimen	X	X	Atributo requerido para expresar el regimen de propiedad del avalúo (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DATOSGENERALES/CAT_REGIMEN_PROPIEDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CAT_REGIMEN_PROPIEDAD' type='xs:string' />", NuevoTexto("CAT_REGIMEN_PROPIEDAD", "xs:integer", "1", "1", "1 a 4", false))
46	TIPO DE INMUEBLE A VALUAR	InformacionGeneralInmueble	CAT_TIPO_INMUEBLE	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.TipoInmueble	X	X	Atributo requerido para expresar el tipo de inmueble a valorar (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CAT_TIPO_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CAT_TIPO_INMUEBLE' type='xs:string' />", NuevoTexto("CAT_TIPO_INMUEBLE", "xs:integer", "1", "1", "1 a 5", false))
47	OTRO (TIPO DE INMUEBLE)	InformacionGeneralInmueble	TIPO_INMUEBLE_OTRO	xs:string	0	30					Atributo requerido para expresar otro tipo de inmueble cuando el valor dentro del atributo tipo de inmueble sea =5.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/TIPO_INMUEBLE_OTRO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='TIPO_INMUEBLE_OTRO' type='xs:string' />", NuevoTexto("TIPO_INMUEBLE_OTRO", "xs:string", "30", "0", "", true))
48	NOMBRE DEL CONSTRUCTOR	InformacionGeneralInmueble	NOMBRE_CONSTRUCTOR	xs:string	0	40					Atributo opcional para expresar el nombre del constructor para el caso de la vivienda nueva.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/NOMBRE_CONSTRUCTOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_CONSTRUCTOR' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_CONSTRUCTOR", "xs:string", "40", "0", "", true))
49	NUMERO DE VIVIENDA EN EL PAQUETE (ID VIVIENDA)	InformacionGeneralInmueble	CLAVE_VIVIENDA	xs:string	0	7					Atributo requerido para expresar el número de vivienda en el paquete de infonavit. Se refiere al número con que se identifica a la vivienda en el sembrado del conjunto habitacional, presentado por el desarrollador y acreditado por las autoridades locales competentes. Será obligatorio solo para viviendas de paquetes.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CLAVE_VIVIENDA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_VIVIENDA' type='xs:string' />", NuevoTexto("CLAVE_VIVIENDA", "xs:string", "7", "0", "", true))
50	NOMBRE CONJUNTO	InformacionGeneralInmueble	NOMBRE_CONJUNTO	xs:string	0	100					Atributo opcional para indicar el nombre del conjunto, solo en caso de tener nombre el conjunto.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/NOMBRE_CONJUNTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_CONJUNTO' type='xs:string' />", NuevoTexto("NOMBRE_CONJUNTO", "xs:string", "100", "0", "", true))
51	CALLE Y NUMERO_	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	CALLE_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	100			X	X	Atributo requerido para expresar la avenida principal donde se encuentra el inmueble a valorar.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACION/CALLE_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CALLE_UBICACION_INMUEBLE' type='xs:string' />", NuevoTexto("CALLE_UBICACION_INMUEBLE", "xs:string", "100", "0", "", false))
52	SUPER MANZANA	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	SUPER_MANZANA_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	30					Atributo opcional para expresar la supermanzana donde se encuentra el inmueble a valorar.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACION/SUPER_MANZANA_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SUPER_MANZANA_UBICACION_INMUEBLE' type='xs:string' />", NuevoTexto("SUPER_MANZANA_UBICACION_INMUEBLE", "xs:string", "30", "0", "", true))
53	MANZANA	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	MANZANA_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	30					Atributo opcional para expresar la manzana donde se encuentra el inmueble a valorar.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACION/MANZANA_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='MANZANA_UBICACION_INMUEBLE' type='xs:string' />", NuevoTexto("MANZANA_UBICACION_INMUEBLE", "xs:string", "30", "0", "", true))

54	LOTE	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	LOTE_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	30									Atributo opcional para expresar el lote donde se encuentra el inmueble a valorar.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/LOTE_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='LOTE_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("LOTE_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","30","0","",true))
55	NUMERO_EXTERIOR	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	NUMERO_EXTERIOR_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	25			X	X				Atributo requerido para expresar el número exterior conformado por caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican al inmueble.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/NUMERO_EXTERIOR_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_EXTERIOR_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMERO_EXTERIOR_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","25","0","",false))	
56	ENTRADA	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	ENTRADA_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	30								Atributo opcional para expresar la entrada principal que conduce al inmueble a valorar (dentro de un conjunto).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/ENTRADA_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ENTRADA_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("ENTRADA_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","30","0","",true))	
57	EDIFICIO	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	EDIFICIO_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	30								Atributo opcional para expresar el nombre con el que se identifica al edificio donde se encuentra el inmueble a valorar (inmuebles en condominio).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/EDIFICIO_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='EDIFICIO_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("EDIFICIO_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","30","0","",true))	
58	NUMERO_INTERIOR	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	NUMERO_INTERIOR_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	50								Atributo opcional para expresar el número interior formado por caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles pertenecientes a un número exterior.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/NUMERO_INTERIOR_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_INTERIOR_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMERO_INTERIOR_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","50","0","",true))	
59	ENTRE CALLE	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	ENTRE_CALLE_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	100			X	X				Atributo opcional para expresar la primer vialidad principal entre la que se encuentra el inmueble a valorar.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/ENTRE_CALLE_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ENTRE_CALLE_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("ENTRE_CALLE_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","100","0","",false))	
60	Y CALLE	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	Y_CALLE_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	100			X	X				Atributo opcional para expresar la segunda vialidad principal entre la que se encuentra el inmueble a valorar.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/Y_CALLE_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='Y_CALLE_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("Y_CALLE_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","100","0","",false))	
61	COLONIA	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	COLONIA_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	100			X	X				Atributo requerido para expresar la colonia a la que pertenece la avenida principal donde se encuentra el inmueble a valorar.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/COLONIA_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='COLONIA_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("COLONIA_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","100","0","",false))	
62	DEPARTAMENTO	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	DEPARTAMENTO	xs:string	0	50								Atributo opcional para expresar el número del departamento que identifica al inmueble a valorar (sólo para regimenes en condominio).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/DEPARTAMENTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DEPARTAMENTO' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("DEPARTAMENTO",<xs:string","50","0","",true))	
63	NIVEL	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	NIVEL_UBICACION_INMUEBLE	xs:integer	1	2	0 a 33				Cat.Nivel	X		Atributo requerido para expresar el nivel en el que se encuentra el inmueble a valorar (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/NIVEL_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NIVEL_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NIVEL_UBICACION_INMUEBLE",<xs:integer","2","1","0 a 33",false))	
64	CODIGO POSTAL	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	CODIGO_POSTAL_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	1	5			X	X				Atributo requerido para expresar el código postal construido por 5 dígitos.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/CODIGO_POSTAL_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CODIGO_POSTAL_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CODIGO_POSTAL_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","5","1","",false))	
65	DELEGACION O MUNICIPIO	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	0	100			X	X				Atributo requerido para expresar el nombre del municipio y en caso del Distrito Federal a las delegaciones.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","100","0","",false))	
66	ENTIDAD	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	NOMBRE_ESTADO_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	1	100			X	X				Atributo requerido para expresar el nombre del estado o la entidad federativa.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/NOMBRE_ESTADO_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBRE_ESTADO_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NOMBRE_ESTADO_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","100","1","",false))	
67	CLAVE ENTIDAD FEDERATIVA	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	CLAVE_ENTIDAD_FEDERATIVA_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	2	2					INEGI	X	X	Atributo requerido para expresar la clave del estado o entidad federativa asignada por el INEGI.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/CLAVE_ENTIDAD_FEDERATIVA_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_ENTIDAD_FEDERATIVA_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CLAVE_ENTIDAD_FEDERATIVA_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","2","2","",false))	
68	CLAVE MUNICIPIO	InformacionGeneralInmueble/Ubicación	CLAVE_MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE	xs:string	3	3					INEGI	X	X	Atributo requerido para expresar la clave del municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) asignada por el INEGI.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/UBICACIÓN/CLAVE_MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVE_MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CLAVE_MUNICIPIO_UBICACION_INMUEBLE",<xs:string","3","3","",false))	
69	TIPO DE DOMICILIO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	TIPODOMICILIOID	xs:integer	1	1	1 a 4				Cat.TipoDomicilio			Atributo requerido para expresar la clave del tipo de domicilio (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIOID',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='TIPODOMICILIOID' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("TIPODOMICILIOID",<xs:integer","1","1","1 a 4",true))	
70	TIPO DE VIALIDAD ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/domicilioUrbanoRural	TIPOVIALIDAD	xs:integer	1	2	0 a 26				Cat.TipoVialidad			Atributo requerido para expresar la clave del tipo de vialidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOURBANORURAL/TIPOVIALIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='TIPOVIALIDAD' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("TIPOVIALIDAD",<xs:integer","2","1","0 a 26",true))	
71	NOMBRE DE VIALIDAD	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/domicilioUrbanoRural	NOMBREVIALIDAD	xs:string	1	100								Atributo requerido para expresar el nombre de la avenida principal donde se encuentra el inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOURBANORURAL/NOMBREVIALIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBREVIALIDAD' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NOMBREVIALIDAD",<xs:string","100","1","",true))	
72	NUMERO_EXTERIOR NUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NUMEROEXTERIORNUM	xs:numeric	1									Atributo requerido para expresar el número exterior en su parte numérica que identifica al inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORNUM',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMEROEXTERIORNUM' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMEROEXTERIORNUM",<xs:numeric","","1","",true))	
73	NUMERO_EXTERIOR ALFANUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NUMEROEXTERIORALFA	xs:string	0	50								Atributo opcional para expresar el número exterior en su parte alfanumérica que identifica al inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORALFA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMEROEXTERIORALFA' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMEROEXTERIORALFA",<xs:string","50","0","",true))	
74	NUMERO_EXTERIOR ANTERIOR	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NUMEROEXTERIORANT	xs:string	0	50								Atributo opcional para expresar el número exterior anterior que identifica al inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NUMEROEXTERIORANT',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMEROEXTERIORANT' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMEROEXTERIORANT",<xs:string","50","0","",true))	
75	NUMERO_INTERIOR NUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NUMEROINTERIORNUM	xs:numeric	0									Atributo opcional para expresar el número interior en su parte numérica que identifica al inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NUMEROINTERIORNUM',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMEROINTERIORNUM' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMEROINTERIORNUM",<xs:numeric","","0","",true))	
76	NUMERO_INTERIOR ALFANUMERICO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NUMEROINTERIORALFA	xs:string	0	50								Atributo opcional para expresar el número interior en su parte alfanumérica que identifica al inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NUMEROINTERIORALFA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMEROINTERIORALFA' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NUMEROINTERIORALFA",<xs:string","50","0","",true))	
77	TIPO ASENTAMIENTO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	TIPOASENTAMIENTO	xs:integer	1	2	1 a 43				Cat.TipoAsentamiento			Atributo requerido para expresar la clave del tipo de asentamiento (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPOASENTAMIENTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='TIPOASENTAMIENTO' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("TIPOASENTAMIENTO",<xs:integer","2","1","1 a 43",true))	
78	NOMBRE ASENTAMIENTO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NOMBREASENTAMIENTO	xs:string	1	100								Atributo requerido para expresar el nombre del asentamiento donde se encuentra el inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NOMBREASENTAMIENTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBREASENTAMIENTO' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NOMBREASENTAMIENTO",<xs:string","100","1","",true))	
79	CODIGO POSTAL	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CODIGOPOSTAL	xs:string	1	5								Atributo requerido para expresar el código postal construido por 5 dígitos.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CODIGOPOSTAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CODIGOPOSTAL' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CODIGOPOSTAL",<xs:string","5","1","",true))	
80	LOCALIDAD ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CVLOCALIDAD	xs:string	1	4								Atributo opcional para expresar la clave de la localidad (numero de 4 dígitos proporcionado en los catálogos de INEGI).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CVLOCALIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVLOCALIDAD' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CVLOCALIDAD",<xs:string","4","1","",true))	
81	MUNICIPIO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CVEMUNICIPIO	xs:string	3	3					INEGI			Atributo requerido para expresar la clave del municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) asignada por el INEGI.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CVEMUNICIPIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVEMUNICIPIO' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CVEMUNICIPIO",<xs:string","3","3","",true))	
82	ESTADO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CVESTADO	xs:string	2	2					INEGI			Atributo requerido para expresar la clave del estado o entidad federativa asignada por el INEGI.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CVEESTADO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVEESTADO' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CVEESTADO",<xs:string","2","2","",true))	
83	TIPO VIALIDAD ID REF1	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CVETIPOVIALIDADREF1	xs:integer	1	2	0 a 26				Cat.TipoVialidad			Atributo requerido para expresar la clave del tipo de vialidad de referencia1 (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CVETIPOVIALIDADREF1',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVETIPOVIALIDADREF1' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CVETIPOVIALIDADREF1",<xs:integer","2","1","0 a 26",true))	
84	NOMBRE VIALIDAD REF1	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NOMBREVIALIDADREF1	xs:string	1	100								Atributo requerido para expresar el nombre de la avenida principal de referencia1 donde se encuentra el inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NOMBREVIALIDADREF1',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBREVIALIDADREF1' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NOMBREVIALIDADREF1",<xs:string","100","1","",true))	
85	CLAVE VIALIDAD REF1	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CLAVEVIALIDADREF1	xs:integer	0	4								Atributo opcional para expresar la clave de la vialidad de referencia1.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF1',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVEVIALIDADREF1' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CLAVEVIALIDADREF1",<xs:integer","4","0","",true))	
86	TIPO VIALIDAD ID REF2	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CVETIPOVIALIDADREF2	xs:integer	1	2	0 a 26				Cat.TipoVialidad			Atributo requerido para expresar la clave del tipo de vialidad de referencia2 (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CVETIPOVIALIDADREF2',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVETIPOVIALIDADREF2' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CVETIPOVIALIDADREF2",<xs:integer","2","1","0 a 26",true))	
87	NOMBRE VIALIDAD REF2	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NOMBREVIALIDADREF2	xs:string	1	100								Atributo requerido para expresar el nombre de la avenida principal de referencia2 donde se encuentra el inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NOMBREVIALIDADREF2',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBREVIALIDADREF2' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NOMBREVIALIDADREF2",<xs:string","100","1","",true))	
88	CLAVE VIALIDAD REF2	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CLAVEVIALIDADREF2	xs:integer	0	4								Atributo opcional para expresar la clave de la vialidad de referencia2.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF2',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CLAVEVIALIDADREF2' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CLAVEVIALIDADREF2",<xs:integer","4","0","",true))	
89	TIPO VIALIDAD ID REF3	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CVETIPOVIALIDADREF3	xs:integer	1	2	0 a 26				Cat.TipoVialidad			Atributo requerido para expresar la clave del tipo de vialidad de referencia3 (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CVETIPOVIALIDADREF3',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVETIPOVIALIDADREF3' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("CVETIPOVIALIDADREF3",<xs:integer","2","1","0 a 26",true))	
90	NOMBRE VIALIDAD REF3	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	NOMBREVIALIDADREF3	xs:string	1	100								Atributo requerido para expresar el nombre de la avenida principal de referencia3 donde se encuentra el inmueble.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/NOMBREVIALIDADREF3',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NOMBREVIALIDADREF3' type='xsd:string' />,"NuevoTexto("NOMBREVIALIDADREF3",<xs:string","100","1","",true))	

91	CLAVE VIALIDAD REF3	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	CLAVEVIALIDADREF3	xs:integer	0	4			Atributo opcional para expresar la clave de la vialidad de referencia3.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/CLAVEVIALIDADREF3',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVEVIALIDADREF3"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVEVIALIDADREF3","xs:integer","4","0","", true))
92	DESCRIPCION DE UBICACIÓN	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico	DESCRIPCIONUBICACION	xs:string	1	255			Atributo requerido para expresar la descripción de ubicación, debe proporcionar información complementaria de forma clara y precisa, que permita ubicar de manera fácil cualquier domicilio geográfico.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/DESCRIPCIONUBICACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""DESCRIPCIONUBICACION"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("DESCRIPCIONUBICACION","xs:string","255","1","", true))
93	ADMINISTRACION	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCarretera	CVEADMINISTRACION	xs:integer	1	1	1 a 4	Cat.Administracion	Atributo requerido para expresar el tipo de administración (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo cuando el ID del domicilio sea 3).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCARRETERA/CVEADMINISTRACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVEADMINISTRACION"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVEADMINISTRACION","xs:integer","1","1","1 a 4", true))
94	DERECHO DE TRANSITO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCarretera	CVEDERECHOTRANSITO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.DerechoTransito	Atributo requerido para expresar el tipo de derecho de tránsito (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo cuando el ID del domicilio sea 3).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCARRETERA/CVEDERECHOTRANSITO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVEDERECHOTRANSITO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVEDERECHOTRANSITO","xs:integer","1","1","1 a 2", true))
95	CODIGO CARRETERA	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCarretera	CODIGO	xs:string	0	50			Atributo opcional para expresar el código de la carretera cuando el ID del domicilio sea 3.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCARRETERA/CODIGO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CODIGO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CODIGO","xs:string","50","0","", true))
96	TRAMO ORIGEN	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCarretera	TRAMOORIGEN	xs:string	0	100			Atributo opcional para expresar la población origen que limitan al tramo de la carretera cuando el ID del domicilio sea 3 o 4.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCARRETERA/TRAMOORIGEN',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""TRAMOORIGEN"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("TRAMOORIGEN","xs:string","100","0","", true))
97	TRAMO DESTINO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCarretera	TRAMODESTINO	xs:string	0	100			Atributo opcional para expresar la población destino que limitan al tramo de la carretera cuando el ID del domicilio sea 3 o 4.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCARRETERA/TRAMODESTINO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""TRAMODESTINO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("TRAMODESTINO","xs:string","100","0","", true))
98	CADENAMIENTO	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCarretera	CADENAMIENTO	xs:string	0	50			Atributo opcional para expresar el kilómetro en el que se ubica el domicilio cuando el ID del domicilio sea 3 o 4.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCARRETERA/CADENAMIENTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CADENAMIENTO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CADENAMIENTO","xs:string","50","0","", true))
99	TERMINO GENERICO ID	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCamino	CVETERMINOGENERICO	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.TerminoGenerico	Atributo requerido para expresar el término genérico con el que se identifica a la vialidad cuando el ID del domicilio sea 4.	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCAMINO/CVETERMINOGENERICO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVETERMINOGENERICO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVETERMINOGENERICO","xs:integer","1","1","1 a 5", true))
100	MARGEN	InformacionGeneralInmueble/DomicilioGeografico/Tipo Domicilio/DomicilioCamino	MARGEN	xs:string	1	1	1 a 2	Cat.Margen	Atributo requerido para expresar el margen de acuerdo al tramo origen y destino (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo cuando el ID del domicilio sea 4).	true	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/DOMICILIOGEOGRAFICO/TIPODOMICILIO/DOMICILIOCAMINO/MARGEN',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""MARGEN"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("MARGEN","xs:string","1","1","1 a 2", true))
101	CUENTA PREDIAL	InformacionGeneralInmueble	CUENTA_PREDIAL	xs:string	0	50			Atributo requerido para expresar el número de cuenta predial.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CUENTA_PREDIAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CUENTA_PREDIAL"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CUENTA_PREDIAL","xs:string","50","0","", false))
102	REGION	InformacionGeneralInmueble/CuentaCatastral	CLAVE_REGION	xs:string					Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 3 Atributo requerido para expresar la clave de región inscrita en la boleta predial y conforme a el código fiscal vigente para el Distrito Federal.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_REGION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_REGION"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVE_REGION","xs:string","","", "","Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 3 ", false))
103	MANZANA	InformacionGeneralInmueble/CuentaCatastral	CLAVE_MANZANA	xs:string					Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 3 Atributo requerido para expresar la clave de la manzana inscrita en la boleta predial y conforme a el código fiscal vigente para el Distrito Federal.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_MANZANA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_MANZANA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVE_MANZANA","xs:string","","", "","Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 3 ", false))
104	LOTE	InformacionGeneralInmueble/CuentaCatastral	CLAVE_LOTE	xs:string					Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 2 Atributo requerido para expresar la clave del lote inscrito en la boleta predial y conforme a el código fiscal vigente para el Distrito Federal.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_LOTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_LOTE"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVE_LOTE","xs:string","","", "","Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 2 ", false))
105	LOCALIDAD	InformacionGeneralInmueble/CuentaCatastral	CLAVE_LOCALIDAD	xs:string					Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 3 Atributo requerido para expresar la clave de la localidad inscrita en la boleta predial y conforme a el código fiscal vigente para el Distrito Federal.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_LOCALIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_LOCALIDAD"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVE_LOCALIDAD","xs:string","","", "","Se aplica el patrón: 01123456789A B C D E F H J K M N P Q R T U V W X Y 3 ", false))
106	DIGITO	InformacionGeneralInmueble/CuentaCatastral	CLAVE_DIGITO	xs:StringLength1		1			Atributo requerido para expresar la clave del dígito verificador inscrito en la boleta predial y conforme a el código fiscal vigente para el Distrito Federal.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CUENTACATASTRAL/CLAVE_DIGITO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_DIGITO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVE_DIGITO","xs:StringLength1","1","", true))
107	CIUDAD	InformacionGeneralInmueble	CIUDAD	xs:string	0	100			Atributo requerido para expresar el nombre de la ciudad donde se encuentra el inmueble.	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/CIUDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CIUDAD"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CIUDAD","xs:string","100","0","", false))
108	LONGITUD	InformacionGeneralInmueble	LONGITUD	xs:decimal(10,7)					Atributo requerido para expresar la longitud donde se encuentra el inmueble	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/LONGITUD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""LONGITUD"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("LONGITUD","xs:decimal(10,7)","", true))
109	LATITUD	InformacionGeneralInmueble	LATITUD	xs:decimal(10,7)					Atributo requerido para expresar la latitud donde se encuentra el inmueble	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/LATITUD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""LATITUD"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("LATITUD","xs:decimal(10,7)","", true))
110	ALTITUD	InformacionGeneralInmueble	ALTITUD	xs:number(4)					Atributo requerido para expresar la altitud donde se encuentra el inmueble	false	" AS 'INFORMACIONGENERALINMUEBLE/ALTITUD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""ALTITUD"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("ALTITUD","xs:number(4)","", true))
111	CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA ZONA	CaracteristicasUrbanas	CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONA	xs:string	0	250			Atributo requerido para expresar la contaminación ambiental que se encuentra en la zona	false	" AS 'CARACTERISTICASURBANAS/CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CONTAMINACION_AMBIENTAL_ZONA","xs:string","250","0","", false))
112	CLASIFICACIÓN DE LA ZONA	CaracteristicasUrbanas	CVE_CLASIFICACION_ZONA	xs:integer	1	2	1 a 17	Cat.ClasificacionZona	Atributo requerido para expresar la clasificación de la zona de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la autoridad local (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASURBANAS/CVE_CLASIFICACION_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CLASIFICACION_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_CLASIFICACION_ZONA","xs:integer","2","1","1 a 17", false))
113	REFERENCIA DE PROXIMIDAD URBANA SHF	CaracteristicasUrbanas	CVE_REF_PROXIMIDAD_URBANA	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.RefProximidad	Atributo requerido para expresar la referencia de proximidad urbana SHF (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASURBANAS/CVE_REF_PROXIMIDAD_URBANA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_REF_PROXIMIDAD_URBANA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_REF_PROXIMIDAD_URBANA","xs:integer","1","1","1 a 5", false))
114	CLASE GENERAL DE LOS INMUEBLES EN LA ZONA	ConstruccionesPredominantesZona	CVE_CLASE_GENERAL_INMUEBLES_ZONA	xs:integer	1	1	1 a 8	Cat.ClasesConstruccion	Atributo requerido para expresar el tipo o tipos de construcción predominantes en las calles circundantes al inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/CVE_CLASE_GENERAL_INMUEBLES_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CLASE_GENERAL_INMUEBLES_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_CLASE_GENERAL_INMUEBLES_ZONA","xs:integer","1","1","1 a 8", false))
115	NO. DE NIVELES DE LAS CONSTRUCCIONES	ConstruccionesPredominantesZona	NIVELES_ZONA	xs:integer	0	3	0 a 100		Atributo requerido para expresar el número máximo de niveles a construir de acuerdo al plan de desarrollo urbano vigente.	false	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/NIVELES_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""NIVELES_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("NIVELES_ZONA","xs:integer","3","0","0 a 100", false))
116	USO DE LAS CONSTRUCCIONES (CLAVE)	ConstruccionesPredominantesZona	CVE_USO_CONSTRUCCION	xs:string	1	1	1 a 5	Cat.UsoConstrucciones	Atributo requerido para expresar el uso de la actividad predominante en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/CVE_USO_CONSTRUCCION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_USO_CONSTRUCCION"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_USO_CONSTRUCCION","xs:string","1","1","1 a 5", false))
117	OTRO (USO DE LAS CONSTRUCCIONES)	ConstruccionesPredominantesZona	OTRO_USO_CONSTRUCCIONES	xs:string	0	50			Atributo opcional para expresar otro uso diferente cuando el valor del atributo uso de las construcciones es 5	true	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/OTRO_USO_CONSTRUCCIONES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""OTRO_USO_CONSTRUCCIONES"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("OTRO_USO_CONSTRUCCIONES","xs:string","50","0","", true))
118	INDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA	ConstruccionesPredominantesZona	INDICE_SATURACION_ZONA	xs:integer	1	3	5 a 100		Atributo requerido para expresar el porcentaje aproximado de lotes construidos con relación al No. de lotes baldíos, considerando una zona con un radio de 1000 mts. Regla de validación 0 <= Datos <= 100	false	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/INDICE_SATURACION_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""INDICE_SATURACION_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("INDICE_SATURACION_ZONA","xs:integer","3","1","5 a 100", false))
119	DENSIDAD DE POBLACIÓN	ConstruccionesPredominantesZona	CVE_DENSIDAD_POBLACION	xs:integer	1	1	1 a 7	Cat.DensidadPoblacion	Atributo requerido para expresar el número de habitantes por hectárea (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/CVE_DENSIDAD_POBLACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_DENSIDAD_POBLACION"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_DENSIDAD_POBLACION","xs:integer","1","1","1 a 7", false))
120	NIVEL SOCIOECONOMICO EN LA ZONA	ConstruccionesPredominantesZona	CVE_NIVEL_SOCIO_ECONOMICO_ZONA	xs:integer	1	1	1 a 6	Cat.NivelSocioeconomico	Atributo requerido para expresar el nivel socioeconómico que predomina en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CONSTRUCCIONESPREDOMINANTESZONA/CVE_NIVEL_SOCIO_ECONOMICO_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_NIVEL_SOCIO_ECONOMICO_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_NIVEL_SOCIO_ECONOMICO_ZONA","xs:integer","1","1","1 a 6", false))
121	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	InfraestructuraZona/AguaPotable	CLAVE_AGUA_POTABLE	xs:string	1	1	1 a 2	Cat.RedDistribucion	Atributo requerido para expresar si el inmueble cuenta con red de distribución (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/AGUAPOTABLE/CLAVE_AGUA_POTABLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_AGUA_POTABLE"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CLAVE_AGUA_POTABLE","xs:string","1","1","1 a 2", false))
122	RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	InfraestructuraZona/Drenaje/AguasResiduales	CVE_RED_RECOLECCION_AGUAS_RESIDUALES	xs:integer	1	1	1 a 4	Cat.RedRecoleccion	Atributo requerido para expresar la red de recolección (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/DRENAJE/AGUASRESIDUALES/CVE_RED_RECOLECCION_AGUAS_RESIDUALES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_RED_RECOLECCION_AGUAS_RESIDUALES"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_RED_RECOLECCION_AGUAS_RESIDUALES","xs:integer","1","1","1 a 4", false))
123	RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE	InfraestructuraZona/Drenaje/DrenajePluvialCalle	CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_CALLE	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	Atributo requerido para expresar si existe red de drenaje pluvial en la calle (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/DRENAJE/DRENAJEPLUVIALCALLE/CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_CALLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_CALLE"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_CALLE","xs:integer","1","1","1 a 2", false))
124	RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA	InfraestructuraZona/Drenaje/DrenajePluvialZona	CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_ZONA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	Atributo requerido para expresar si existe red de drenaje pluvial en la zona(se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/DRENAJE/DRENAJEPLUVIALZONA/CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_ZONA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_ZONA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_RED_DRENAJE_AGUAS_PLUVIALES_ZONA","xs:integer","1","1","1 a 2", false))
125	SISTEMA MIXTO (AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES)	InfraestructuraZona/Drenaje/SistemaMixto	CVE_SISTEMA_MIXTO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	Atributo requerido para expresar si existe sistema mixto de aguas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/DRENAJE/SISTEMAMIXTO/CVE_SISTEMA_MIXTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_SISTEMA_MIXTO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_SISTEMA_MIXTO","xs:integer","1","1","1 a 2", false))
126	OTRO TIPO DE DESALOJO DE AGUAS	InfraestructuraZona/Drenaje/OtroTipoDesalojo	OTRO_DESALOJO_AGUA	xs:string	1	1	1 a 2		Atributo opcional para expresar si el inmueble cuenta con otro tipo de desalojo de aguas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/DRENAJE/OTROTIPODESALOJO/OTRO_DESALOJO_AGUA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""OTRO_DESALOJO_AGUA"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("OTRO_DESALOJO_AGUA","xs:string","1","1","1 a 2", false))
127	SUMINISTRO DE ELECTRIFICACIÓN	InfraestructuraZona/Electrificacion	CVE_SUMINISTRO_ELECTRICO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.SuministroElectrico	Atributo requerido para expresar el tipo de electrificación (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/ELECTRIFICACION/CVE_SUMINISTRO_ELECTRICO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_SUMINISTRO_ELECTRICO"" type=""xsd:string"" />,"<NuevoTexto("CVE_SUMINISTRO_ELECTRICO","xs:integer","1","1","1 a 3", false))

128	ACOMETIDA DE SUMINISTRO DE ELECTRIFICACIÓN	InfraestructuraZona/Electrificacion	CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si el inmueble cuenta con acometida de suministro eléctrico (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/ELECTRIFICACION/CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
129	ALUMBRADO PÚBLICO	InfraestructuraZona/Alumbrado	CVE_ALUMBRADO_PUBLICO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.AlumbradoPublico	X	X	Atributo requerido para expresar el tipo de alumbrado público (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/ALUMBRADO/CVE_ALUMBRADO_PUBLICO',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_ALUMBRADO_PUBLICO"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_ALUMBRADO_PUBLICO', xs:integer, '1', '1', '1 a 3', false))
130	ANCHOS	InfraestructuraZona/Vialidades	ANCHOS_VIALIDADES	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el ancho de las vialidades	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/VIALIDADES/ANCHOS_VIALIDADES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""ANCHOS_VIALIDADES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('ANCHOS_VIALIDADES', xs:decimal(10,2), "", "", false))
131	MATERIAL	InfraestructuraZona/Vialidades	CVE_MATERIAL_VIALIDADES	xs:integer	1	1	1 a 8	Cat.Vialidades	X	X	Atributo requerido para expresar el material de las vialidades (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/VIALIDADES/CVE_MATERIAL_VIALIDADES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_MATERIAL_VIALIDADES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_MATERIAL_VIALIDADES', xs:integer, '1', '1', '1 a 8', false))
132	OTRO MATERIAL DE VIALIDADES	InfraestructuraZona/Vialidades	OTRO_MATERIAL_VIALIDADES	xs:string	0	50					Atributo requerido para expresar otro material distinto de las vialidades	true	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/VIALIDADES/OTRO_MATERIAL_VIALIDADES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""OTRO_MATERIAL_VIALIDADES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('OTRO_MATERIAL_VIALIDADES', xs:string, '50', '0', "", true))
133	ANCHOS	InfraestructuraZona/Banquetas	ANCHOS_BANQUETAS	xs:decimal(10,2)	0	10			X	X	Atributo requerido para expresar el ancho de las banquetas	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/BANQUETAS/ANCHOS_BANQUETAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""ANCHOS_BANQUETAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('ANCHOS_BANQUETAS', xs:decimal(10,2), "", "", false))
134	MATERIAL	InfraestructuraZona/Banquetas	CVE_MATERIAL_BANQUETAS	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.Banquetas	X	X	Atributo requerido para expresar el material de las banquetas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/BANQUETAS/CVE_MATERIAL_BANQUETAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_MATERIAL_BANQUETAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_MATERIAL_BANQUETAS', xs:integer, '1', '1', '1 a 5', false))
135	OTRO MATERIAL DE BANQUETAS	InfraestructuraZona/Banquetas	OTRO_MATERIAL_BANQUETAS	xs:string	0	50					Atributo requerido para expresar otro material distinto de las banquetas	true	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/BANQUETAS/OTRO_MATERIAL_BANQUETAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""OTRO_MATERIAL_BANQUETAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('OTRO_MATERIAL_BANQUETAS', xs:string, '50', '0', "", true))
136	ANCHOS	InfraestructuraZona/Guarniciones	ANCHOS_GUARNICIONES	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el ancho de las guarniciones	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/GUARNICIONES/ANCHOS_GUARNICIONES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""ANCHOS_GUARNICIONES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('ANCHOS_GUARNICIONES', xs:decimal(10,2), "", "", false))
137	MATERIAL	InfraestructuraZona/Guarniciones	CVE_MATERIAL_GUARNICIONES	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Guarniciones			Atributo requerido para expresar el material de las guarniciones (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/GUARNICIONES/CVE_MATERIAL_GUARNICIONES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_MATERIAL_GUARNICIONES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_MATERIAL_GUARNICIONES', xs:integer, '1', '1', '1 a 3', true))
138	OTRO MATERIAL DE GUARNICIONES	InfraestructuraZona/Guarniciones	OTRO_MATERIAL_GUARNICIONES	xs:string	0	50					Atributo requerido para expresar otro material distinto de las guarniciones	true	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/GUARNICIONES/OTRO_MATERIAL_GUARNICIONES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""OTRO_MATERIAL_GUARNICIONES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('OTRO_MATERIAL_GUARNICIONES', xs:string, '50', '0', "", true))
139	GAS NATURAL (INSTALACIONES)	InfraestructuraZona/Gasnatural	CVE_GAS_NATURAL	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.AcometidaGasNat	X	X	Atributo requerido para expresar si el inmueble cuenta con instalación de gas natural (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/GASNATURAL/CVE_GAS_NATURAL',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_GAS_NATURAL"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_GAS_NATURAL', xs:integer, '1', '1', '1 a 3', false))
140	SUMINISTRO TELEFÓNICO EN LA ZONA	InfraestructuraZona/Telefono	CVE_TELFONOS_SUMINISTRO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.TelefonoSuministro	X	X	Atributo requerido para expresar el tipo de red de telefonía (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TELEFONO/CVE_TELFONOS_SUMINISTRO',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_TELFONOS_SUMINISTRO"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_TELFONOS_SUMINISTRO', xs:integer, '1', '1', '1 a 3', false))
141	ACOMETIDA DE SUMINISTRO TELEFÓNICO	InfraestructuraZona/Telefono	CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE_TEL	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si el inmueble cuenta con acometida de red telefónica (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TELEFONO/CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE_TEL',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE_TEL"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_ACOMETIDA_INMUEBLE_TEL', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
142	SEÑALIZACIÓN DE VIAS	InfraestructuraZona/SenalizaciónVias	CVE_SENALIZACION_VIAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existe señalización de calles circundantes (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/SENALIZACIONVIAS/CVE_SENALIZACION_VIAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_SENALIZACION_VIAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_SENALIZACION_VIAS', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
143	NOMENCLATURA DE CALLES	InfraestructuraZona/NomenclaturaCalles	CVE_NOMENCLATURA_CALLES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existe nomenclatura de calles circundantes (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/NOMENCLATURACALLES/CVE_NOMENCLATURA_CALLES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_NOMENCLATURA_CALLES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_NOMENCLATURA_CALLES', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
144	TRANSPORTE URBANO	InfraestructuraZona/Transporte/Urbano	TRANSPORTE_URBANO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existe transporte urbano (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TRANSPORTE/URBANO/TRANSPORTE_URBANO',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""TRANSPORTE_URBANO"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('TRANSPORTE_URBANO', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
145	DISTANCIA URBANO	InfraestructuraZona/Transporte/Urbano	TRANSPORTE_URBANO_DISTANCIA	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia del transporte urbano tomando como referencia la puerta principal de acceso al inmueble.	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TRANSPORTE/URBANO/TRANSPORTE_URBANO_DISTANCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""TRANSPORTE_URBANO_DISTANCIA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('TRANSPORTE_URBANO_DISTANCIA', xs:integer, "", '0', "", false))
146	FRECUENCIA URBANO	InfraestructuraZona/Transporte/Urbano	TRANSPORTE_URBANO_FRECUENCIA	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la frecuencia en minutos del transporte urbano que pasa por la zona cercana al inmueble.	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TRANSPORTE/URBANO/TRANSPORTE_URBANO_FRECUENCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""TRANSPORTE_URBANO_FRECUENCIA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('TRANSPORTE_URBANO_FRECUENCIA', xs:integer, "", '0', "", false))
147	TRANSPORTE SUBURBANO	InfraestructuraZona/Transporte/Suburbano	TRANSPORTE_SUBURBANO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existe transporte suburbano (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TRANSPORTE/SUBURBANO/TRANSPORTE_SUBURBANO',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""TRANSPORTE_SUBURBANO"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('TRANSPORTE_SUBURBANO', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
148	DISTANCIA SUBURBANO	InfraestructuraZona/Transporte/Suburbano	TRANSPORTE_SUBURBANO_DISTANCIA	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia del transporte suburbano tomando como referencia la puerta principal de acceso al inmueble.	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TRANSPORTE/SUBURBANO/TRANSPORTE_SUBURBANO_DISTANCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""TRANSPORTE_SUBURBANO_DISTANCIA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('TRANSPORTE_SUBURBANO_DISTANCIA', xs:integer, "", '0', "", false))
149	FRECUENCIA SUBURBANO	InfraestructuraZona/Transporte/Suburbano	TRANSPORTE_SUBURBANO_FRECUENCIA	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la frecuencia en minutos del transporte suburbano que pasa por la zona cercana al inmueble.	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/TRANSPORTE/SUBURBANO/TRANSPORTE_SUBURBANO_FRECUENCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""TRANSPORTE_SUBURBANO_FRECUENCIA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('TRANSPORTE_SUBURBANO_FRECUENCIA', xs:integer, "", '0', "", false))
150	TIPO DE VIGILANCIA	InfraestructuraZona/Vigilancia	CVE_VIGILANCIA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Vigilancia	X	X	Atributo requerido para expresar el tipo de vigilancia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/VIGILANCIA/CVE_VIGILANCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_VIGILANCIA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_VIGILANCIA', xs:integer, '1', '1', '1 a 3', false))
151	RECOLECCION DE DESHECHOS	InfraestructuraZona/RecoleccionBasura	CVE_RECOLECCION_BASURA	xs:string	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existe recolección de desechos (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/RECOLECCIONBASURA/CVE_RECOLECCION_BASURA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_RECOLECCION_BASURA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_RECOLECCION_BASURA', xs:string, '1', '1', '1 a 2', false))
152	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN	InfraestructuraZona/RecoleccionBasura	FRECUENCIA_RECOLECCION_DESECHOS_MUNICIPAL	xs:string	0	2			X	X	Atributo requerido para expresar la frecuencia en días de la recolección de desechos.	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/RECOLECCIONBASURA/FRECUENCIA_RECOLECCION_DESECHOS_MUNICIPAL',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""FRECUENCIA_RECOLECCION_DESECHOS_MUNICIPAL"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('FRECUENCIA_RECOLECCION_DESECHOS_MUNICIPAL', xs:string, '2', '0', "", false))
153	NIVEL DE INFRAESTRUCTURA URBANA (%)	InfraestructuraZona	NIVEL_INFRAESTRUCTURA	xs:string					X	X	Atributo requerido para expresar el porcentaje de infraestructura urbana.	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/NIVEL_INFRAESTRUCTURA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""NIVEL_INFRAESTRUCTURA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('NIVEL_INFRAESTRUCTURA', xs:string, "", "", false))
154	NIVEL DE INFRAESTRUCTURA URBANA (CLAVE)	InfraestructuraZona	CVE_NIVEL_INFRAESTR_URBANA	xs:integer	1	1	1 a 4	Cat.NivelInfraestructura	X	X	Atributo requerido para expresar el nivel de infraestructura urbana observada en la calle de acceso al inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'INFRAESTRUCTURAZONA/CVE_NIVEL_INFRAESTR_URBANA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_NIVEL_INFRAESTR_URBANA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_NIVEL_INFRAESTR_URBANA', xs:integer, '1', '1', '1 a 4', false))
155	IGLESIA	EquipamientoUrbano/Iglesia	CVE_TEMPLO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen templos religiosos en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/IGLESIA/CVE_TEMPLO',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_TEMPLO"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_TEMPLO', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
156	DISTANCIA	EquipamientoUrbano/Iglesia	DISTANCIA_IGLESIA	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existe templo religioso la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/IGLESIA/DISTANCIA_IGLESIA',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_IGLESIA"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_IGLESIA', xs:integer, "", '0', "", false))
157	MERCADOS	EquipamientoUrbano/mercados	CVE_MERCADOS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen mercados en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/MERCADOS/CVE_MERCADOS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_MERCADOS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_MERCADOS', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
158	DISTANCIA	EquipamientoUrbano/mercados	DISTANCIA_MERCADOS	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen mercados la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/MERCADOS/DISTANCIA_MERCADOS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_MERCADOS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_MERCADOS', xs:integer, "", '0', "", false))
159	SUPERMERCADOS	EquipamientoUrbano/supermercados	CVE_SUPERMERCADOS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen supermercados en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/SUPERMERCADOS/CVE_SUPERMERCADOS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_SUPERMERCADOS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_SUPERMERCADOS', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
160	DISTANCIA	EquipamientoUrbano/supermercados	DISTANCIA_SUPERMERCADOS	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen supermercados la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/SUPERMERCADOS/DISTANCIA_SUPERMERCADOS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_SUPERMERCADOS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_SUPERMERCADOS', xs:integer, "", '0', "", false))
161	LOCALES COMERCIALES	EquipamientoUrbano/localescomerciales	CVE_LOCALES_COMERCIALES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen locales comerciales en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/LOCALESCOMERCIALES/CVE_LOCALES_COMERCIALES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_LOCALES_COMERCIALES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_LOCALES_COMERCIALES', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
162	NÚMERO DE LOCALES	EquipamientoUrbano/localescomerciales	NUM_LOCALES_COMERCIALES	xs:string	1	2			X	X	Atributo requerido para expresar el número de locales comerciales siempre y cuando existan y el número del grupo sea mayor a 5.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/LOCALESCOMERCIALES/NUM_LOCALES_COMERCIALES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""NUM_LOCALES_COMERCIALES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('NUM_LOCALES_COMERCIALES', xs:string, '2', '1', "", false))
163	DISTANCIA LOCALES	EquipamientoUrbano/localescomerciales	DISTANCIA_LOCALES_COMERCIALES	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen locales comerciales la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/LOCALESCOMERCIALES/DISTANCIA_LOCALES_COMERCIALES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_LOCALES_COMERCIALES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_LOCALES_COMERCIALES', xs:integer, "", '0', "", false))
164	PLAZAS PÚBLICAS	EquipamientoUrbano/plazaspUBLICAS	CVE_PLAZAS_PUBLICAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen plazas públicas en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/PLAZASPUBLICAS/CVE_PLAZAS_PUBLICAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_PLAZAS_PUBLICAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_PLAZAS_PUBLICAS', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
165	DISTANCIA PLAZAS	EquipamientoUrbano/plazaspUBLICAS	DISTANCIA_PLAZASPUBLICAS	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen plazas públicas la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/PLAZASPUBLICAS/DISTANCIA_PLAZASPUBLICAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_PLAZASPUBLICAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_PLAZASPUBLICAS', xs:integer, "", '0', "", false))
166	PARQUES	EquipamientoUrbano/parques	CVE_PARQUES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen parques en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/PARQUES/CVE_PARQUES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_PARQUES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_PARQUES', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
167	DISTANCIA PARQUES	EquipamientoUrbano/parques	DISTANCIA_PARQUES	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen parques la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/PARQUES/DISTANCIA_PARQUES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_PARQUES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_PARQUES', xs:integer, "", '0', "", false))
168	JARDINES	EquipamientoUrbano/jardines	CVE_JARDINES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen jardines en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/JARDINES/CVE_JARDINES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_JARDINES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_JARDINES', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
169	DISTANCIA JARDINES	EquipamientoUrbano/jardines	DISTANCIA_JARDINES	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen jardines la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/JARDINES/DISTANCIA_JARDINES',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_JARDINES"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_JARDINES', xs:integer, "", '0', "", false))
170	CANCHAS DEPORTIVAS	EquipamientoUrbano/canchasdeportivas	CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen canchas deportivas en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CANCHASDEPORTIVAS/CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))
171	DISTANCIA CANCHAS	EquipamientoUrbano/canchasdeportivas	DISTANCIA_CANCHAS_DEPORTIVAS	xs:integer	0				X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen canchas deportivas la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia será > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CANCHASDEPORTIVAS/DISTANCIA_CANCHAS_DEPORTIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""DISTANCIA_CANCHAS_DEPORTIVAS"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('DISTANCIA_CANCHAS_DEPORTIVAS', xs:integer, "", '0', "", false))
172	CENTRO DEPORTIVO	EquipamientoUrbano/centrodeportivo	CVE_CENTRO_DEPORTIVO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen centros deportivos en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CENTRODEPORTIVO/CVE_CENTRO_DEPORTIVO',	texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name=""CVE_CENTRO_DEPORTIVO"" type=""xsd:string"" />_NuevoTexto('CVE_CENTRO_DEPORTIVO', xs:integer, '1', '1', '1 a 2', false))

173	DISTANCIA CENTRO DEPORTIVO	EquipamientoUrbano/centrodeportivo	DISTANCIA_CENTRO_DEPORTIVO	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen centros deportivos la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CENTRODEPORTIVO/DISTANCIA_CENTRO_DEPORTIVO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_CENTRO_DEPORTIVO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_CENTRO_DEPORTIVO','xs:integer','0',' ',' false)
174	ESCUELAS PRIMARIAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/primarias	CVE_ESCUELAS_PRIMARIAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen escuelas primarias en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/PRIMARIAS/CVE_ESCUELAS_PRIMARIAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESCUELAS_PRIMARIAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESCUELAS_PRIMARIAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
175	DISTANCIA ESCUELAS PRIMARIAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/primarias	DISTANCIA_ESCUELAS_PRIMARIAS	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen escuelas primarias la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/PRIMARIAS/DISTANCIA_ESCUELAS_PRIMARIAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_ESCUELAS_PRIMARIAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_ESCUELAS_PRIMARIAS','xs:integer','0',' ',' false)
176	ESCUELAS SECUNDARIAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/secundarias	CVE_ESCUELAS_SECUNDARIAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen escuelas secundarias en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/SECUNDARIAS/CVE_ESCUELAS_SECUNDARIAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESCUELAS_SECUNDARIAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESCUELAS_SECUNDARIAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
177	DISTANCIA ESCUELAS SECUNDARIAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/secundarias	DISTANCIA_ESCUELAS_SECUNDARIAS	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen escuelas secundarias la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/SECUNDARIAS/DISTANCIA_ESCUELAS_SECUNDARIAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_ESCUELAS_SECUNDARIAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_ESCUELAS_SECUNDARIAS','xs:integer','0',' ',' false)
178	ESCUELAS PREPARATORIAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/preparatorias	CVE_ESCUELAS_PREPARATORIA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen escuelas preparatorias en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/PREPARATORIAS/CVE_ESCUELAS_PREPARATORIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESCUELAS_PREPARATORIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESCUELAS_PREPARATORIA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
179	DISTANCIA ESCUELAS PREPARATORIAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/preparatorias	DISTANCIA_ESCUELAS_PREPARATORIA	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen escuelas preparatorias la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/PREPARATORIAS/DISTANCIA_ESCUELAS_PREPARATORIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_ESCUELAS_PREPARATORIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_ESCUELAS_PREPARATORIA','xs:integer','0',' ',' false)
180	UNIVERSIDAD	EquipamientoUrbano/Escuelas/universidad	CVE_UNIVERSIDAD	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen universidades en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/UNIVERSIDAD/CVE_UNIVERSIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_UNIVERSIDAD' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_UNIVERSIDAD','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
181	DISTANCIA UNIVERSIDAD	EquipamientoUrbano/Escuelas/universidad	DISTANCIA_UNIVERSIDAD	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen universidades la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/UNIVERSIDAD/DISTANCIA_UNIVERSIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_UNIVERSIDAD' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_UNIVERSIDAD','xs:integer','0',' ',' false)
182	OTRAS ESCUELAS	EquipamientoUrbano/Escuelas/otrasescuelas	CVE_OTRAS_ESCUELAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen otras escuelas en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/OTRASESCUELAS/CVE_OTRAS_ESCUELAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_OTRAS_ESCUELAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_OTRAS_ESCUELAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
183	DISTANCIA ESCUELA MAS CERCANA	EquipamientoUrbano/Escuelas/otrasescuelas	DISTANCIA_ESCUELA_CERCANA	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen otras escuelas la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/ESCUELAS/OTRASESCUELAS/DISTANCIA_ESCUELA_CERCANA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_ESCUELA_CERCANA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_ESCUELA_CERCANA','xs:integer','0',' ',' false)
184	SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL	EquipamientoUrbano/Hospitales/serviciosprimernivel	CVE_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen servicios de salud de primer nivel en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/HOSPITALES/SERVICIOSPRIMERNIVEL/CVE_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
185	DISTANCIA SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL	EquipamientoUrbano/Hospitales/serviciosprimernivel	DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen servicios de salud de primer nivel la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/HOSPITALES/SERVICIOSPRIMERNIVEL/DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_PRIMER_NIVEL_','xs:integer','0',' ',' false)
186	SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	EquipamientoUrbano/Hospitales/serviciossegundonivel	CVE_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen servicios de salud de segundo nivel en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/HOSPITALES/SERVICIOSSEGUNDONIVEL/CVE_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
187	DISTANCIA DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL	EquipamientoUrbano/Hospitales/serviciossegundonivel	DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen servicios de salud de segundo nivel la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/HOSPITALES/SERVICIOSSEGUNDONIVEL/DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_SEGUNDO_NIVEL_','xs:integer','0',' ',' false)
188	SERVICIOS DE SALUD DE TERCER NIVEL	EquipamientoUrbano/Hospitales/serviciostercernivel	CVE_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen servicios de salud de tercer nivel en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/HOSPITALES/SERVICIOSTERCERNIVEL/CVE_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
189	DISTANCIA SERVICIOS DE SALUD TERCER NIVEL	EquipamientoUrbano/Hospitales/serviciostercernivel	DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen servicios de salud de tercer nivel la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/HOSPITALES/SERVICIOSTERCERNIVEL/DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_SERVICIOS_SALUD_TERCER_NIVEL_','xs:integer','0',' ',' false)
190	BANCOS	EquipamientoUrbano/Bancos	CVE_BANCOS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen servicios bancarios en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/BANCOS/CVE_BANCOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_BANCOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_BANCOS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
191	DISTANCIA BANCOS	EquipamientoUrbano/Bancos	DISTANCIA_BANCOS	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen servicios bancarios la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/BANCOS/DISTANCIA_BANCOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_BANCOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_BANCOS','xs:integer','0',' ',' false)
192	CENTRO COMUNITARIO	EquipamientoUrbano/CentroComunitario	CVE_CENTRO_COMUNITARIO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	X	Atributo requerido para expresar si existen centros comunitarios en la zona (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CENTROCOMUNITARIO/CVE_CENTRO_COMUNITARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_CENTRO_COMUNITARIO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_CENTRO_COMUNITARIO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
193	DISTANCIA CENTRO COMUNITARIO	EquipamientoUrbano/CentroComunitario	DISTANCIA_CENTRO_COMUNITARIO	xs:integer	0					X	X	Atributo requerido para expresar la distancia en metros lineales si no existen centros comunitarios la distancia sera = 0, de lo contrario la distancia sera > 0.	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CENTROCOMUNITARIO/DISTANCIA_CENTRO_COMUNITARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DISTANCIA_CENTRO_COMUNITARIO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DISTANCIA_CENTRO_COMUNITARIO','xs:integer','0',' ',' false)
194	NIVEL DE EQUIPAMIENTO URBANO (CLAVE)	EquipamientoUrbano	CVE_NIVEL_EQUIPAMIENTO_URBANO	xs:integer	1	1	1 a 4	Cat.NivelEquipamiento	X	X	Atributo requerido para expresar el nivel de equipamiento urbano (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'EQUIPAMIENTOURBANO/CVE_NIVEL_EQUIPAMIENTO_URBANO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_NIVEL_EQUIPAMIENTO_URBANO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_NIVEL_EQUIPAMIENTO_URBANO','xs:integer','1','1','1 a 4', false)	
195	UBICACIÓN DEL INMUEBLE	Caracteristicasinmueble	CVE_UBICACION_INMUEBLE_TERRENO	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.UbicacionInmueble	X	X	Atributo requerido para expresar la ubicación del terreno donde se edifica el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CVE_UBICACION_INMUEBLE_TERRENO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_UBICACION_INMUEBLE_TERRENO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_UBICACION_INMUEBLE_TERRENO','xs:integer','1','1','1 a 5', false)	
196	CONFIGURACIÓN DEL INMUEBLE	Caracteristicasinmueble	CVE_CONFIGURACION_INMUEBLE	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.ConfiguracionInmueble	X	X	Atributo requerido para expresar la configuración del terreno donde se edifica el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CVE_CONFIGURACION_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_CONFIGURACION_INMUEBLE' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_CONFIGURACION_INMUEBLE','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
197	TOPOGRAFÍA DEL INMUEBLE	Caracteristicasinmueble	CVE_TOPOGRAFIA_INMUEBLE	xs:integer	1	1	1 a 4	Cat.Topografia	X	X	Atributo requerido para expresar la topografía del terreno donde se edifica el inmueble (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CVE_TOPOGRAFIA_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_TOPOGRAFIA_INMUEBLE' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_TOPOGRAFIA_INMUEBLE','xs:integer','1','1','1 a 4', false)	
198	CARACTERÍSTICAS PANORAMICAS	Caracteristicasinmueble	CARACTERISTICASPANORAMICAS	xs:string	0	250				X	X	Atributo requerido para expresar las características panorámicas del inmueble	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CARACTERISTICASPANORAMICAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CARACTERISTICASPANORAMICAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CARACTERISTICASPANORAMICAS','xs:string','250','0',' ',' false)
199	USO DE SUELO	Caracteristicasinmueble	USO_SUELO	NonEmptyString	0	50				X	X	Atributo requerido para expresar el uso de suelo. Deberá corresponder a la normatividad emitida por la autoridad respectiva. Cuando no exista una reglamentación al respecto, o bien, no se tenga definido el uso, éste se deberá indicar de acuerdo con lo observado, debiendo corresponder al uso predominante en la zona.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/USO_SUELO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='USO_SUELO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('USO_SUELO','NonEmptyString','50','0',' ',' false)
200	AREA LIBRE OBLIGATORIA	Caracteristicasinmueble	AREA_LIBRE_OBLIGATORIA	xs:integer	0	3	0 a 100			X	X	Atributo requerido para expresar el área obligatoria libre de construcción de acuerdo al plan de desarrollo urbano vigente.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/AREA_LIBRE_OBLIGATORIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='AREA_LIBRE_OBLIGATORIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('AREA_LIBRE_OBLIGATORIA','xs:integer','3','0','0 a 100', false)
201	NUMERO_ DE NIVELES MAX A CONSTRUIR	Caracteristicasinmueble	NUMERO_MAXIMO_NIVELES_A_CONSTRUIR	xs:numeric	0	3	0 a 100			X	X	Atributo requerido para expresar el número de niveles máximos a construir en la zona de acuerdo al plan de desarrollo urbano vigente.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/NUMERO_MAXIMO_NIVELES_A_CONSTRUIR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_MAXIMO_NIVELES_A_CONSTRUIR' type='xsd:string' />","NuevoTexto('NUMERO_MAXIMO_NIVELES_A_CONSTRUIR','xs:numeric','3','0','0 a 100', false)
202	CUS	Caracteristicasinmueble	COEFICIENTE_USO_SUELO	xs:decimal(10,2)						X	X	Atributo requerido para expresar el factor resultante por uso de suelo en base al área libre y niveles máximos a construir.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/COEFICIENTE_USO_SUELO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='COEFICIENTE_USO_SUELO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('COEFICIENTE_USO_SUELO','xs:decimal(10,2)',' ',' ',' false)
203	VIAS DE ACCESO E IMPORTANCIA	Caracteristicasinmueble	VIAS_ACCESO_IMPORTANCIA	NonEmptyString	1	250				X	X	Atributo requerido para expresar el tipo de comunicación vial e importancia de la misma, así como la proximidad e intensidad del flujo vehicular.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/VIAS_ACCESO_IMPORTANCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VIAS_ACCESO_IMPORTANCIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('VIAS_ACCESO_IMPORTANCIA','NonEmptyString','250','0',' ',' false)
204	DENSIDAD HABITACIONAL (HABITANTES)	Caracteristicasinmueble	CVE_DENSIDAD_HABITACIONAL	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.DensidadHabitacional	X	X	Atributo requerido para expresar la densidad habitacional por habitantes, deberá corresponder con la reglamentación urbana o ser resultado de la observación dentro de un radio de 100 mts. (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CVE_DENSIDAD_HABITACIONAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_DENSIDAD_HABITACIONAL' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_DENSIDAD_HABITACIONAL','xs:integer','1','1','1 a 5', false)	
205	DENSIDAD HABITACIONAL (VIVIENDAS)	Caracteristicasinmueble	DENSIDAD_HABITACIONAL_VIVIENDAS	xs:integer	1					X	X	Atributo requerido para expresar la densidad habitacional por vivienda deberá corresponder con la reglamentación urbana o ser resultado de la observación dentro de un radio de 100 mts.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/DENSIDAD_HABITACIONAL_VIVIENDAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='DENSIDAD_HABITACIONAL_VIVIENDAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('DENSIDAD_HABITACIONAL_VIVIENDAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
206	SERVIDUMBRES O RESTRICCIONES	Caracteristicasinmueble	SERVIDUMBRES_O_RESTRICCIONES	xs:string	0	250				X	X	Atributo requerido para expresar Servidumbres o restricciones, se deberán señalar aquellas que provengan de alguna fuente documental, entre otras: título de propiedad, alineamiento, reglamentación de la zona o fraccionamiento.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/SERVIDUMBRES_O_RESTRICCIONES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SERVIDUMBRES_O_RESTRICCIONES' type='xsd:string' />","NuevoTexto('SERVIDUMBRES_O_RESTRICCIONES','xs:string','250','0',' ',' false)
207	REPORTE DE DENSIDAD DE ACUERDO A:	Caracteristicasinmueble	CVE_REPORTES_DENSIDAD	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.ReporteDensidad	X	X	Atributo requerido para expresar la fuente de donde se obtuvo la densidad habitacional (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CVE_REPORTES_DENSIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_REPORTES_DENSIDAD' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_REPORTES_DENSIDAD','xs:integer','1','1','1 a 2', false)	
208	USO ACTUAL	Caracteristicasinmueble	USO_ACTUAL	xs:string	1	2000				X	X	Atributo requerido para expresar el uso actual del inmueble iniciando con el terreno y en su caso, con sus diferentes niveles. La descripción deberá seguir un orden adecuado que permita identificar la distribución de las distintas áreas o espacios que conforman el inmueble, considerando si la vivienda cuenta con espacios de uso múltiple (dormir, estar, cocinar, trabajar) o espacios delimitados e independientes.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/USO_ACTUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='USO_ACTUAL' type='xsd:string' />","NuevoTexto('USO_ACTUAL','xs:string','2000','1',' ',' false)
209	ESPACIO DE USO MÚLTIPLE	Caracteristicasinmueble	CAT_ESPACIO_USO_MULTIPLE	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro				Atributo requerido para expresar si en un espacio interior abierto e integrado se integran actividades relativas a comer, estar, dormir y en ocasiones cocinar. Este campo es independiente del número de recámaras registradas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	true	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/CAT_ESPACIO_USO_MULTIPLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CAT_ESPACIO_USO_MULTIPLE' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CAT_ESPACIO_USO_MULTIPLE','xs:integer','1','1','1 a 2', true)
210	NO. RECÁMARAS	Caracteristicasinmueble	NUMERO_RECAMARAS	xs:numeric						X		Atributo requerido para expresar el número de recámaras que tiene el inmueble.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/NUMERO_RECAMARAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_RECAMARAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('NUMERO_RECAMARAS','xs:numeric',' ',' ',' false)
211	NO. BAÑOS	Caracteristicasinmueble	NUMERO_BANIOS	xs:numeric						X		Atributo requerido para expresar el número de baños que tiene el inmueble.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/NUMERO_BANIOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_BANIOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('NUMERO_BANIOS','xs:numeric',' ',' ',' false)
212	NO. MEDIOS BAÑOS	Caracteristicasinmueble	NUMERO_MEDIOS_BANOS	xs:numeric						X		Atributo requerido para expresar el número de medios baños que tiene el inmueble.	false	" AS 'CARACTERISTICASINMUEBLE/NUMERO_MEDIOS_BANOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='NUMERO_MEDIOS_BANOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('NUMERO_MEDIOS_BANOS','xs:numeric',' ',' ',' false)

263	FRESULTANTE	Terreno/TerrenoEnEstudio/Superficie_Terreno	FRE	xs:decimal(10,4)					X	X	Atributo requerido para expresar el factor resultante que se aplica a la fracción.	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/SUPERFICIE_TERRENO/FRE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""FRE"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("FRE";xs:decimal(10,4);"", "", "", false)
264	CLAVE AREA DE VALOR, CORREDOR O ENCLAVE	Terreno/TerrenoEnEstudio/Superficie_Terreno	CLAVE_AREA_VALOR	xs:string	0	10			X	X	Atributo opcional para expresar la clave de área, corredor o enclave que le corresponde a la fracción de acuerdo al código fiscal vigente de la Tesorería del Distrito Federal.	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/SUPERFICIE_TERRENO/CLAVE_AREA_VALOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_AREA_VALOR"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CLAVE_AREA_VALOR";xs:string,"10","0","", false)
265	VALOR DE LA FRACCION N	Terreno/TerrenoEnEstudio/Superficie_Terreno	VALOR_PARCIAL	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor parcial aplicable a la fracción.	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/SUPERFICIE_TERRENO/VALOR_PARCIAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_PARCIAL"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_PARCIAL";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
266	VALOR UNITARIO DE TIERRA APLICABLE M2	Terreno/TerrenoEnEstudio/Superficie_Terreno	VALOR_UNITARIO_DE_TIERRA_M2	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 resultante del análisis del enfoque comparativo de mercado o residual.	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/SUPERFICIE_TERRENO/VALOR_UNITARIO_DE_TIERRA_M2',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_UNITARIO_DE_TIERRA_M2"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_UNITARIO_DE_TIERRA_M2";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
267	VALOR UNITARIO NETO	Terreno/TerrenoEnEstudio/Superficie_Terreno	VALOR_UNITARIO_NETO	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario neto resultado de la aplicación del factor resultante sobre el valor unitario por m2.	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/SUPERFICIE_TERRENO/VALOR_UNITARIO_NETO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_UNITARIO_NETO"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_UNITARIO_NETO";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
268	VALOR TOTAL DEL TERRENO	Terreno/TerrenoEnEstudio	TOTAL_VALOR_TERRENO	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor total del terreno. En caso de regimen en condominio el valor proporcional resultante de aplicar el indiviso correspondiente.	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/TOTAL_VALOR_TERRENO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""TOTAL_VALOR_TERRENO"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("TOTAL_VALOR_TERRENO";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
269	INDIVISO DE LA CONSTRUCCIÓN	Terreno/TerrenoEnEstudio	INDIVISOS_CONSTRUCCION	xs:decimal(10,8)					X		Atributo requerido para expresar el porcentaje de indiviso de la construcción (cuando el regimen es en condominio el valor sera < 100 y > 0 en otro caso el valor sera = 100).	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/INDIVISOS_CONSTRUCCION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""INDIVISOS_CONSTRUCCION"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("INDIVISOS_CONSTRUCCION";xs:decimal(10,8);"", "", "", false)
270	INDIVISO DEL TERRENO	Terreno/TerrenoEnEstudio	INDIVISOS_TERRENO	xs:decimal(10,8)					X	X	Atributo requerido para expresar el porcentaje de indiviso del terreno (cuando el regimen es en condominio el valor sera < 100 y > 0 en otro caso el valor sera = 100).	false	" AS 'TERRENO/TERRENOENESTUDIO/INDIVISOS_TERRENO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""INDIVISOS_TERRENO"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("INDIVISOS_TERRENO";xs:decimal(10,8);"", "", "", false)
271	DESCRIPCION	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	DESCRIPCION_PRIVATIVAS	xs:string	1	50			X		Atributo requerido para expresar el nombre genérico con el que se conoce al tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/DESCRIPCION_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""DESCRIPCION_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("DESCRIPCION_PRIVATIVAS";xs:string,"50","1","", false)
272	CLAVE DE USO	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	CLAVE_USO_PRIVATIVAS	xs:string	1	2			X		Atributo requerido para expresar la letra que representa el uso del tipo de construcción (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/CLAVE_USO_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_USO_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CLAVE_USO_PRIVATIVAS";xs:string,"2","1","", false)
273	NUMERO_ DE NIVELES DEL TIPO	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	NUMERO_NIVELES_TIPO_PRIVATIVAS	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar el número de niveles del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/NUMERO_NIVELES_TIPO_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""NUMERO_NIVELES_TIPO_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("NUMERO_NIVELES_TIPO_PRIVATIVAS";xs:numeric,"","", "", false)
274	CLAVE RANGO DE NIVELES	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	CLAVE_RANGO_NIVELES_PRIVATIVAS	xs:string	1	2		Cat.RangoNivel	X		Atributo requerido para expresar el número del rango de niveles del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/CLAVE_RANGO_NIVELES_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_RANGO_NIVELES_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CLAVE_RANGO_NIVELES_PRIVATIVAS";xs:string,"2","1","", false)
275	PUNTAJE DE CLASIFICACION	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	PUNTAJE_CLASIFICACION_PRIVATIVAS	xs:integer	0	300			X		Atributo requerido para expresar el puntaje resultado de la clasificación de la matriz de puntos de acuerdo al uso predominante del tipo de construcción (sólo para avalúos del Distrito Federal).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/PUNTAJE_CLASIFICACION_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""PUNTAJE_CLASIFICACION_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("PUNTAJE_CLASIFICACION_PRIVATIVAS";xs:integer,"300","0","", false)
276	CLAVE CLASE	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	CVE_CLASE_PRIVATIVAS	xs:integer	1	1	1 a 8	Cat.ClasesConstruccion	X		Atributo requerido para expresar la clave de la clase del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/CVE_CLASE_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CLASE_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CVE_CLASE_PRIVATIVAS";xs:integer,"1","1","1 a 8", false)
277	EDAD	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	EDAD_PRIVATIVAS	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar la edad del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/EDAD_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""EDAD_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("EDAD_PRIVATIVAS";xs:numeric,"","", "", false)
278	VIDA UTIL TOTAL DEL TIPO	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_PRIVATIVAS	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar la vida útil total del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_PRIVATIVAS";xs:numeric,"","", "", false)
279	VIDA UTIL REMANENTE	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	VIDA_UTIL_REMANENTE_PRIVATIVAS	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar la vida útil remanente del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/VIDA_UTIL_REMANENTE_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VIDA_UTIL_REMANENTE_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VIDA_UTIL_REMANENTE_PRIVATIVAS";xs:numeric,"","", "", false)
280	CLAVE CONSERVACION	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	CVE_CONSERVACION_PRIVATIVAS	xs:integer	1	1	1 a 7	Cat.EstadoConservacion	X		Atributo requerido para expresar la clave del estado de conservación del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/CVE_CONSERVACION_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CONSERVACION_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CVE_CONSERVACION_PRIVATIVAS";xs:integer,"1","1","1 a 7", false)
281	SUPERFICIE	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	SUPERFICIE_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar la superficie en m2 del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/SUPERFICIE_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""SUPERFICIE_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("SUPERFICIE_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
282	VALOR UNITARIO DE REPOSICION NUEVO	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar el valor de reposición nuevo del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
283	FACTOR DE EDAD	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	FACTOR_EDAD_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar el factor de edad del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/FACTOR_EDAD_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""FACTOR_EDAD_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("FACTOR_EDAD_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
284	FACTOR DE CONSERVACIÓN	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	FACTOR_CONSERVACION_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar el factor de conservación del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/FACTOR_CONSERVACION_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""FACTOR_CONSERVACION_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("FACTOR_CONSERVACION_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
285	AVANCE DE OBRA	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	AVANCE_OBRA_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar porcentaje de avance de obra del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/AVANCE_OBRA_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""AVANCE_OBRA_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("AVANCE_OBRA_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
286	FACTOR RESULTANTE	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	FACTOR_RESULTANTE_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar factor resultante del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/FACTOR_RESULTANTE_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""FACTOR_RESULTANTE_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("FACTOR_RESULTANTE_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
287	VALOR DE REPOSICIÓN NETO M2	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	VALOR_NETO_REPOSICION_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar el valor de reposición neto del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/VALOR_NETO_REPOSICION_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_NETO_REPOSICION_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_NETO_REPOSICION_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
288	VALOR DE LA FRACCION N	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas/Privativa	VALOR_FRACCION_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar el valor de la fracción del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/PRIVATIVA/VALOR_FRACCION_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_FRACCION_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_FRACCION_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
289	SUPERFICIE TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVATIVAS	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas	SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar la suma total de superficies en m2 de las construcciones privativas.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
290	VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVATIVAS	DescripcionInmueble/ConstruccionesPrivatas	VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)					X		Atributo requerido para expresar la suma total del valor de las construcciones privativas.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESPRIVATIVAS/VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_PRIVATIVAS";xs:decimal(10,2);"", "", "", false)
291	DESCRIPCION	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	DESCRIPCION_COMUNES	xs:string	1	50			X		Atributo requerido para expresar el nombre genérico con el que se conoce al tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/DESCRIPCION_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""DESCRIPCION_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("DESCRIPCION_COMUNES";xs:string,"50","1","", false)
292	CLAVE DE USO	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	CLAVE_USO_COMUNES	xs:string	1	2			X		Atributo requerido para expresar la letra que representa el uso del tipo de construcción (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/CLAVE_USO_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_USO_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CLAVE_USO_COMUNES";xs:string,"2","1","", false)
293	NUMERO_ DE NIVELES DEL TIPO	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	NUMERO_NIVELES_TIPO_COMUNES	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar el número de niveles del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/NUMERO_NIVELES_TIPO_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""NUMERO_NIVELES_TIPO_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("NUMERO_NIVELES_TIPO_COMUNES";xs:numeric,"","", "", false)
294	CLAVE RANGO DE NIVELES	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	CLAVE_RANGO_NIVELES_COMUNES	xs:string	1	2			X		Atributo requerido para expresar el número del rango de niveles del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/CLAVE_RANGO_NIVELES_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CLAVE_RANGO_NIVELES_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CLAVE_RANGO_NIVELES_COMUNES";xs:string,"2","1","", false)
295	PUNTAJE DE CLASIFICACION	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	PUNTAJE_CLASIFICACION_COMUNES	xs:integer	0	300			X		Atributo requerido para expresar el puntaje resultado de la clasificación de la matriz de puntos de acuerdo al uso predominante del tipo de construcción (sólo para avalúos del Distrito Federal).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/PUNTAJE_CLASIFICACION_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""PUNTAJE_CLASIFICACION_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("PUNTAJE_CLASIFICACION_COMUNES";xs:integer,"300","0","", false)
296	CLAVE CLASE	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	CVE_CLASE_COMUNES	xs:integer	1	1	1 a 8	Cat.ClasesConstruccion	X		Atributo requerido para expresar la clave de la clase del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/CVE_CLASE_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CLASE_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CVE_CLASE_COMUNES";xs:integer,"1","1","1 a 8", false)
297	EDAD	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	EDAD_COMUNES	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar la edad del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/EDAD_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""EDAD_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("EDAD_COMUNES";xs:numeric,"","", "", false)
298	VIDA UTIL TOTAL DEL TIPO	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_COMUNES	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar la vida útil total del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VIDA_UTIL_TOTAL_TIPO_COMUNES";xs:numeric,"","", "", false)
299	VIDA UTIL REMANENTE	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	VIDA_UTIL_REMANENTE_COMUNES	xs:numeric					X		Atributo requerido para expresar la vida útil remanente del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/VIDA_UTIL_REMANENTE_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""VIDA_UTIL_REMANENTE_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("VIDA_UTIL_REMANENTE_COMUNES";xs:numeric,"","", "", false)
300	CLAVE CONSERVACION	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	CVE_CONSERVACION_COMUNES	xs:integer	1	1	1 a 7	Cat.EstadoConservacion	X		Atributo requerido para expresar la clave del estado de conservación del tipo de construcción que se describe (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUJBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/CVE_CONSERVACION_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CONSERVACION_COMUNES"" type=""xsd:string"" />";NuevoTexto("CVE_CONSERVACION_COMUNES";xs:integer,"1","1","1 a 7", false)

301	SUPERFICIE	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	SUPERFICIE_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie en m2 del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/SUPERFICIE_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SUPERFICIE_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('SUPERFICIE_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
302	VALOR UNITARIO DE REPOSICION NUEVO	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor de reposición nuevo del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VALOR_UNITARIODEREPOSICIONNUEVO_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
303	FACTOR DE EDAD	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	FACTOR_EDAD_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el factor de edad del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/FACTOR_EDAD_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FACTOR_EDAD_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('FACTOR_EDAD_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
304	FACTOR DE CONSERVACIÓN	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	FACTOR_CONSERVACION_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el factor de conservación del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/FACTOR_CONSERVACION_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FACTOR_CONSERVACION_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('FACTOR_CONSERVACION_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
305	AVANCE DE OBRA	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	AVANCE_OBRA_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar porcentaje de avance de obra del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/AVANCE_OBRA_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='AVANCE_OBRA_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('AVANCE_OBRA_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
306	FACTOR RESULTANTE	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	FACTOR_RESULTANTE_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor resultante del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/FACTOR_RESULTANTE_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FACTOR_RESULTANTE_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('FACTOR_RESULTANTE_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
307	VALOR DE REPOSICIÓN NETO M2	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	VALOR_NETO_REPOSICION_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor de reposición neto del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/VALOR_NETO_REPOSICION_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VALOR_NETO_REPOSICION_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VALOR_NETO_REPOSICION_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
308	INDIVISO	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	INDIVISO_COMUNES	xs:decimal(10,8)						X	Atributo requerido para expresar el indiviso del tipo de construcción que se describe (cuando el régimen es en condominio el valor sera < 100 y > 0 en otro caso el valor sera = 100).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/INDIVISO_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='INDIVISO_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('INDIVISO_COMUNES',xs:decimal(10,8),'", "", "", false)
309	VALOR DE LA FRACCION N	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes/Comun	VALOR_FRACCION_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor de la fracción del tipo de construcción que se describe.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/COMUN/VALOR_FRACCION_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VALOR_FRACCION_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VALOR_FRACCION_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
310	SUPERFICIE TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES COMUNES	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes	SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la suma total de superficies en m2 de las construcciones comunes.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('SUPERFICIE_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
311	VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES COMUNES	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes	VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la suma total del valor de las construcciones comunes.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
312	VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES COMUNES POR INDIVISO	DescripcionInmueble/ConstruccionesComunes	VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES_PORINDIVISO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor total de las construcciones comunes multiplicado por el indiviso.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/CONSTRUCCIONESCOMUNES/VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES_PORINDIVISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES_PORINDIVISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VALOR_TOTAL_CONSTRUCCIONES_COMUNES_PORINDIVISO',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
313	VIDA UTIL TOTAL PONDERADA DEL INMUEBLE	DescripcionInmueble	VIDA_UTIL_TOTAL_PONDERADA_INMUEBLE	xs:numeric						X	Atributo requerido para expresar la vida útil total ponderada del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/VIDA_UTIL_TOTAL_PONDERADA_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VIDA_UTIL_TOTAL_PONDERADA_INMUEBLE' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VIDA_UTIL_TOTAL_PONDERADA_INMUEBLE',xs:numeric,'", "", "", false)
314	EDAD PONDERADA DEL INMUEBLE	DescripcionInmueble	EDAD_PONDERADA_INMUEBLE	xs:numeric						X	Atributo requerido para expresar la edad total ponderada del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/EDAD_PONDERADA_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='EDAD_PONDERADA_INMUEBLE' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('EDAD_PONDERADA_INMUEBLE',xs:numeric,'", "", "", false)
315	VIDA UTIL REMANENTE PONDERADA DEL INMUEBLE	DescripcionInmueble	VIDA_UTIL_REMANENTE_PONDERADA_INMUEBLE	xs:numeric						X	Atributo requerido para expresar la vida útil remanente total ponderada del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/VIDA_UTIL_REMANENTE_PONDERADA_INMUEBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VIDA_UTIL_REMANENTE_PONDERADA_INMUEBLE' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('VIDA_UTIL_REMANENTE_PONDERADA_INMUEBLE',xs:numeric,'", "", "", false)
316	SUPERFICIE CONSTRUIDA	DescripcionInmueble	SUPERFICIE_CONSTRUIDA	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie construida total del inmueble cuando existe construcción en el terreno (Quedan fuera de esta definición las áreas utilizadas como terrazas, patios cubiertos, estacionamientos cubiertos, y en su caso, construcciones provisionales).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/SUPERFICIE_CONSTRUIDA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SUPERFICIE_CONSTRUIDA' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('SUPERFICIE_CONSTRUIDA',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
317	SUPERFICIE ACCESORIA	DescripcionInmueble	SUPERFICIE_ACCESORIA	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie accesoria total del inmueble cuando existe construcción en el terreno (Identificada como terrazas, patios cubiertos con piso utilizable para algún fin, cuartos de servicio construidos con elementos provisionales y estacionamientos cubiertos, quedan fuera de esta definición los estacionamientos descubiertos, los patios de servicio descubiertos, las jaulas de tendido y los elementos que no cuenten con una estructura permanente).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/SUPERFICIE_ACCESORIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SUPERFICIE_ACCESORIA' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('SUPERFICIE_ACCESORIA',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
318	SUPERFICIE VENDIBLE	DescripcionInmueble	SUPERFICIE_VENDIBLE	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie vendible total del inmueble cuando existe construcción en el terreno (Se refiere a las superficies señaladas anteriormente, que por precisión del valuidor son utilizadas para la comparación de inmuebles en venta semejantes en la zona y como referencia para el valor concluido).	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/SUPERFICIE_VENDIBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='SUPERFICIE_VENDIBLE' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('SUPERFICIE_VENDIBLE',xs:decimal(10,2),'", "", "", false)
319	FUENTE DE DONDE SE OBTUVO EL VALOR DE REPOSICION NUEVO	DescripcionInmueble	FUENTE_VALOR_REPOSICION	xs:string	1	50				X	Atributo requerido para expresar la fuente donde se obtuvieron los valores de reposición nuevos de las construcciones empleadas.	false	" AS 'DESCRIPCIONINMUEBLE/FUENTE_VALOR_REPOSICION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FUENTE_VALOR_REPOSICION' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('FUENTE_VALOR_REPOSICION',xs:string,'50','1','", "", false)
320	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/recamaras	ACABADOS_RECAMARAS_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/RECAMARAS/ACABADOS_RECAMARAS_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_RECAMARAS_PISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_RECAMARAS_PISO',xs:string,'200','0','", "", false)
321	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/recamaras	ACABADOS_RECAMARAS_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/RECAMARAS/ACABADOS_RECAMARAS_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_RECAMARAS_MURO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_RECAMARAS_MURO',xs:string,'200','0','", "", false)
322	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/recamaras	ACABADOS_RECAMARAS_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/RECAMARAS/ACABADOS_RECAMARAS_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_RECAMARAS_PLAFON' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_RECAMARAS_PLAFON',xs:string,'200','0','", "", false)
323	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/estanciacomedor	ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESTANCIACOMEDOR/ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PISO',xs:string,'200','0','", "", false)
324	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/estanciacomedor	ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESTANCIACOMEDOR/ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_MURO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_MURO',xs:string,'200','0','", "", false)
325	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/estanciacomedor	ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESTANCIACOMEDOR/ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PLAFON' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_ESTANCIA_COMEDOR_PLAFON',xs:string,'200','0','", "", false)
326	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/banios	ACABADOS_BANIOS_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/BANIOS/ACABADOS_BANIOS_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_BANIOS_PISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_BANIOS_PISO',xs:string,'200','0','", "", false)
327	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/banios	ACABADOS_BANIOS_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/BANIOS/ACABADOS_BANIOS_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_BANIOS_MURO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_BANIOS_MURO',xs:string,'200','0','", "", false)
328	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/banios	ACABADOS_BANIOS_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/BANIOS/ACABADOS_BANIOS_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_BANIOS_PLAFON' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_BANIOS_PLAFON',xs:string,'200','0','", "", false)
329	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/escaleras	ACABADOS_ESCALERA_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESCALERAS/ACABADOS_ESCALERA_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_ESCALERA_PISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_ESCALERA_PISO',xs:string,'200','0','", "", false)
330	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/escaleras	ACABADOS_ESCALERA_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESCALERAS/ACABADOS_ESCALERA_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_ESCALERA_MURO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_ESCALERA_MURO',xs:string,'200','0','", "", false)
331	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/escaleras	ACABADOS_ESCALERA_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESCALERAS/ACABADOS_ESCALERA_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_ESCALERA_PLAFON' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_ESCALERA_PLAFON',xs:string,'200','0','", "", false)
332	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/cocina	ACABADOS_COCINA_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/COCINA/ACABADOS_COCINA_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_COCINA_PISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_COCINA_PISO',xs:string,'200','0','", "", false)
333	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/cocina	ACABADOS_COCINA_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/COCINA/ACABADOS_COCINA_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_COCINA_MURO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_COCINA_MURO',xs:string,'200','0','", "", false)
334	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/cocina	ACABADOS_COCINA_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/COCINA/ACABADOS_COCINA_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_COCINA_PLAFON' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_COCINA_PLAFON',xs:string,'200','0','", "", false)
335	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/patioservicio	ACABADOS_PATIOSERVICIO_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/PATIOSERVICIO/ACABADOS_PATIOSERVICIO_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_PATIOSERVICIO_PISO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_PATIOSERVICIO_PISO',xs:string,'200','0','", "", false)
336	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/patioservicio	ACABADOS_PATIOSERVICIO_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/PATIOSERVICIO/ACABADOS_PATIOSERVICIO_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='ACABADOS_PATIOSERVICIO_MURO' type='xsd:string' />","<NuevoTexto('ACABADOS_PATIOSERVICIO_MURO',xs:string,'200','0','", "", false)

337	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/patioservicio	ACABADOS_PATIOSERVICIO_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/PATIOSERVICIO/ACABADOS_PATIOSERVICIO_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_PATIOSERVICIO_PLAFON"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_PATIOSERVICIO_PLAFON", "xs:string", "200", "0", "", false))
338	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/estacionamiento	ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESTACIONAMIENTO/ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PISO"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PISO", "xs:string", "200", "0", "", false))
339	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/estacionamiento	ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESTACIONAMIENTO/ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_MURO"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_MURO", "xs:string", "200", "0", "", false))
340	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/estacionamiento	ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/ESTACIONAMIENTO/ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PLAFON"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_ESTACIONAMIENTO_PLAFON", "xs:string", "200", "0", "", false))
341	PISOS	Elementosdeconstruccion/acabados/fachada	ACABADOS_FACHADA_PISO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los pisos cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/FACHADA/ACABADOS_FACHADA_PISO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_FACHADA_PISO"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_FACHADA_PISO", "xs:string", "200", "0", "", false))
342	MUROS	Elementosdeconstruccion/acabados/fachada	ACABADOS_FACHADA_MURO	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los muros cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/FACHADA/ACABADOS_FACHADA_MURO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_FACHADA_MURO"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_FACHADA_MURO", "xs:string", "200", "0", "", false))
343	PLAFONES	Elementosdeconstruccion/acabados/fachada	ACABADOS_FACHADA_PLAFON	xs:string	0	200				X	Atributo requerido para expresar el material de los plafones cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ACABADOS/FACHADA/ACABADOS_FACHADA_PLAFON',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ACABADOS_FACHADA_PLAFON"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ACABADOS_FACHADA_PLAFON", "xs:string", "200", "0", "", false))
344	CIMENTACIÓN	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	CIMENTACION	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar la cimentación del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/CIMENTACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""CIMENTACION"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("CIMENTACION", "xs:string", "250", "0", "", false))
345	ESTRUCTURA	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	ESTRUCTURA	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar la estructura del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/ESTRUCTURA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ESTRUCTURA"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ESTRUCTURA", "xs:string", "250", "0", "", false))
346	MUROS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	MUROS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los muros del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/MUROS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""MUROS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("MUROS", "xs:string", "250", "0", "", false))
347	ENTREPISOS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	ENTREPISOS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los entresijos del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/ENTREPISOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ENTREPISOS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ENTREPISOS", "xs:string", "250", "0", "", false))
348	TECHOS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	TECHOS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los techos del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/TECHOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""TECHOS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("TECHOS", "xs:string", "250", "0", "", false))
349	AZOTEAS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	AZOTEAS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la azotea del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/AZOTEAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""AZOTEAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("AZOTEAS", "xs:string", "250", "0", "", false))
350	BARDAS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/obranegra	BARDAS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de las bardas del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/OBRA NEGRA/BARDAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""BARDAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("BARDAS", "xs:string", "250", "0", "", false))
351	LAMBRINES	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/revestimientosacabados	LAMBRINES	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los lambrines del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/REVESTIMIENTOSACABADOS/LAMBRINES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""LAMBRINES"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("LAMBRINES", "xs:string", "250", "0", "", false))
352	ZOCLOS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/revestimientosacabados	ZOCLOS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los zoclos del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/REVESTIMIENTOSACABADOS/ZOCLOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ZOCLOS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ZOCLOS", "xs:string", "250", "0", "", false))
353	PINTURA	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/revestimientosacabados	PINTURA	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la pintura del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/REVESTIMIENTOSACABADOS/PINTURA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""PINTURA"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("PINTURA", "xs:string", "250", "0", "", false))
354	RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/revestimientosacabados	RECUBRIMIENTOS_ESPECIALES	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los recubrimientos especiales del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/REVESTIMIENTOSACABADOS/RECUBRIMIENTOS_ESPECIALES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""RECUBRIMIENTOS_ESPECIALES"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("RECUBRIMIENTOS_ESPECIALES", "xs:string", "250", "0", "", false))
355	PUERTAS INTERIORES	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/Carpinteria	PUERTAS_INTERIORES	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de las puertas interiores del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/CARPINTERIA/PUERTAS_INTERIORES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""PUERTAS_INTERIORES"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("PUERTAS_INTERIORES", "xs:string", "250", "0", "", false))
356	GUARDAROPAS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/Carpinteria	GUARDAROPAS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los guardarpas del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/CARPINTERIA/GUARDAROPAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""GUARDAROPAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("GUARDAROPAS", "xs:string", "250", "0", "", false))
357	MUEBLES EMPOTRADOS O FIJOS	Elementosdeconstruccion/OtrosElementos/Carpinteria	MUEBLES_EMPOTRADOS_FIJOS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los muebles empotrados o fijos del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OTROSELEMENTOS/CARPINTERIA/MUEBLES_EMPOTRADOS_FIJOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""MUEBLES_EMPOTRADOS_FIJOS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("MUEBLES_EMPOTRADOS_FIJOS", "xs:string", "250", "0", "", false))
358	ELECTRICAS	Elementosdeconstruccion	ELECTRICAS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de las instalaciones eléctricas del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ELECTRICAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ELECTRICAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ELECTRICAS", "xs:string", "250", "0", "", false))
359	MUEBLES DE BAÑO	Elementosdeconstruccion/Instalacioneshidraulicassanitarias	MUEBLES_BANIO	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los muebles de baño del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESHIDRAULICASSANITARIAS/MUEBLES_BANIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""MUEBLES_BANIO"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("MUEBLES_BANIO", "xs:string", "250", "0", "", false))
360	RAMALEOS HIDRÁULICOS	Elementosdeconstruccion/Instalacioneshidraulicassanitarias	RAMALEOS_HIDRAULICOS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los ramales hidráulicos del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESHIDRAULICASSANITARIAS/RAMALEOS_HIDRAULICOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""RAMALEOS_HIDRAULICOS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("RAMALEOS_HIDRAULICOS", "xs:string", "250", "0", "", false))
361	RAMALEOS SANITARIOS	Elementosdeconstruccion/Instalacioneshidraulicassanitarias	RAMALEOS_SANITARIOS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de los ramales sanitarios del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESHIDRAULICASSANITARIAS/RAMALEOS_SANITARIOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""RAMALEOS_SANITARIOS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("RAMALEOS_SANITARIOS", "xs:string", "250", "0", "", false))
362	HERRERÍA	Elementosdeconstruccion/PuertasYVentaneriametalica	HERRERIA	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la herrería del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/PUERTASYVENTANERIA METALICA/HERRERIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""HERRERIA"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("HERRERIA", "xs:string", "250", "0", "", false))
363	VENTANERÍA	Elementosdeconstruccion/PuertasYVentaneriametalica	VENTANERIA	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la ventanería del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/PUERTASYVENTANERIA METALICA/VENTANERIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""VENTANERIA"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("VENTANERIA", "xs:string", "250", "0", "", false))
364	VIDRERÍA	Elementosdeconstruccion	VIDRERIA	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la vidriería del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/VIDRERIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""VIDRERIA"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("VIDRERIA", "xs:string", "250", "0", "", false))
365	CERRAJERÍA	Elementosdeconstruccion	CERRAJERIA	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la cerrajería del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/CERRAJERIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""CERRAJERIA"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("CERRAJERIA", "xs:string", "250", "0", "", false))
366	FACHADAS	Elementosdeconstruccion	FACHADAS	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar el tipo genérico de la fachada del inmueble cuando existe construcción en el terreno.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/FACHADAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""FACHADAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("FACHADAS", "xs:string", "250", "0", "", false))
367	ELEVADOR	Elementosdeconstruccion	ELEVADOR	xs:integer	1	2	0 a 99			X	Atributo requerido para expresar si existe o no elevador (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/ELEVADOR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""ELEVADOR"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("ELEVADOR", "xs:integer", "2", "1", "0 a 99", false))
368	CLAVE INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	CLAVE_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:string	4	4		Cat.Instalaciones		X	Atributo requerido para expresar la clave de la instalación especial privativa (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/CLAVE_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""CLAVE_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("CLAVE_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:string", "4", "4", "", false))
369	DESCRIPCION INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	DESCRIPCION_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:string	1	100		Cat.Instalaciones		X	Atributo requerido para expresar la descripción a la que hace referencia la clave de la instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/DESCRIPCION_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""DESCRIPCION_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("DESCRIPCION_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:string", "100", "1", "", false))
370	UNIDAD INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	UNIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:string	1	10				X	Atributo requerido para expresar la unidad de medida del tipo de instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/UNIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""UNIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("UNIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:string", "10", "1", "", false))
371	CANTIDAD INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	CANTIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la cantidad del tipo de instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/CANTIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""CANTIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("CANTIDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:decimal(10.2)", "", "", false))
372	EDAD INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:numeric						X	Atributo requerido para expresar la edad del tipo de instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:numeric", "", "", false))
373	VIDA UTIL INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	VIDA_UTIL_TOTAL_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:numeric						X	Atributo requerido para expresar la vida útil total del tipo de instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/VIDA_UTIL_TOTAL_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""VIDA_UTIL_TOTAL_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("VIDA_UTIL_TOTAL_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:numeric", "", "", false))
374	VALOR UNITARIO INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	VALOR_UNITARIO_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario de reposición nuevo del tipo de instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/VALOR_UNITARIO_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""VALOR_UNITARIO_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("VALOR_UNITARIO_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:decimal(10.2)", "", "", false))
375	FACTOR DE EDAD INSTALACION ESPECIAL	Elementosdeconstruccion/InstalacionesEspecialesECP/riwatsiE	FACTOR_EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el factor de edad del tipo de instalación especial privativa.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/INSTALACIONESESPECIALESEC/PRIVATIVASIE/FACTOR_EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<css:element name=""FACTOR_EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS"" type=""xsd:string"" />,"NuevoTexto("FACTOR_EDAD_INSTALACION_ESPECIAL_PRIVATIVAS", "xs:decimal(10.2)", "", "", false))

448	FACTOR DE CONSERVACIÓN	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC/ComunesOC	FACTOR_CONSERVACION_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el factor de conservación del tipo de obra complementaria común.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/COMUNESOC/FACTOR_CONSERVACION_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN', >_NuevoTexto('FACTOR_CONSERVACION_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FACTOR_CONSERVACION_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN' type='xs:string' />_NuevoTexto('FACTOR_CONSERVACION_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)
449	FACTOR RESULTANTE	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC/ComunesOC	FACTOR_RESULTANTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el factor resultante del tipo de obra complementaria común.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/COMUNESOC/FACTOR_RESULTANTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN', >_NuevoTexto('FACTOR_RESULTANTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='FACTOR_RESULTANTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN' type='xs:string' />_NuevoTexto('FACTOR_RESULTANTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)
450	VALOR DE REPOSICIÓN NETO M2	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC/ComunesOC	VRNETO_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el valor unitario de reposición neto del tipo de obra complementaria común.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/COMUNESOC/VRNETO_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN', >_NuevoTexto('VRNETO_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='VRNETO_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN' type='xs:string' />_NuevoTexto('VRNETO_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)
451	INDIVISO	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC/ComunesOC	INDIVISO_COMUNES	xs:decimal(10,8)						X								Atributo requerido para expresar el porcentaje de indiviso que le corresponde al tipo de obra complementaria común (cuando el regimen es en condominio el valor sera < 100 y > 0 en otro caso el valor sera = 100).	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/COMUNESOC/INDIVISO_COMUNES', >_NuevoTexto('INDIVISO_COMUNES',xs:decimal(10,8));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='INDIVISO_COMUNES' type='xs:string' />_NuevoTexto('INDIVISO_COMUNES',xs:decimal(10,8));", "", false)
452	IMPORTE OBRA COMPLEMENTARIA	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC/ComunesOC	IMPORTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el importe total del tipo de obra complementaria común.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/COMUNESOC/IMPORTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN', >_NuevoTexto('IMPORTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IMPORTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN' type='xs:string' />_NuevoTexto('IMPORTE_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUN',xs:decimal(10,2));", "", false)
453	IMPORTE TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS PRIVATIVAS	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC	IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el importe total de las obras complementarias privativas.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_PRIVATIVAS', >_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_PRIVATIVAS',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_PRIVATIVAS' type='xs:string' />_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_PRIVATIVAS',xs:decimal(10,2));", "", false)
454	IMPORTE TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS COMUNES	Elementosdeconstruccion/ObrascomplementariasEC	IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el importe total de las obras complementarias comunes.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/OBRASCOMPLEMENTARIASEC/IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUNES', >_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUNES',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUNES' type='xs:string' />_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_OBRA_COMPLEMENTARIA_COMUNES',xs:decimal(10,2));", "", false)
455	IMPORTE TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELEM. ACCESORIOS PRIVATIVAS	Elementosdeconstruccion	IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_PRIVATIVAS	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el importe total de las instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias privativas.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_PRIVATIVAS', >_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_PRIVATIVAS',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_PRIVATIVAS' type='xs:string' />_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_PRIVATIVAS',xs:decimal(10,2));", "", false)
456	IMPORTE TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELEM. ACCESORIOS COMUNES	Elementosdeconstruccion	IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el importe total de las instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias comunes.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_COMUNES', >_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_COMUNES',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_COMUNES' type='xs:string' />_NuevoTexto('IMPORTE_TOTAL_INSTALACIONES_ACCESORIOS_COMPLEMENTARIAS_COMUNES',xs:decimal(10,2));", "", false)
457	IMPORTE INDIVISO INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELEM. ACCESORIOS COMUNES	Elementosdeconstruccion	IMPORTE_INDIVISO_INSTALACIONES_ESPECIALES_OBRAS_COMPLEMENTARIAS_Y_ELEMENTOS_ACCESORIOS_COMUNES	xs:decimal(10,2)						X								Atributo requerido para expresar el importe total por indiviso de las instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias comunes.	false	" AS 'ELEMENTOSDELACONSTRUCCION/IMPORTE_INDIVISO_INSTALACIONES_ESPECIALES_OBRAS_COMPLEMENTARIAS_Y_ELEMENTOS_ACCESORIOS_COMUNES', >_NuevoTexto('IMPORTE_INDIVISO_INSTALACIONES_ESPECIALES_OBRAS_COMPLEMENTARIAS_Y_ELEMENTOS_ACCESORIOS_COMUNES',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IMPORTE_INDIVISO_INSTALACIONES_ESPECIALES_OBRAS_COMPLEMENTARIAS_Y_ELEMENTOS_ACCESORIOS_COMUNES' type='xs:string' />_NuevoTexto('IMPORTE_INDIVISO_INSTALACIONES_ESPECIALES_OBRAS_COMPLEMENTARIAS_Y_ELEMENTOS_ACCESORIOS_COMUNES',xs:decimal(10,2));", "", false)
458	CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO	ConsideracionesPreviasAvaluo	CONSIDERACIONES_PREVIAS_AVALUO	xs:string	0	2000				X								Atributo requerido para expresar a detalle las consideraciones que deban tomarse en cuenta antes de la estimación del valor del avalúo.	false	" AS 'CONSIDERACIONESPREVIASAVALUO/CONSIDERACIONES_PREVIAS_AVALUO', >_NuevoTexto('CONSIDERACIONES_PREVIAS_AVALUO',xs:string,"2000","0", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CONSIDERACIONES_PREVIAS_AVALUO' type='xs:string' />_NuevoTexto('CONSIDERACIONES_PREVIAS_AVALUO',xs:string,"2000","0", false)
459	CALLE Y NUMERO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_CALLE_TERRENO	xs:string	1	100				X	X							Atributo requerido para expresar la calle y el número exterior del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_CALLE_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_CALLE_TERRENO',xs:string,"100","1", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_CALLE_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_CALLE_TERRENO',xs:string,"100","1", false)
460	COLONIA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_COLONIA_TERRENO	xs:string	1	100				X	X							Atributo requerido para expresar la colonia del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_COLONIA_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_COLONIA_TERRENO',xs:string,"100","1", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_COLONIA_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_COLONIA_TERRENO',xs:string,"100","1", false)
461	DELEGACION	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_DELEGACION_TERRENO	xs:string	1	50				X	X							Atributo requerido para expresar la delegación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_DELEGACION_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_DELEGACION_TERRENO',xs:string,"50","1", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_DELEGACION_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_DELEGACION_TERRENO',xs:string,"50","1", false)
462	CODIGO POSTAL	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_CODIGO_POSTAL_TERRENO	xs:string	1	5				X	X							Atributo requerido para expresar el código postal del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_CODIGO_POSTAL_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_CODIGO_POSTAL_TERRENO',xs:string,"5","1", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_CODIGO_POSTAL_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_CODIGO_POSTAL_TERRENO',xs:string,"5","1", false)
463	TELÉFONO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FuenteinformacionTerrenos	IM_TELFONO_TERRENO	xs:string	1	20				X	X							Atributo requerido para expresar el teléfono de la fuente de información del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FUENTEINFORMACION_TERRENOS/IM_TELFONO_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_TELFONO_TERRENO',xs:string,"20","1", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_TELFONO_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_TELFONO_TERRENO',xs:string,"20","1", false)
464	INFORMANTE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FuenteinformacionTerrenos	IM_INFORMANTE_TERRENO	xs:string	1	100				X	X							Atributo requerido para expresar el informante de la fuente de información del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FUENTEINFORMACION_TERRENOS/IM_INFORMANTE_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_INFORMANTE_TERRENO',xs:string,"100","1", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_INFORMANTE_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_INFORMANTE_TERRENO',xs:string,"100","1", false)
465	DESCRIPCION DEL PREDIO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_DESCRIPCIONDELPRDIO_TERRENO	xs:string	0	250				X	X							Atributo requerido para expresar la descripción del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_DESCRIPCIONDELPRDIO_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_DESCRIPCIONDELPRDIO_TERRENO',xs:string,"250","0", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_DESCRIPCIONDELPRDIO_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_DESCRIPCIONDELPRDIO_TERRENO',xs:string,"250","0", false)
466	CUS	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_CUS_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar el coeficiente de uso de suelo del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_CUS_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_CUS_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_CUS_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_CUS_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
467	SUPERFICIE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_SUPERFICIE_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar la superficie del terreno del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_SUPERFICIE_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_SUPERFICIE_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_SUPERFICIE_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_SUPERFICIE_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
468	PRECIO SOLICITADO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_PRECIOSOLICITADO_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar el valor de oferta del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_PRECIOSOLICITADO_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_PRECIOSOLICITADO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_PRECIOSOLICITADO_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_PRECIOSOLICITADO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
469	FECHA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_FECHA_TERRENO	xs:date						X	X							Atributo requerido para expresar la fecha del comparable, se expresa en la forma ddmmaaaa	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_FECHA_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FECHA_TERRENO',xs:date,"", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FECHA_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FECHA_TERRENO',xs:date,"", "", false)
470	B (MARGEN O BENEFICIO NETO EN TANTO POR UNO)	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_B	xs:decimal(10,2)						true								Atributo requerido para expresar el beneficio neto del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_B', >_NuevoTexto('IM_B',xs:decimal(10,2));", "", true)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_B' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_B',xs:decimal(10,2));", "", true)
471	PAGOS M2	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_PAGOS	xs:decimal(10,2)						true								Atributo requerido para expresar el valor de pago por m2 del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_PAGOS', >_NuevoTexto('IM_PAGOS',xs:decimal(10,2));", "", true)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_PAGOS' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_PAGOS',xs:decimal(10,2));", "", true)
472	DEMERITO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_DEMERITO	xs:decimal(10,2)						true								Atributo requerido para expresar el demérito del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_DEMERITO', >_NuevoTexto('IM_DEMERITO',xs:decimal(10,2));", "", true)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_DEMERITO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_DEMERITO',xs:decimal(10,2));", "", true)
473	FZONA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_FZO_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de zona de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_FZO_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FZO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FZO_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FZO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
474	FUBICACION	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_FUB_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de ubicación de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_FUB_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FUB_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FUB_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FUB_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
475	FFRENTE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_FFR_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de frente de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_FFR_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FFR_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FFR_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FFR_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
476	FFORMA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_FFO_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de forma de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_FFO_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FFO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FFO_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FFO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
477	FSUPERFICIE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_FSU_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de superficie de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_FSU_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FSU_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FSU_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FSU_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
478	USO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_USO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de uso de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_USO', >_NuevoTexto('IM_USO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_USO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_USO',xs:decimal(10,2));", "", false)
479	TOPOGRAFIA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos/FactoresTerrenos	IM_TOPOGRAFIA	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de topografía de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/FACTORESTERRENOS/IM_TOPOGRAFIA', >_NuevoTexto('IM_TOPOGRAFIA',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_TOPOGRAFIA' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_TOPOGRAFIA',xs:decimal(10,2));", "", false)
480	FACTOR DE NEGOCIACION	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_FACTOR_DENEGOCIACION_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar factor de negociación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_FACTOR_DENEGOCIACION_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FACTOR_DENEGOCIACION_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FACTOR_DENEGOCIACION_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FACTOR_DENEGOCIACION_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
481	RESULTANTE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_FRE_TERRENO	xs:decimal(10,4)						X	X							Atributo requerido para expresar factor resultante de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_FRE_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_FRE_TERRENO',xs:decimal(10,4));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FRE_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_FRE_TERRENO',xs:decimal(10,4));", "", false)
482	VALOR UNITARIO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_VALOR_UNITARIO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_VALOR_UNITARIO', >_NuevoTexto('IM_VALOR_UNITARIO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_VALOR_UNITARIO',xs:decimal(10,2));", "", false)
483	VALOR UNITARIO DE TIERRA HOMOLOGADO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosDirectos	IM_VALOR_UNITARIO_DE_TERRA_HOMOLOGADO_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	X							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSDIRECTOS/IM_VALOR_UNITARIO_DE_TERRA_HOMOLOGADO_TERRENO', >_NuevoTexto('IM_VALOR_UNITARIO_DE_TERRA_HOMOLOGADO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_DE_TERRA_HOMOLOGADO_TERRENO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_VALOR_UNITARIO_DE_TERRA_HOMOLOGADO_TERRENO',xs:decimal(10,2));", "", false)
484	VALOR UNITARIO DE TIERRA PROMEDIO	InvestigacionMercado/Terrenos/ConclusionhomologacionTerrenos	IM_VALOR_UNITARIO_PROMEDIO	xs:decimalPositivo						X	X							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 promedio del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONTERRENOS/IM_VALOR_UNITARIO_PROMEDIO', >_NuevoTexto('IM_VALOR_UNITARIO_PROMEDIO',xs:decimalPositivo);", "", false)	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_PROMEDIO' type='xs:string' />_NuevoTexto('IM_VALOR_UNITARIO_PROMEDIO',xs:decimalPositivo);", "", false)

485	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÍNIMO	InvestigacionMercado/Terrenos/ConclusionhomologacionTerrenos	IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO_TERRENO	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar mínimo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONTERRENOS/IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO_TERRENO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO_TERRENO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", false)
486	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÁXIMO	InvestigacionMercado/Terrenos/ConclusionhomologacionTerrenos	IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO_TERRENO	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar máximo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONTERRENOS/IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO_TERRENO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO_TERRENO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", false)
487	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÍNIMO	InvestigacionMercado/Terrenos/ConclusionhomologacionTerrenos	IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO_TERRENO	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado mínimo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONTERRENOS/IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO_TERRENO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO_TERRENO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", false)
488	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÁXIMO	InvestigacionMercado/Terrenos/ConclusionhomologacionTerrenos	IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO_TERRENO	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado máximo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONTERRENOS/IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO_TERRENO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO_TERRENO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", false)
489	TIPO DE PRODUCTO INMOBILIARIO PROPUESTO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_TIPODEPRODUCTOINMOBILIARIOPROPUUESTO	xs:string	0	50					Atributo opcional para expresar el tipo de producto inmobiliario propuesto.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_TIPODEPRODUCTOINMOBILIARIOPROPUUESTO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_TIPODEPRODUCTOINMOBILIARIOPROPUUESTO' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"", "", true)
490	NÚMERO DE UNIDADES VENDIBLES	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_NUMERO_UNIDADES_VENDIBLES	xs:numeric							Atributo opcional para expresar el número de unidades vendibles.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_NUMERO_UNIDADES_VENDIBLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_NUMERO_UNIDADES_VENDIBLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:numeric"/>,"", "", true)
491	SUPERFICIE VENDIBLE POR UNIDAD	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_SUPERFICIE_VENDIBLE_UNIDAD	xs:decimal(10,2)							Atributo opcional para expresar la superficie vendible por unidad.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_SUPERFICIE_VENDIBLE_UNIDAD', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_SUPERFICIE_VENDIBLE_UNIDAD' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
492	CALLE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_CALLE_COMPARABLES	xs:string	1	100					Atributo opcional para expresar la calle y el número exterior del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_CALLE_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_CALLE_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"100", "1", true)
493	COLONIA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_COLONIA_COMPARABLES	xs:string	1	50					Atributo requerido para expresar la colonia del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_COLONIA_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_COLONIA_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"50", "1", true)
494	DELEGACIÓN	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_DELEGACION_COMPARABLES	xs:string	1	50					Atributo requerido para expresar la delegación del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_DELEGACION_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_DELEGACION_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"50", "1", true)
495	CÓDIGO POSTAL	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_CODIGO_POSTAL_COMPARABLES	xs:string	1	5					Atributo requerido para expresar el código postal del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_CODIGO_POSTAL_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_CODIGO_POSTAL_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"5", "1", true)
496	TELÉFONO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual/Fuenteinformacion	IM_TELEFONO_COMPARABLES	xs:string	1	20					Atributo requerido para expresar el teléfono de la fuente de información del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/FUENTEINFORMACION/IM_TELEFONO_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_TELEFONO_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"20", "1", true)
497	INFORMANTE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual/Fuenteinformacion	IM_INFORMANTE_COMPARABLES	xs:string	1	100					Atributo requerido para expresar el informante de la fuente de información del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/FUENTEINFORMACION/IM_INFORMANTE_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_INFORMANTE_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"100", "1", true)
498	DESCRIPCIÓN DEL COMPARABLE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_DESCRIPCION_PREDIO_COMPARABLES	xs:string	0	250					Atributo requerido para expresar la descripción del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_DESCRIPCION_PREDIO_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_DESCRIPCION_PREDIO_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"250", "0", true)
499	SUPERFICIE VENDIBLE	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_SUPERFICIE_VENDIBLE	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar la superficie vendible del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_SUPERFICIE_VENDIBLE', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_SUPERFICIE_VENDIBLE' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
500	FECHA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_FECHA_COMPARABLES	xs:date							Atributo requerido para expresar la fecha del comparable, se expresa en la forma ddmmaaa.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_FECHA_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FECHA_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:date"/>,"", "", true)
501	PRECIO SOLICITADO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_PRECIO_SOLICITADO_COMPARABLES	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor de oferta del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_PRECIO_SOLICITADO_COMPARABLES', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_PRECIO_SOLICITADO_COMPARABLES' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
502	FACTOR DE NEGOCIACIÓN	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_FACTOR_DENEGOCIACION	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar factor de negociación del comparable.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_FACTOR_DENEGOCIACION', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_FACTOR_DENEGOCIACION' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
503	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_VALOR_UNITARIO_DETERRAHOMOLOGADO_	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 de homologación.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_DETERRAHOMOLOGADO_', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_DETERRAHOMOLOGADO_' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
504	VALOR UNITARIO PROMEDIO	InvestigacionMercado/Residual/ConclusionhomologacionResidual	IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 promedio del análisis de homologación.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RESIDUAL/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
505	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÍNIMO	InvestigacionMercado/Residual/ConclusionhomologacionResidual	IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar mínimo del análisis de homologación.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RESIDUAL/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
506	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÁXIMO	InvestigacionMercado/Residual/ConclusionhomologacionResidual	IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar máximo del análisis de homologación.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RESIDUAL/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
507	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÍNIMO	InvestigacionMercado/Residual/ConclusionhomologacionResidual	IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado mínimo del análisis de homologación.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RESIDUAL/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
508	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÁXIMO	InvestigacionMercado/Residual/ConclusionhomologacionResidual	IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado máximo del análisis de homologación.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RESIDUAL/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
509	VALOR UNITARIO APLICABLE AL RESIDUAL	InvestigacionMercado/Residual/ConclusionhomologacionResidual	IM_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_RESIDUAL	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 aplicable al residual.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RESIDUAL/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_RESIDUAL', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_RESIDUAL' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
510	TOTAL DE INGRESOS	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_TOTAL_INGRESOS	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el total de ingresos.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_TOTAL_INGRESOS', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_TOTAL_INGRESOS' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
511	TOTAL DE EGRESOS	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_TOTAL_EGRESOS	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el total de egresos.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_TOTAL_EGRESOS', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_TOTAL_EGRESOS' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
512	UTILIDAD PROPUESTA	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_UTILIDAD_PROPUUESTA	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar la utilidad propuesta.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_UTILIDAD_PROPUUESTA', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_UTILIDAD_PROPUUESTA' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
513	VALOR UNITARIO DE TIERRA RESIDUAL	InvestigacionMercado/Terrenos/TerrenosResidual	IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_RESIDUAL	xs:decimal(10,2)							Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 de tierra aplicable al residual.	true	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/TERRENOSRESIDUAL/IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_RESIDUAL', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_RESIDUAL' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", true)
514	VALOR UNITARIO DE TIERRA APLICABLE AL AVALÚO M2	InvestigacionMercado/Terrenos	IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_APLICABLE_AVALUO_M2	xs:decimal(10,2)					X	X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 de tierra aplicable al avalúo.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/TERRENOS/IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_APLICABLE_AVALUO_M2', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VALOR_UNITARIO_TIERRA_APLICABLE_AVALUO_M2' type='xsd:string' />," ,"<xs:decimal(10,2)"/>,"", "", false)
515	CALLE	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_CALLE	xs:string	1	100				X	Atributo opcional para expresar la calle y el número exterior del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_CALLE', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VENTAS_CALLE' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"100", "1", false)
516	COLONIA	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_COLONIA	xs:string	1	50				X	Atributo requerido para expresar la colonia del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_COLONIA', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VENTAS_COLONIA' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"50", "1", false)
517	DELEGACIÓN	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_DELEGACION	xs:string	1	50				X	Atributo requerido para expresar la delegación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_DELEGACION', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VENTAS_DELEGACION' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"50", "1", false)
518	CÓDIGO POSTAL	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_CODIGO_POSTAL	xs:string5	1	5				X	Atributo requerido para expresar el código postal del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_CODIGO_POSTAL', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VENTAS_CODIGO_POSTAL' type='xsd:string' />," ,"<xs:string5"/>,"5", "1", false)
519	TELÉFONO	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FuenteinformacionVentas	IM_VENTAS_TELEFONO	xs:string	1	20				X	Atributo requerido para expresar el teléfono de la fuente de información del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FUENTEINFORMACIONVENTAS/IM_VENTAS_TELEFONO', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VENTAS_TELEFONO' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"20", "1", false)
520	INFORMANTE	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FuenteinformacionVentas	IM_VENTAS_INFORMANTE	xs:string	1	100				X	Atributo requerido para expresar el informante de la fuente de información del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FUENTEINFORMACIONVENTAS/IM_VENTAS_INFORMANTE', " AS	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='IM_VENTAS_INFORMANTE' type='xsd:string' />," ,"<xs:string"/>,"100", "1", false)

521	EDAD	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_EDAD	xs:numeric						X	Atributo requerido para expresar la edad del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_EDAD', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_EDAD" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_EDAD",xs:numeric,"", "", "", false))
522	CONSERVACIÓN	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_CONSERVACION	xs:string	1	1	1 a 7	Cat.EstadoConservacion		X	Atributo requerido para expresar el estado de conservación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_CONSERVACION', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_CONSERVACION" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_CONSERVACION",xs:string,"1", "1", "1 a 7", false))
523	FECHA	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_FECHA	xs:date						X	Atributo requerido para expresar la fecha del comparable, se expresa en la forma ddmmaaaa.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_FECHA', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FECHA" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FECHA",xs:date,"", "", "", false))
524	DESCRIPCIÓN DEL COMPARABLE	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE	xs:string	0	250				X	Atributo requerido para expresar la descripción del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE",xs:string,"250", "0", "", false))
525	SUPERFICIE DEL TERRENO	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_SUPERFICIE_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie del terreno del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_SUPERFICIE_TERRENO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_SUPERFICIE_TERRENO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_SUPERFICIE_TERRENO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
526	SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_CONSTRUCCION	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie construida del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_CONSTRUCCION', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_CONSTRUCCION" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_CONSTRUCCION",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
527	PRECIO SOLICITADO	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_PRECIOSOLICITADO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor de oferta del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_PRECIOSOLICITADO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_PRECIOSOLICITADO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_PRECIOSOLICITADO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
528	VUT (VALOR UNITARIO DE TERRENO)	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_VUT	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario del terreno.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VUT', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VUT" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VUT",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
529	VUC (VALOR UNITARIO DE COSTRUCCIÓN)	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_VUC	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario de la construcción.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VUC', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VUC" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VUC",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
530	FIC (FACTOR DE INTENSIDAD)	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FactoresVentas	IM_VENTAS_FIC	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el factor de intensidad por construcción.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FACTORESVENTAS/IM_VENTAS_FIC', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FIC" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FIC",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
531	FSUPERFICIE	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FactoresVentas	IM_VENTAS_FSU	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor de superficie de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FACTORESVENTAS/IM_VENTAS_FSU', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FSU" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FSU",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
532	FZONA	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FactoresVentas	IM_VENTAS_FZO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor de zona de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FACTORESVENTAS/IM_VENTAS_FZO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FZO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FZO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
533	FUBICACION	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FactoresVentas	IM_VENTAS_FUB	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor de ubicación de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FACTORESVENTAS/IM_VENTAS_FUB', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FUB" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FUB",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
534	FEDAD	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FactoresVentas	IM_VENTAS_FED	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor de edad de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FACTORESVENTAS/IM_VENTAS_FED', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FED" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FED",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
535	FACTOR DE CONSERVACIÓN	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas/FactoresVentas	IM_VENTAS_FCONSERV	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor de conservación de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/FACTORESVENTAS/IM_VENTAS_FCONSERV', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FCONSERV" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FCONSERV",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
536	FRESULTANTE	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_FRES	xs:decimal(10,4)						X	Atributo requerido para expresar factor resultante de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_FRES', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FRES" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FRES",xs:decimal(10,4),"", "", "", false))
537	FACTOR DE NEGOCIACIÓN	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_FNEG	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar factor de negociación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_FNEG', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_FNEG" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_FNEG",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
538	VALOR UNITARIO M2	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar valor unitario por m2 del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
539	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO	InvestigacionMercado/Ventas/InvestigacionVentas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_HOMOLOGADO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar valor unitario por m2 de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/INVESTIGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_HOMOLOGADO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_HOMOLOGADO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_HOMOLOGADO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
540	AREA DEL SUJETO CONSTRUCCION	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_CONSTRUCCION	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el área del sujeto de construcción.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_CONSTRUCCION', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_CONSTRUCCION" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_CONSTRUCCION",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
541	AREA DEL SUJETO TERRENO	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_TERRENO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el área del sujeto del terreno.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_TERRENO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_TERRENO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_TERRENO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
542	AREA DEL SUJETO VUT	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_AREA_VUT	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el área del sujeto VUT.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_AREA_VUT', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_AREA_VUT" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_AREA_VUT",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
543	AREA DEL SUJETO VUC	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS__AREA_VUC	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el área del sujeto VUC.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_AREA_VUC', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_AREA_VUC" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_AREA_VUC",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
544	VALOR UNITARIO PROMEDIO	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 promedio del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_TIERRA_PROMEDIO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
545	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÍNIMO	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar mínimo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
546	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÁXIMO	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar máximo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
547	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÍNIMO	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado mínimo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
548	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÁXIMO	InvestigacionMercado/Ventas/Conclusionhomologacion Ventas	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado máximo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONVENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
549	VALOR UNITARIO APLICABLE AL AVALÚO M2	InvestigacionMercado/Ventas/	IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_AVALUO_M2	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 de venta aplicable al avalúo.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_AVALUO_M2', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_AVALUO_M2" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_UNITARIO_APLICABLE_AVALUO_M2",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
550	VALOR DE MERCADO DEL INMUEBLE	InvestigacionMercado/Ventas/	IM_VENTAS_VALOR_MERCADO_INMUEBLE	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el valor de mercado del inmueble.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/IM_VENTAS_VALOR_MERCADO_INMUEBLE', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_VALOR_MERCADO_INMUEBLE" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_VALOR_MERCADO_INMUEBLE",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
551	SUPERFICIE VENDIBLE	InvestigacionMercado/Ventas/	IM_VENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar la superficie vendible del inmueble.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/IM_VENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
552	DIFERENCIAL FISICO VS MERCADO	InvestigacionMercado/Ventas/	IM_VENTAS_DIFERENCIAL_FISICO_MERCADO	xs:decimal(10,2)						X	Atributo requerido para expresar el diferencial entre valor físico y el valor de mercado.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/VENTAS/IM_VENTAS_DIFERENCIAL_FISICO_MERCADO', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_VENTAS_DIFERENCIAL_FISICO_MERCADO" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_VENTAS_DIFERENCIAL_FISICO_MERCADO",xs:decimal(10,2),"", "", "", false))
553	CALLE	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_CALLE	xs:string	1	100				X	Atributo opcional para expresar la calle y el número exterior del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_CALLE', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_RENTAS_CALLE" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_RENTAS_CALLE",xs:string,"100", "1", "", false))
554	COLONIA	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_COLONIA	xs:string	1	50				X	Atributo requerido para expresar la colonia del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_COLONIA', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_RENTAS_COLONIA" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_RENTAS_COLONIA",xs:string,"50", "1", "", false))
555	DELEGACIÓN	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_DELEGACION	xs:string	1	50				X	Atributo requerido para expresar la delegación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_DELEGACION', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_RENTAS_DELEGACION" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_RENTAS_DELEGACION",xs:string,"50", "1", "", false))
556	CÓDIGO POSTAL	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_CODIGO_POSTAL	xs:string	1	5				X	Atributo requerido para expresar el código postal del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_CODIGO_POSTAL', texto = ReplaceFirst(texto, <xs:element name="IM_RENTAS_CODIGO_POSTAL" type="xsd:string" />,NuevoTexto("IM_RENTAS_CODIGO_POSTAL",xs:string,"5", "1", "", false))

557	TELÉFONO	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas/FuenteinformacionRentas	IM_RENTAS_TEFONO	xs:string	1	20				X			Atributo requerido para expresar el teléfono de la fuente de información del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/FUENTEINFORMACIONRENTAS/IM_RENTAS_TEFONO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_TEFONO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_TEFONO",xs:string,"20","1","",false)
558	INFORMANTE	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas/FuenteinformacionRentas	IM_RENTAS_INFORMANTE	xs:string	1	100				X			Atributo requerido para expresar el informante de la fuente de información del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/FUENTEINFORMACIONRENTAS/IM_RENTAS_INFORMANTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_INFORMANTE" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_INFORMANTE",xs:string,"100","1","",false)
559	EDAD	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_EDAD	xs:numeric						X			Atributo requerido para expresar la edad del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_EDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_EDAD" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_EDAD",xs:numeric,"",,"",false)
560	DESCRIPCIÓN DEL COMPARABLE	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE	xs:string	0	250				X			Atributo requerido para expresar la descripción del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_DESCRIPCIONDELCOMPARABLE",xs:string,"250","0","",false)
561	SUPERFICIE RENTABLE POR UNIDAD	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_SUPERFICIEVENDIBLEPORUNIDAD	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar la superficie rentable del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_SUPERFICIEVENDIBLEPORUNIDAD',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_SUPERFICIEVENDIBLEPORUNIDAD" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_SUPERFICIEVENDIBLEPORUNIDAD",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
562	UNITARIO	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_UNITARIO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar valor unitario por m2 del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_UNITARIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_UNITARIO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_UNITARIO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
563	RENTA SOLICITADA	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_PRECIOSOLICITADO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor de oferta del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_PRECIOSOLICITADO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_PRECIOSOLICITADO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_PRECIOSOLICITADO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
564	FRAPLICAR	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_FRAPLICAR	xs:decimal(10,4)						X			Atributo requerido para expresar factor resultante de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_FRAPLICAR',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_FRAPLICAR" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_FRAPLICAR",xs:decimal(10,4),"",,"",false)
565	FACTOR DE NEGOCIACIÓN	InvestigacionMercado/Rentas/InvestigacionRentas	IM_RENTAS_FACTOR_DENEGOCIACION	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar factor de negociación del comparable.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/INVESTIGACIONRENTAS/IM_RENTAS_FACTOR_DENEGOCIACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_FACTOR_DENEGOCIACION" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_FACTOR_DENEGOCIACION",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
566	VALOR UNITARIO PROMEDIO	InvestigacionMercado/Rentas/ConclusionhomologacionRentas	IM_RENTAS_VALOR_UNITARIODETIERRAPROMEDIO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 promedio del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRENTAS/IM_RENTAS_VALOR_UNITARIODETIERRAPROMEDIO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_VALOR_UNITARIODETIERRAPROMEDIO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_VALOR_UNITARIODETIERRAPROMEDIO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
567	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÍNIMO	InvestigacionMercado/Rentas/ConclusionhomologacionRentas	IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar mínimo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRENTAS/IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MINIMO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
568	VALOR UNITARIO SIN HOMOLOGAR MÁXIMO	InvestigacionMercado/Rentas/ConclusionhomologacionRentas	IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 sin homologar máximo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRENTAS/IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_SIN_HOMOLOGAR_MAXIMO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
569	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÍNIMO	InvestigacionMercado/Rentas/ConclusionhomologacionRentas	IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado mínimo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRENTAS/IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MINIMO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
570	VALOR UNITARIO HOMOLOGADO MÁXIMO	InvestigacionMercado/Rentas/ConclusionhomologacionRentas	IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 homologado máximo del análisis de homologación.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRENTAS/IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_VALOR_UNITARIO_HOMOLOGADO_MAXIMO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
571	RENTA UNITARIA M2	InvestigacionMercado/Rentas/ConclusionhomologacionRentas	IM_RENTAS_RENTAUNITARIA_M2	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor unitario por m2 de renta aplicable al avalúo.	false	" AS 'INVESTIGACIONMERCADO/RENTAS/CONCLUSIONHOMOLOGACIONRENTAS/IM_RENTAS_RENTAUNITARIA_M2',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_RENTAUNITARIA_M2" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_RENTAUNITARIA_M2",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
572	SUPERFICIE VENDIBLE	Enfoqueingresos	IM_RENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar la superficie vendible del inmueble.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/IM_RENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_SUPERFICIE_VENDIBLE",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
573	UNIDAD RENTABLE	Enfoqueingresos	IM_RENTAS_UNIDAD_RENTABLE	xs:string	0	100				X			Atributo requerido para expresar la unidad rentable del inmueble.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/IM_RENTAS_UNIDAD_RENTABLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IM_RENTAS_UNIDAD_RENTABLE" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IM_RENTAS_UNIDAD_RENTABLE",xs:string,"100","0","",false)
574	RENTA BRUTA MENSUAL	Enfoqueingresos	RENTA_BRUTA_MENSUAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar la renta mensual bruta.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/RENTA_BRUTA_MENSUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="RENTA_BRUTA_MENSUAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("RENTA_BRUTA_MENSUAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
575	VACÍOS	Enfoqueingresos/Deducciones	VACIOS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor de vacios.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/VACIOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="VACIOS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("VACIOS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
576	PORCENTAJE DE VACIOS	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_VACIOS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor de vacios.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_VACIOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_VACIOS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_VACIOS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
577	IMPUESTO PREDIAL	Enfoqueingresos/Deducciones	IMPUESTO_PREDIAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor del impuesto predial.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/IMPUESTO_PREDIAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IMPUESTO_PREDIAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IMPUESTO_PREDIAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
578	PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DEL_IMPUESTOPREDIAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor del impuesto predial.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DEL_IMPUESTOPREDIAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DEL_IMPUESTOPREDIAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DEL_IMPUESTOPREDIAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
579	SERVICIO DE AGUA	Enfoqueingresos/Deducciones	SERVICIO_AGUA	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por servicio de agua.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/SERVICIO_AGUA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="SERVICIO_AGUA" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("SERVICIO_AGUA",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
580	PORCENTAJE DE AGUA	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_AGUA	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por servicio de agua.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_AGUA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_AGUA" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_AGUA",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
581	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Enfoqueingresos/Deducciones	CONSERVACION_MANTENIMIENTO	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por conservación y mantenimiento.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/CONSERVACION_MANTENIMIENTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="CONSERVACION_MANTENIMIENTO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("CONSERVACION_MANTENIMIENTO",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
582	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_CONSERVACIONMANT	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por conservación y mantenimiento.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_CONSERVACIONMANT',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_CONSERVACIONMANT" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_CONSERVACIONMANT",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
583	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	Enfoqueingresos/Deducciones	SERVICIO_ENERGIA_ELECTRICA	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por servicio de energía eléctrica.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/SERVICIO_ENERGIA_ELECTRICA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="SERVICIO_ENERGIA_ELECTRICA" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("SERVICIO_ENERGIA_ELECTRICA",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
584	PORCENTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_ENERGIA	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por servicio de energía eléctrica.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_ENERGIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_ENERGIA" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_ENERGIA",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
585	ADMINISTRACIÓN	Enfoqueingresos/Deducciones	ADMINISTRACION	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por servicio de administración.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/ADMINISTRACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="ADMINISTRACION" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("ADMINISTRACION",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
586	PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_ADMINISTRACION	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por servicio de administración.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_ADMINISTRACION',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_ADMINISTRACION" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_ADMINISTRACION",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
587	SEGUROS	Enfoqueingresos/Deducciones	SEGUROS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por seguros.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/SEGUROS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="SEGUROS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("SEGUROS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
588	PORCENTAJE DE SEGUROS	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_SEGUROS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por seguros.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_SEGUROS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_SEGUROS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_SEGUROS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
589	DEPRECIACIÓN FISCAL	Enfoqueingresos/Deducciones	DEPRECIACION_FISCAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por depreciación fiscal.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/DEPRECIACION_FISCAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="DEPRECIACION_FISCAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("DEPRECIACION_FISCAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
590	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN FISCAL	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_DEPRECIACIONFISCAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por depreciación fiscal.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_DEPRECIACIONFISCAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_DEPRECIACIONFISCAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_DEPRECIACIONFISCAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
591	OTROS	Enfoqueingresos/Deducciones	OTROS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por otra deducción.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/OTROS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="OTROS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("OTROS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
592	PORCENTAJE DE OTROS	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_OTROS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por otra deducción.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_OTROS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_OTROS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_OTROS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
593	DEDUCCIONES FISCALES	Enfoqueingresos/Deducciones	DEDUCCIONES_FISCALES	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por deducciones fiscales.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/DEDUCCIONES_FISCALES',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="DEDUCCIONES_FISCALES" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("DEDUCCIONES_FISCALES",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
594	PORCENTAJE DE DEDUCCIONES FISCALES	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_DEDUCCIONESFISCALES	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por deducciones fiscales.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_DEDUCCIONESFISCALES',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_DEDUCCIONESFISCALES" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_DEDUCCIONESFISCALES",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
595	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Enfoqueingresos/Deducciones	ISR	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor por ISR.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/ISR',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="ISR" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("ISR",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
596	PORCENTAJE DE ISR	Enfoqueingresos/Deducciones	PORCENTAJE_DE_ISR	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor por ISR.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES/PORCENTAJE_DE_ISR',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DE_ISR" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DE_ISR",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
597	DEDUCCIONES MENSUALES	Enfoqueingresos	DEDUCCIONES_MENSUALES	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor de la suma de deducciones mensuales.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/DEDUCCIONES_MENSUALES',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="DEDUCCIONES_MENSUALES" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("DEDUCCIONES_MENSUALES",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
598	% DEDUCCIONES MENSUALES	Enfoqueingresos	PORCENTAJE_DUCCIONES_MENSUALES	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el porcentaje correspondiente al valor de la suma de deducciones mensuales.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/PORCENTAJE_DUCCIONES_MENSUALES',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PORCENTAJE_DUCCIONES_MENSUALES" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PORCENTAJE_DUCCIONES_MENSUALES",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
599	PRODUCTO LÍQUIDO ANUAL	Enfoqueingresos	PRODUCTO_LIQUIDO_ANUAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor del producto líquido anual.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/PRODUCTO_LIQUIDO_ANUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PRODUCTO_LIQUIDO_ANUAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PRODUCTO_LIQUIDO_ANUAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
600	PRODUCTO LÍQUIDO MENSUAL	Enfoqueingresos	PRODUCTO_LIQUIDO_MENSUAL	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el valor del producto líquido mensual.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/PRODUCTO_LIQUIDO_MENSUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="PRODUCTO_LIQUIDO_MENSUAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("PRODUCTO_LIQUIDO_MENSUAL",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
601	TASA DE CAPITALIZACIÓN APLICABLE	Enfoqueingresos	TASA_CAPITALIZACION_APLICABLE	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar la tasa de capitalización.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/TASA_CAPITALIZACION_APLICABLE',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="TASA_CAPITALIZACION_APLICABLE" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("TASA_CAPITALIZACION_APLICABLE",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
602	VIDA ÚTIL REMANENTE EN MESES	Enfoqueingresos	VIDA_UTIL_REMANENTE	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar la vida útil remanente en meses.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/VIDA_UTIL_REMANENTE',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="VIDA_UTIL_REMANENTE" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("VIDA_UTIL_REMANENTE",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
603	IMPORTE ENFOQUE DE INGRESOS	Enfoqueingresos	IMPORTE_ENFOQUE_INGRESOS	xs:decimal(10,2)						X			Atributo requerido para expresar el importe total por capitalización de rentas.	false	" AS 'ENFOQUEINGRESOS/IMPORTE_ENFOQUE_INGRESOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="IMPORTE_ENFOQUE_INGRESOS" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("IMPORTE_ENFOQUE_INGRESOS",xs:decimal(10,2),"",,"",false)
604	CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN	ConsideracionesPreviasConclusion	CONSIDERACIONES_PREVIAS_CONCLUSION	xs:string	0	2000				X	X		Atributo requerido para expresar a detalle las consideraciones que deban tomarse en cuenta antes de la conclusión del valor del avalúo.	false	" AS 'CONSIDERACIONESPREVIASCONCLUSION/CONSIDERACIONES_PREVIAS_CONCLUSION',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="CONSIDERACIONES_PREVIAS_CONCLUSION" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("CONSIDERACIONES_PREVIAS_CONCLUSION",xs:string,"2000","0","",false)
605	FECHA DE VALOR REFERIDO	Conclusiones/ValorReferido	FECHA_VALOR_REFERIDO	xs:date									Atributo opcional para expresar la fecha a la que se hace referencia el valor concluido, se expresa en la forma ddmmaaa.	true	" AS 'CONCLUSIONES/VALORREFERIDO/FECHA_VALOR_REFERIDO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="FECHA_VALOR_REFERIDO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("FECHA_VALOR_REFERIDO",xs:date,"",,"",true)
606	ÍNDICE ANTIGÜO	Conclusiones/ValorReferido	INDICE_ANTIGUO	xs:decimal									Atributo opcional para expresar el índice antiguo a la fecha que hace referencia el valor concluido.	true	" AS 'CONCLUSIONES/VALORREFERIDO/INDICE_ANTIGUO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="INDICE_ANTIGUO" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("INDICE_ANTIGUO",xs:decimal,"",,"",true)
607	ÍNDICE ACTUAL	Conclusiones/ValorReferido	INDICE_ACTUAL	xs:decimal									Atributo opcional para expresar el índice actual al que hace referencia el valor concluido.	true	" AS 'CONCLUSIONES/VALORREFERIDO/INDICE_ACTUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name="INDICE_ACTUAL" type=""xsd:string" />,"NuevoTexto("INDICE_ACTUAL",xs:decimal,"",,"",true)

608	FACTOR DE CONVERSIÓN	Conclusiones/ValorReferido	FACTOR_CONVERSION	xs:decimal						Atributo opcional para expresar el factor de conversión que se aplica al valor concluido.	true	" AS 'CONCLUSIONES/VALORREFERIDO/FACTOR_CONVERSION',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""FACTOR_CONVERSION"" type=""xsd:string""
609	VALOR REFERIDO	Conclusiones/ValorReferido	VALOR_REFERIDO	xs:decimal(10,2)						Atributo opcional para expresar el valor resultante después de aplicar el factor de conversión al valor concluido.	true	" AS 'CONCLUSIONES/VALORREFERIDO/VALOR_REFERIDO',	> NuevoText("FACTOR_CONVERSION", "xs:decimal", "1", "1", "1", true) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_REFERIDO"" type=""xsd:string""
610	DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS	Conclusiones	DECLARACIONESYADVERTENCIAS	xs:text				X	X	Atributo requerido para expresar las declaraciones y advertencias necesarias.	false	" AS 'CONCLUSIONES/DECLARACIONESYADVERTENCIAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""DECLARACIONESYADVERTENCIAS"" type=""xsd:string""
611	MONTO INSTALACIONES CONJUNTO	ResumenValores	MONTO_INSTALACIONES_CONJUNTO	xs:decimal(10,2)				X		Atributo opcional para expresar el importe total de las instalaciones del conjunto.	false	" AS 'RESUMENVALORES/MONTO_INSTALACIONES_CONJUNTO',	> NuevoText("DECLARACIONESYADVERTENCIAS", "xs:text", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""MONTO_INSTALACIONES_CONJUNTO"" type=""xsd:string""
612	MONTO INSTALACIONES VIVIENDA	ResumenValores	MONTO_INSTALACIONES_VIVIENDA	xs:decimal(10,2)				X		Atributo requerido para expresar el importe total de las instalaciones de la vivienda.	false	" AS 'RESUMENVALORES/MONTO_INSTALACIONES_VIVIENDA',	> NuevoText("MONTO_INSTALACIONES_CONJUNTO", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""MONTO_INSTALACIONES_VIVIENDA"" type=""xsd:string""
613	VALOR COMPARATIVO DE MERCADO DEL INMUEBLE	ResumenValores	VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE	xs:decimal(10,2)				X		Atributo requerido para expresar el valor por comparativo de mercado del inmueble.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE',	> NuevoText("MONTO_INSTALACIONES_VIVIENDA", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE"" type=""xsd:string""
614	VALOR COMPARATIVO DE MERCADO DEL INMUEBLE M2	ResumenValores	VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE_M2	xs:decimal(10,2)				X		Atributo requerido para expresar el valor por comparativo de mercado del inmueble en m2.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE_M2',	> NuevoText("VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE_M2"" type=""xsd:string""
615	VALOR TOTAL FÍSICO DEL TERRENO	ResumenValores	VALOR_FISICO_TERRENO	xs:decimal(10,2)				X	X	Atributo requerido para expresar el valor físico del terreno.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_FISICO_TERRENO',	> NuevoText("VALOR_COMPARATIVO_INMUEBLE_M2", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_FISICO_TERRENO"" type=""xsd:string""
616	VALOR FÍSICO DEL TERRENO M2	ResumenValores	VALOR_FISICO_TERRENO_M2	xs:decimal(10,2)				X	X	Atributo requerido para expresar el valor físico del terreno en m2.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_FISICO_TERRENO_M2',	> NuevoText("VALOR_FISICO_TERRENO", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_FISICO_TERRENO_M2"" type=""xsd:string""
617	VALOR TOTAL FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN	ResumenValores	VALOR_FISICO_CONSTRUCCION	xs:decimal(10,2)				X		Atributo requerido para expresar el valor total físico de la construcción.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_FISICO_CONSTRUCCION',	> NuevoText("VALOR_FISICO_TERRENO_M2", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_FISICO_CONSTRUCCION"" type=""xsd:string""
618	VALOR FÍSICO DE LA CONSTRUCCION M2	ResumenValores	VALOR_FISICO_CONSTRUCCION_M2	xs:decimal(10,2)				X		Atributo requerido para expresar el valor total físico de la construcción en m2.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_FISICO_CONSTRUCCION_M2',	> NuevoText("VALOR_FISICO_CONSTRUCCION", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_FISICO_CONSTRUCCION_M2"" type=""xsd:string""
619	VALOR FÍSICO INST. Y ELEMENTOS COMUNES	ResumenValores	VALOR_FISICO_INST_ELEMENTOS_COMUNES	xs:decimal(10,2)				X		Atributo requerido para expresar el valor físico de las instalaciones y elementos comunes.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_FISICO_INST_ELEMENTOS_COMUNES',	> NuevoText("VALOR_FISICO_CONSTRUCCION_M2", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_FISICO_INST_ELEMENTOS_COMUNES"" type=""xsd:string""
620	VALOR RESIDUAL	ResumenValores	VALOR_RESIDUAL	xs:decimal(10,2)						Atributo opcional para expresar el valor residual.	true	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_RESIDUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_RESIDUAL"" type=""xsd:string""
621	VALOR HIPOTETICO	ResumenValores	VALOR_HIPOTETICO	xs:decimal(10,2)						Atributo opcional para expresar el valor hipotético de mercado.	true	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_HIPOTETICO',	> NuevoText("VALOR_RESIDUAL", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", true) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_HIPOTETICO"" type=""xsd:string""
622	VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE	Conclusiones	IMPORTE_VALOR_CONCLUIDO	xs:decimal(10,2)				X	X	Atributo requerido para expresar el valor comercial del inmueble.	false	" AS 'CONCLUSIONES/IMPORTE_VALOR_CONCLUIDO',	> NuevoText("VALOR_HIPOTETICO", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", true) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""IMPORTE_VALOR_CONCLUIDO"" type=""xsd:string""
623	CANTIDAD CON LETRA	ResumenValores	VALOR_CONCLUIDO_LETRA	xs:string(200)				X	X	Atributo requerido para expresar el importe con letra del valor comercial del inmueble.	false	" AS 'RESUMENVALORES/VALOR_CONCLUIDO_LETRA',	> NuevoText("IMPORTE_VALOR_CONCLUIDO", "xs:decimal(10,2)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""VALOR_CONCLUIDO_LETRA"" type=""xsd:string""
624	IMPORTE COBRADO AL CLIENTE POR EL PRESENTE AVALUO	ResumenValores	IMPORTE_COBRADO	xs:decimal(10,2)				X	X	Atributo requerido para expresar el importe cobrado al cliente por el presente avalúo.	false	" AS 'RESUMENVALORES/IMPORTE_COBRADO',	> NuevoText("VALOR_CONCLUIDO_LETRA", "xs:string(200)", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""IMPORTE_COBRADO"" type=""xsd:string""
625	SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_DESCARGA_AGUA_RESIDUAL	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de descarga de aguas residuales (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_DESCARGA_AGUA_RESIDUAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_DESCARGA_AGUA_RESIDUAL"" type=""xsd:string""
626	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA. PLANTA DE TRATAMIENTO	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_TRATAMIENTO_AGUA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de una planta de tratamiento de aguas residuales (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_TRATAMIENTO_AGUA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_TRATAMIENTO_AGUA"" type=""xsd:string""
627	SISTEMA DE REUSO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_SIST_REUSO_AGUA_RESIDUAL_TRATADA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de reuso del agua residual tratada (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_SIST_REUSO_AGUA_RESIDUAL_TRATADA',	> NuevoText("CVE_TRATAMIENTO_AGUA", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_SIST_REUSO_AGUA_RESIDUAL_TRATADA"" type=""xsd:string""
628	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS JABONOSAS	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_SIST_TRAT_REUT_AGUAS_JABONOSAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de reuso de aguas jabonosas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_SIST_TRAT_REUT_AGUAS_JABONOSAS',	> NuevoText("CVE_SIST_REUSO_AGUA_RESIDUAL_TRATADA", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_SIST_TRAT_REUT_AGUAS_JABONOSAS"" type=""xsd:string""
629	SISTEMA DE DRENAJE PRE-TRATADO DE AGUAS NEGRAS PARA REUTILIZACIÓN DEL AGUA	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_DRENAJE_PRETRATADO_AGUAS_NEGRAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de pre-tratado de aguas negras mediante la trituración de desechos y posterior tratado de aguas para su reutilización (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_DRENAJE_PRETRATADO_AGUAS_NEGRAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_DRENAJE_PRETRATADO_AGUAS_NEGRAS"" type=""xsd:string""
630	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_CAPTACION_AGUA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de captación de agua pluvial a través de elementos de captación y en su caso las redes de aprovechamiento para otro uso (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_CAPTACION_AGUA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_CAPTACION_AGUA"" type=""xsd:string""
631	SEPARACION DE BASURA. CONTENEDORES	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_SEPARACION_BASURA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de contenedores para la clasificación de basura orgánica e inorgánica (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_SEPARACION_BASURA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_SEPARACION_BASURA"" type=""xsd:string""
632	AREA PARA ELABORACION DE COMPOSTA	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_CONT_ELAB_COMPOSTA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un área en el conjunto habitacional para la elaboración de composta (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_CONT_ELAB_COMPOSTA',	> NuevoText("CVE_SEPARACION_BASURA", "xs:integer", "1", "1", "1 a 3", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_CONT_ELAB_COMPOSTA"" type=""xsd:string""
633	CÉLDAS FOTOVOLTAICAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_FOTOLUMBRADOPUBLICO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la utilización de fotocelda para ahorro de energía en el alumbrado público (del conjunto habitacional en donde se ubica la vivienda) (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_FOTOLUMBRADOPUBLICO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_FOTOLUMBRADOPUBLICO"" type=""xsd:string""
634	SISTEMA CENTRALIZADO DE CAPTACION SOLAR PARA CALENTAMIENTO DE AGUA.	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_CAPTACION_SOLAR_CALENTAMIENTO_AGUA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de techumbre captadora de energía solar (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_CAPTACION_SOLAR_CALENTAMIENTO_AGUA',	> NuevoText("CVE_FOTOLUMBRADOPUBLICO", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_CAPTACION_SOLAR_CALENTAMIENTO_AGUA"" type=""xsd:string""
635	RED DE AGUA PURIFICADA	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_AGUA_PURIFICADA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de suministro de agua purificada (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_AGUA_PURIFICADA',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_AGUA_PURIFICADA"" type=""xsd:string""
636	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE: NO. O NOMBRE DE EDIFICIO	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_SENBRAILENUMONOMEDIFICIO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_SENBRAILENUMONOMEDIFICIO',	> NuevoText("CVE_AGUA_PURIFICADA", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_SENBRAILENUMONOMEDIFICIO"" type=""xsd:string""
637	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE CALLES INTERIORES	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_SENBRAILECALLEINTER	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_SENBRAILECALLEINTER',	> NuevoText("CVE_SENBRAILENUMONOMEDIFICIO", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_SENBRAILECALLEINTER"" type=""xsd:string""
638	NO. DE PISO EN BRAILE EN EL INICIO Y FIN DEL BARANDAL	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_NUMPISOINCFINBARANDAL	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_NUMPISOINCFINBARANDAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_NUMPISOINCFINBARANDAL"" type=""xsd:string""
639	NO. DE DEPARTAMENTOS DE INICIO A TÉRMINO, EN BRAILE, QUE SE UBICAN EN CADA PISO DE UN EDIFICIO	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_NUMDEPTOPORPISO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_NUMDEPTOPORPISO',	> NuevoText("CVE_NUMPISOINCFINBARANDAL", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_NUMDEPTOPORPISO"" type=""xsd:string""
640	BOTONES DE ELEVADOR CON SEÑALIZACIÓN EN BRAILE	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_BOTONELEVABRAILE	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_BOTONELEVABRAILE',	> NuevoText("CVE_NUMDEPTOPORPISO", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_BOTONELEVABRAILE"" type=""xsd:string""
641	REDUCTOR DE SEDIMENTOS CALCIFICADOS EN TUBERÍAS	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_CONJUNTO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dispositivos que impidan o retrasan sedimentos en las tuberías de la red hidráulica en el conjunto (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_CONJUNTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_CONJUNTO"" type=""xsd:string""
642	CAMARAS DE SEGURIDAD	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	CVE_CAMARAS_SEGURIDAD	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de cámaras de seguridad de vigilancia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/CVE_CAMARAS_SEGURIDAD',	> NuevoText("CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_CONJUNTO", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_CAMARAS_SEGURIDAD"" type=""xsd:string""
643	OTRO TIPO DE INSTALACIONES ESPECIALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ConjuntoE	OTRO_TIPO_INSTALACION_CONJUNTO	xs:string					X	Atributo requerido para expresar cualquier otro tipo de instalación especial no considerado en el catálogo de definiciones anteriores.	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/CONJUNTOIE/OTRO_TIPO_INSTALACION_CONJUNTO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""OTRO_TIPO_INSTALACION_CONJUNTO"" type=""xsd:string""
644	INODORO MAXIMO DE 6 LITROS	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_SEIS	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia un WC máximo de 6 litros (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_SEIS',	> NuevoText("OTRO_TIPO_INSTALACION_CONJUNTO", "xs:string", "1", "1", "1", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_SEIS"" type=""xsd:string""
645	INODORO DE GRADO ECOLÓGICO MAXIMO 5 LITROS	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_CINCO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia un WC máximo de 5 litros (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_CINCO',	> NuevoText("CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_SEIS", "xs:integer", "1", "1", "1 a 3", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_WC_ECONOMIZA_AGUA_CINCO"" type=""xsd:string""
646	INODORO ECONOMIZADOR DE AGUA CON DOBLE BOTÓN (SISTEMA DUAL PARA WC) INTEGRADO.	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_ECONOMIZADOR_AGUA_DOBLE_BOTON	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema dual para WC (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_ECONOMIZADOR_AGUA_DOBLE_BOTON',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_ECONOMIZADOR_AGUA_DOBLE_BOTON"" type=""xsd:string""
647	VÁLVULA DUAL PARA DOBLE DESCARGA INTEGRADA A UN INODORO NORMAL (NO ECONOMIZADOR)	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_DOBLE_DESCARGA_INODORO_NORMAL	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de una válvula dual en un WC (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_DOBLE_DESCARGA_INODORO_NORMAL',	> NuevoText("CVE_ECONOMIZADOR_AGUA_DOBLE_BOTON", "xs:integer", "1", "1", "1 a 3", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_DOBLE_DESCARGA_INODORO_NORMAL"" type=""xsd:string""
648	LLAVES (VÁLVULAS) CON DISPOSITIVOS DE AHORRO DE AGUA EN LAVABOS DE BAÑO.	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_LLAVES_AHORRO_AGUA_LAVABOS_BANIO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de llaves para lavabo con dispositivos ahorradores de agua (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_LLAVES_AHORRO_AGUA_LAVABOS_BANIO',	> NuevoText("CVE_DOBLE_DESCARGA_INODORO_NORMAL", "xs:integer", "1", "1", "1 a 2", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_LLAVES_AHORRO_AGUA_LAVABOS_BANIO"" type=""xsd:string""
649	DISPOSITIVOS DE REDUCCIÓN DE FLUJO DE AGUA EN LLAVES DE LAVABO.	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_REDUCCION_FLUJO_LLAVES_LAVABO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dispositivos ahorradores de agua que se colocan a las llaves de agua para la disminución del flujo (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_REDUCCION_FLUJO_LLAVES_LAVABO',	texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_REDUCCION_FLUJO_LLAVES_LAVABO"" type=""xsd:string""
650	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE AGUA FRIA Y CALIENTE BAÑO LLAVES DE LAVABO	Ecotecnologias/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra	CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_BANIO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESAGUA/CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_BANIO',	> NuevoText("CVE_LLAVES_AHORRO_AGUA_LAVABOS_BANIO", "xs:integer", "1", "1", "1 a 3", false) texto = ReplaceFirst(texto, "xsd:element name=""CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_BANIO"" type=""xsd:string""

651	REGADERA CON DISPOSITIVO AHORRADOR INTEGRADO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_REGADERA_AHORRADOR_INTEGRADO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dispositivos ahorradores de agua que se colocan en la regadera para la disminución del flujo (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_REGADERA_AHORRADOR_INTEGRADO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_REGADERA_AHORRADOR_INTEGRADO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_REGADERA_AHORRADOR_INTEGRADO','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
652	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE AGUA FRIA Y CALIENTE BAÑO LLAVES DE REGADERA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_REGADERA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_REGADERA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_REGADERA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_REGADERA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
653	DISPOSITIVO DE REDUCCION DE FLUJO DE AGUA EN REGADERA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_REGADERA_AHORRA_AGUA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de regaderas con dispositivo ahorrador de agua (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_REGADERA_AHORRA_AGUA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_REGADERA_AHORRA_AGUA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_REGADERA_AHORRA_AGUA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
654	LLAVES CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA COCINA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_REGADERA_AHORRA_AGUA_COCINA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de llaves para tarja, regadera, lavabo, lavadero y patio de servicio con dispositivo ahorrador de agua (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_REGADERA_AHORRA_AGUA_COCINA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_REGADERA_AHORRA_AGUA_COCINA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_REGADERA_AHORRA_AGUA_COCINA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
655	DISPOSITIVOS DE REDUCCION DE FLUJO DE AGUA EN LLAVE DE COCINA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_REDUCCION_FLUJO_LLAVE_COCINA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dispositivos ahorradores de agua que se colocan a las llaves de agua para la disminución del flujo (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_REDUCCION_FLUJO_LLAVE_COCINA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_REDUCCION_FLUJO_LLAVE_COCINA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_REDUCCION_FLUJO_LLAVE_COCINA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
656	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE AGUA FRIA Y CALIENTE COCINA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_COCINA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_COCINA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_COCINA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_SENAL_BRAILE_AGUA_FRIA_CALIENTE_COCINA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
657	VALVULA REGULADORA, PARA FLUJO DE AGUA, EN TUBERÍA DE SUMINISTRO.	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_VALVULA_REGULA_FLUJO_SUMINISTRO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de instalación de una válvula que regula el flujo de agua en la tubería que suministra la distribución del agua a las diferentes llaves en la vivienda (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_VALVULA_REGULA_FLUJO_SUMINISTRO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_VALVULA_REGULA_FLUJO_SUMINISTRO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_VALVULA_REGULA_FLUJO_SUMINISTRO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
658	CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresagua	CVE_CAPTACION_AGUA_PLUVIAL_VIVIENDA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de captación de agua pluvial en la vivienda (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESGUA/C VE_CAPTACION_AGUA_PLUVIAL_VIVIENDA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CAPTACION_AGUA_PLUVIAL_VIVIENDA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CAPTACION_AGUA_PLUVIAL_VIVIENDA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
659	CALENTADOR DE GAS DE DEPOSITO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_GAS	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de gas de depósito (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_GAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_GAS"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_GAS','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
660	CALENTADOR DE PASO DE GAS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_PASO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de paso de gas que permite un ahorro de energía (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_PASO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_PASO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_PASO','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
661	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CALENTADOR	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_SENAL_BRAILE_ENCIEDE_APAGA_BOILER	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_SENAL_BRAILE_ENCIEDE_APAGA_BOILER',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_SENAL_BRAILE_ENCIEDE_APAGA_BOILER"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_SENAL_BRAILE_ENCIEDE_APAGA_BOILER','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
662	CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE TUBOS EVACUADOS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_EVACUADOS	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de agua mediante la captación de energía a base de tubos evacuados (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_EVACUADOS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_EVACUADOS"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_EVACUADOS','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
663	CALENTADOR SOLAR DE AGUA PLANO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_SOLAR	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de agua mediante la captación de energía solar a base de placas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_SOLAR',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_SOLAR"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_SOLAR','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
664	CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE TUBOS EVACUADOS CON RESPALDO DE CALENTADOR DE GAS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_GAS	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de agua mediante la captación de energía a base de tubos evacuados con respaldo de gas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_GAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_GAS"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_GAS','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
665	CALENTADOR SOLAR DE AGUA PLANO CON RESPALDO DE CALENTADOR DE GAS DE PASO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_GAS_PASO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de agua mediante la captación de energía solar a base de placas con respaldo de gas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_GAS_PASO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_GAS_PASO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_GAS_PASO','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
666	CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE TUBOS EVACUADOS CON RESPALDO DE CALENTADOR ELÉCTRICO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_ELECTRICO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de agua mediante la captación de energía solar a base de tubos evacuados con respaldo eléctrico (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_ELECTRICO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_ELECTRICO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_SOLAR_TUBOS_RESPALDO_ELECTRICO','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
667	CALENTADOR SOLAR DE AGUA PLANO CON RESPALDO DE CALENTADOR ELÉCTRICO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_ELECTRICO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un calentador de agua mediante la captación de energía solar plano con respaldo eléctrico (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_ELECTRICO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_ELECTRICO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CALENTADOR_SOLAR_PLANO_RESPALDO_ELECTRICO','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
668	AIRE ACONDICIONADO DE ALTA EFICIENCIA O DE BAJO CONSUMO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_AIRE_ACONDICIONADO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema enfriador de aire (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_AIRE_ACONDICIONADO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_AIRE_ACONDICIONADO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_AIRE_ACONDICIONADO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
669	SEÑALIZACIÓN EN BRAILE DE PRENDIDO Y APAGADO AIRE ACONDICIONADO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_BRAILE_AIRE_ACONDICIONADO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_BRAILE_AIRE_ACONDICIONADO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_BRAILE_AIRE_ACONDICIONADO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_BRAILE_AIRE_ACONDICIONADO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
670	UBICACION AIRE ACONDICIONADO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_UBICACION_AIRE_ACONDICIONADO	xs:integer	1	1	1 a 8	Cat.UbicacionAireAcondiciona do	X	Atributo requerido para expresar la ubicación del sistema enfriador de aire (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_UBICACION_AIRE_ACONDICIONADO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_UBICACION_AIRE_ACONDICIONADO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_UBICACION_AIRE_ACONDICIONADO','xs:integer','1','1','1 a 8', false)
671	AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL TECHO (CON NOM MX 460)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_AISLANTERMICO_TECHO_NOMMX	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de aislamiento térmico en techo (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_AISLANTERMICO_TECHO_NOMMX',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_AISLANTERMICO_TECHO_NOMMX"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_AISLANTERMICO_TECHO_NOMMX','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
672	AISLAMIENTO TÉRMICO EN MURO (NOM MX 460)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_AISLANTERMICO_MURO_NOMMX	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de aislamiento térmico en muro (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_AISLANTERMICO_MURO_NOMMX',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_AISLANTERMICO_MURO_NOMMX"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_AISLANTERMICO_MURO_NOMMX','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
673	AISLAMIENTO TÉRMICO EN PUERTAS Y VENTANAS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_AISLANTERMICO_PUERTA_VENTANA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de aislamiento térmico puertas y ventanas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_AISLANTERMICO_PUERTA_VENTANA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_AISLANTERMICO_PUERTA_VENTANA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_AISLANTERMICO_PUERTA_VENTANA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
674	VENTILADOR SOLAR CORRIENTE DIRECTA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_DIRECTA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un ventilador solar de alta potencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_DIRECTA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_DIRECTA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_DIRECTA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
675	VENTILADOR SOLAR CORRIENTE ALTERNA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_ALTERNA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un ventilador solar de baja potencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_ALTERNA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_ALTERNA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_VENTILADOR_SOLAR_CORRIENTE_ALTERNA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
676	VENTILADOR DE CUERDA DE ALTA POTENCIA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_VENTILADOR_CUERDA_ALTA_POTENCIA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un ventilador solar de cuerda de alta potencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_VENTILADOR_CUERDA_ALTA_POTENCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_VENTILADOR_CUERDA_ALTA_POTENCIA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_VENTILADOR_CUERDA_ALTA_POTENCIA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
677	VENTILADOR DE CUERDA DE BAJA POTENCIA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_VENTILADOR_CUERDA_BAJA_POTENCIA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un ventilador solar de cuerda de baja potencia (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_VENTILADOR_CUERDA_BAJA_POTENCIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_VENTILADOR_CUERDA_BAJA_POTENCIA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_VENTILADOR_CUERDA_BAJA_POTENCIA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
678	SISTEMAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PARA ENCENDIDO DE LUCES	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_SIST_ENCENDIDO_DE_LUCES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de detección de movimiento para encendido de luces (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_SIST_ENCENDIDO_DE_LUCES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_SIST_ENCENDIDO_DE_LUCES"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_SIST_ENCENDIDO_DE_LUCES','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
679	PANELES SOLARES. FOTVOLTAICOS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_CAPTACION_ENERGIA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de captación de energía mediante paneles solares (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_CAPTACION_ENERGIA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_CAPTACION_ENERGIA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_CAPTACION_ENERGIA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
680	FOCOS AHORRADORES (LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_FOCOS_AHORRADORES	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de focos o lámparas ahorradores de energía eléctrica (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_FOCOS_AHORRADORES',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_FOCOS_AHORRADORES"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_FOCOS_AHORRADORES','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
681	FOCOS LED (LUZ DIRIGIDA)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIRIGIDA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de focos leds ahorradores de energía eléctrica (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIRIGIDA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIRIGIDA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIRIGIDA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
682	FOCOS LED (LUZ DIFUSA)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIFUSA	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de focos leds ahorradores de energía eléctrica (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIFUSA',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIFUSA"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_FOCOS_LED_LUZ_DIFUSA','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
683	SISTEMAS DE ILUMINACIÓN NATURAL (CAPTADORES DE LUZ SOLAR PARA ILUMINACIÓN)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_ILUMINACION_NATURAL	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de captadores de luz para iluminación (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_ILUMINACION_NATURAL',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_ILUMINACION_NATURAL"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_ILUMINACION_NATURAL','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
684	ESTABILIZADOR ESTÁTICO (REORDENADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_ESTABILIZADOR_ESTATICO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de estabilización de corriente eléctrica (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_ESTABILIZADOR_ESTATICO',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_ESTABILIZADOR_ESTATICO"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_ESTABILIZADOR_ESTATICO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
685	DISPOSITIVO AHORRADOR DE GAS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Ahorra doresEnergia	CVE_DISPOSITIVO_AHORRADOR_GAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dispositivos ahorradores de gas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESPECIALES/VIVIENDAIE/AHORRADORESENERGI A/CVE_DISPOSITIVO_AHORRADOR_GAS',	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name=""CVE_DISPOSITIVO_AHORRADOR_GAS"" type=""xsd:string"" />","NuevoTexto('CVE_DISPOSITIVO_AHORRADOR_GAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)

686	VOZ Y DATOS (INTERNET)	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CAT_VOZ_DATOS	xs:integer	1	1	1 a 5	Cat.VozyDatos	X	Atributo requerido para expresar la existencia de sistema de cable (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CAT_VOZ_DATOS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CAT_VOZ_DATOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CAT_VOZ_DATOS','xs:integer','1','1','1 a 5', false)
687	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATADO POR DESARROLLADOR	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_MANTENIMIENTO_CONTRATADO_DESARROLLADOR	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un servicio de mantenimiento contratado a la fecha de la elaboración del avalúo (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESESPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_MANTENIMIENTO_CONTRATADO_DESARROLLADOR';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_MANTENIMIENTO_CONTRATADO_DESARROLLADOR' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_MANTENIMIENTO_CONTRATADO_DESARROLLADOR','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
688	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LA VIVIENDA.	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_SUMINAGUAPURIFICADA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un servicio a través de una red de suministro de agua purificada en el conjunto (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_SUMINAGUAPURIFICADA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_SUMINAGUAPURIFICADA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_SUMINAGUAPURIFICADA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
689	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_FILTROS_AGUA_PURIFICADA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para tener agua purificada en la vivienda (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_FILTROS_AGUA_PURIFICADA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_FILTROS_AGUA_PURIFICADA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_FILTROS_AGUA_PURIFICADA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
690	DISPOSITIVO DE DESINFECCIÓN DE AGUA EN TINACO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_DESINFECCION_AGUA_TINACO	xs:integer	1	1	1 a 3	Cat.Suministro2	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un sistema de purificación de agua para tinaco (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_DESINFECCION_AGUA_TINACO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_DESINFECCION_AGUA_TINACO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_DESINFECCION_AGUA_TINACO','xs:integer','1','1','1 a 3', false)
691	REDUCTOR DE SEDIMENTOS CALCIFICADOS EN TUBERÍA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_VIVIENDA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dispositivos que impidan o retrasan sedimentos en las tuberías de la red hidráulica en el conjunto (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_VIVIENDA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_VIVIENDA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_REDUCTOR_SEDIMENTOS_CALCIFICADOS_VIVIENDA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
692	INTERFON	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_INTERFON	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de instalación de interfon (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_INTERFON';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_INTERFON' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_INTERFON','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
693	DOS O MÁS CIRCUITOS DE ELECTRICIDAD	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_DOS_CIRCUITOS_ELECTRICIDAD	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de dos o más circuitos de electricidad en la vivienda (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_DOS_CIRCUITOS_ELECTRICIDAD';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_DOS_CIRCUITOS_ELECTRICIDAD' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_DOS_CIRCUITOS_ELECTRICIDAD','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
694	PROTECCION SOLAR EN LAS VENTANAS	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_PROTECSOLARVENTANA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de elementos fijos de protección en las ventanas (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_PROTECSOLARVENTANA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_PROTECSOLARVENTANA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_PROTECSOLARVENTANA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
695	PINTURA REFLEJANTE EN TECHO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_PINTURA_REFLEJANTE_TECHO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_PINTURA_REFLEJANTE_TECHO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_PINTURA_REFLEJANTE_TECHO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_PINTURA_REFLEJANTE_TECHO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
696	PINTURA REFLEJANTE EN MURO	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_PINTURA_REFLEJANTE_MURO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_PINTURA_REFLEJANTE_MURO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_PINTURA_REFLEJANTE_MURO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_PINTURA_REFLEJANTE_MURO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
697	AISLANTE PARA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_AISLANTE_TUBERIA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_AISLANTE_TUBERIA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_AISLANTE_TUBERIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_AISLANTE_TUBERIA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
698	TUBERÍA TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_TUBERIA_TERMICA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_TUBERIA_TERMICA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_TUBERIA_TERMICA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_TUBERIA_TERMICA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
699	PINTURA FOTOCATALITICA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	CVE_PINTURA_FOTOCATALITICA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/CVE_PINTURA_FOTOCATALITICA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_PINTURA_FOTOCATALITICA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_PINTURA_FOTOCATALITICA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
700	OTRO TIPO DE INSTALACIONES O ACCESORIOS ESPECIALES EN LA VIVIENDA	Ecotecnologías/InstalacionesEspeciales/ViviendaE/Otros	INSTALACIONESPECIALVIVIENDAOTRO	xs:string	0	50			X	Atributo requerido para expresar cualquier otro tipo de instalación o accesorio especial no considerado en el catálogo de definiciones anteriores.	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/INSTALACIONESEPECIALES/VIVIENDAIE/OTROS/INSTALACIONESPECIALVIVIENDAOTRO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='INSTALACIONESPECIALVIVIENDAOTRO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('INSTALACIONESPECIALVIVIENDAOTRO','xs:string','50','','', false)
701	CASETA DE VIGILANCIA	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_CASETA_VIGILANCIA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_CASETA_VIGILANCIA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_CASETA_VIGILANCIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_CASETA_VIGILANCIA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
702	LOCALES COMERCIALES	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_LOCALES_COMERCIALES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_LOCALES_COMERCIALES';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_LOCALES_COMERCIALES' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_LOCALES_COMERCIALES','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
703	BARDA PERIMETRAL EN EL CONJUNTO	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_BARDA_PERIMETRAL	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_BARDA_PERIMETRAL';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_BARDA_PERIMETRAL' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_BARDA_PERIMETRAL','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
704	ELEVADOR	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_ELEVADOR	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_ELEVADOR';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ELEVADOR' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ELEVADOR','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
705	ESTACIONAMIENTO TECHADO	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
706	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ADICIONALES PARA VISITAS	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_ESTACIONAMIENTO_VISITAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_ESTACIONAMIENTO_VISITAS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESTACIONAMIENTO_VISITAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESTACIONAMIENTO_VISITAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
707	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ADICIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_ESTACIONAMIENTO_DISCAPACITADOS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_ESTACIONAMIENTO_DISCAPACITADOS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESTACIONAMIENTO_DISCAPACITADOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESTACIONAMIENTO_DISCAPACITADOS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
708	RAMPA DE ACCESO EN BANQUETAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_RAMPA_BANQUETA_DISCAPACITADOS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_RAMPA_BANQUETA_DISCAPACITADOS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_RAMPA_BANQUETA_DISCAPACITADOS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_RAMPA_BANQUETA_DISCAPACITADOS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
709	JUEGOS INFANTILES	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_JUEGOS_INFANTILES	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_JUEGOS_INFANTILES';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_JUEGOS_INFANTILES' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_JUEGOS_INFANTILES','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
710	CANCHAS DEPORTIVAS	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_CANCHAS_DEPORTIVAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
711	OTRO TIPO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ConjuntoOC	OTRO_TIPO_OBRAS_COMPLEMENTARIAS	xs:string					X	Atributo requerido para expresar cualquier otro tipo de obra complementaria no considerado en el catálogo de definiciones anteriores.	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/CONJUNTOOC/OTRO_TIPO_OBRAS_COMPLEMENTARIAS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='OTRO_TIPO_OBRAS_COMPLEMENTARIAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('OTRO_TIPO_OBRAS_COMPLEMENTARIAS','xs:string','','', false)
712	ESTACIONAMIENTO TECHADO	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO_VIVIENDA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO_VIVIENDA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO_VIVIENDA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ESTACIONAMIENTO_TECHADO_VIVIENDA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
713	RAMPA DE ACCESO DEL EXTERIOR AL INTERIOR DE LA VIVIENDA	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_RAMPA_ACCESO_INTERIOR_VIVIENDA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_RAMPA_ACCESO_INTERIOR_VIVIENDA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_RAMPA_ACCESO_INTERIOR_VIVIENDA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_RAMPA_ACCESO_INTERIOR_VIVIENDA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
714	TEXTURA ESPECIAL DIFERENCIADA EN PISO EN BANQUETA QUE INDIQUE GIRO DE ACCESO A LA VIVIENDA	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_TEXTURA_ESPECIAL_PISO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un elemento de apoyo para vivienda de personas con discapacidad (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_TEXTURA_ESPECIAL_PISO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_TEXTURA_ESPECIAL_PISO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_TEXTURA_ESPECIAL_PISO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
715	ACCESORIA EN LA VIVIENDA	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_ACCESORIA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_ACCESORIA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_ACCESORIA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_ACCESORIA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
716	CISTERNA	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_CISTERNA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_CISTERNA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_CISTERNA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_CISTERNA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
717	DUCTO PARA CLIMA	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_DUCTOCLIMA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_DUCTOCLIMA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_DUCTOCLIMA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_DUCTOCLIMA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
718	JAULA DE TENDIDO	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_JAULA_TENDIDO	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_JAULA_TENDIDO';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_JAULA_TENDIDO' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_JAULA_TENDIDO','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
719	REJAS DE PROTECCIÓN EN VENTANAS	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_REJAS_PROTECCION_VENTANAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de un marco con reja o protección fijo en la ventana (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_REJAS_PROTECCION_VENTANAS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_REJAS_PROTECCION_VENTANAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_REJAS_PROTECCION_VENTANAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
720	DOBLE VIDRIO EN VENTANAS COMO AISLANTE TÉRMICO CON MARCO DE ALUMINIO	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_DOBLE_VIDRIOS_VENTANAS	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X	Atributo requerido para expresar la existencia de ventanas con doble vidrio (se deberá seleccionar cualquiera de los valores del catálogo definido para este atributo).	false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_DOBLE_VIDRIOS_VENTANAS';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_DOBLE_VIDRIOS_VENTANAS' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_DOBLE_VIDRIOS_VENTANAS','xs:integer','1','1','1 a 2', false)
721	VIDRIOS CON PELÍCULA REFLECTIVA INTEGRADA CON MARCO DE ALUMINIO	Ecotecnologías/ObrasComplementarias/ViviendaOC	CVE_VIDRIOS_PELICULA_REFLECTIVA	xs:integer	1	1	1 a 2	Cat.Suministro	X		false	" AS 'ECOTECNOLOGIAS/BRASCOMPLEMENTARIAS/VIVIENDAOC/CVE_VIDRIOS_PELICULA_REFLECTIVA';	texto = ReplaceFirst(texto, "<xs:element name='CVE_VIDRIOS_PELICULA_REFLECTIVA' type='xsd:string' />","NuevoTexto('CVE_VIDRIOS_PELICULA_REFLECTIVA','xs:integer','1','1','1 a 2', false)

